

Accessoires sur bras articulé

Accessoires sur bras articulé (40)

Code	Produit	Code EAN	Largeur (mm)	Profondeur en mm	Hauteur en mm	Hauteur de réglages en mm	Charge maximum en Kg	ESD	Code teinte RAL	Nom de la couleur	Poids net en Kg	Années de garantie	Poids total en Kg	Convient pour la famille de produits	Matériau des ossatures
860113-49	Support mobile 560x165x133 ESD pour 15 bacs (sans les bacs)	6416763094691	560	165	355		0	Oui	RAL7035	Gris clair	6	10	6	TP , Table d'emballage Treston Quick Edge, Ossature TP, Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy
860864-49P	Support d'outils rotatif sur bras réglable en hauteur	6416763082094	513		320		15	Oui	RAL7035	Gris clair	3	10	4	TP , Table d'emballage Treston Quick Edge, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX, Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy
860882-49	Porte-document A4 ESD 330x290 avec fixation sur plateau	6416763091416	290	330			5	Oui		Gris clair	3	10	3	Table d'emballage Treston Quick Edge, Ossature TP, TP , TPB : table emballage, préparation de commande, WB , Poste de travail Concept Ergo, Table réglable TPH	Acier peint en peinture époxy
860883-49	Support d'outils ESD 305x267 avec fixation sur plateau	6416763091423	267	305			5	Oui	RAL7035	Gris clair	4	10	4	Ossature TP, TP , TPB : table emballage, préparation de commande, WB , Poste de travail Concept Ergo, Table réglable TPH	Acier peint en peinture époxy
860885-49	Support d'instrument 250x250 fixation sur plateau	6416763092178	250	250	90		5	Oui	RAL7035	Gris clair	4	10	4	TP , TPB : table emballage, préparation de commande, Ossature TP, WB , Poste de travail Concept Ergo, Table réglable TPH	Acier peint en peinture époxy
860911-41P	Extension pour traverse incurvée 770x54 sur bars double articulatio	6416763100088	770	54	54		0	Non	RAL7035	Gris clair	2	10	2	Table d'emballage Treston Quick Edge, La table électrique Treston TED, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , TP , Treston PowerX QuatreX, Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy

Code	Produit	Code EAN	Largeur (mm)	Profondeur enmm	Hauteur enmm	Hauteur de réglages en mm	Charge maximum en Kg	ESD	Code teinte RAL	Nom de la couleur	Poids net en Kg	Années de garantie	Poids totalen Kg	Convient pour la famille de produits	Matériaudes ossatures
860911-49P	Extension pour traverse incurvée sur bras double articulatio	6416763080199	770	54	54		0	Oui		Zinc	2	10	2	TP , Table d'emballage Treston Quick Edge, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX, Poste de travail Concept Ergo	Acier électrozingué
860952-49	Compartiment à outils M500 ESD 470x150	6416763088652	470		150		0	Oui	RAL7035	Gris clair	1	10	1	Table d'emballage Treston Quick Edge, La table électrique Treston TED, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , TP , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy
860985-49	Bras réglable en hauteur 60 ESD	6416763078783					15	Oui	RAL7035	Gris clair	5	10	5	TP , Table d'emballage Treston Quick Edge, Ossature TP, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy
860990-49	Bras simple 40x30 ESD - fixation sur table	6416763089451	200				5	Oui	RAL7035	Gris clair	1	10	1	Ossature TP, TP , TPB : table emballage, préparation de commande, WB , Poste de travail Concept Ergo, Table réglable TPH	Acier peint en peinture époxy
860993-49	Bras renforcé 60/100 ESD - Gris clair	6416763078776					30	Oui	RAL7035	Gris clair	3	10	3	TP , Table d'emballage Treston Quick Edge, Ossature TP, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy
860997-49P	Profil réglable en hauteur pour accéssoires latéraux Concept	6416763080205	55	80	590	0 - 450	15	Oui	RAL7035	Gris clair	3	10	4	TP , Ossature TP, Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy
880010-49	Bras double ESD 60 - Gris clair	6416763078769					15	Oui	RAL7035	Gris clair	2	10	3	TP , Ossature TP, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy

Code	Produit	Code EAN	Largeur (mm)	Profondeur enmm	Hauteur enmm	Hauteur de réglages en mm	Charge maximum en Kg	ESD	Code teinte RAL	Nom de la couleur	Poids net en Kg	Années de garantie	Poids totalen Kg	Convient pour la famille de produits	Matériaudes ossatures
880020-49	Bras double ESD 40 - Gris clair	6416763077953					10	Oui	RAL7035	Gris clair	2	10	2	TP , Table d'emballage Treston Quick Edge, Ossature TP, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy
880865-49P	Support d'outils rotatif sur bras réglable double articulat	6416763080212	513		320		15	Oui	RAL7035	Gris clair	4	10	4	TP , Table d'emballage Treston Quick Edge, La table électrique Treston TED, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX TED, Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy
890524-49	Adaptateur pour accessoires de bras de 40 mm/AL2X	6416763099399	60	60	100		0	Oui	RAL7035	Gris clair	0	10	0	Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX, WB	Acier peint en peinture époxy
890525-49	Adaptateur pour accessoires de bras de 60 mm / AL2X	6416763099405	30	60	120		0	Oui	RAL7035	Gris clair	0	10	0	Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX, WB	Acier peint en peinture époxy
92741001P	Tablette auxiliaire articulée 560x340 mm inclinaison 0-25° c	6416763080298	560	340			15	Non	RAL7035	Gris clair	8	10	8	Desserte polyvalente TRESTON, TP , Desserte polyvalente TRESTON, Table d'emballage Treston Quick Edge, La table électrique Treston TED, Stockeur dynamique , Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX TED, Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy
92741002P	Tablette auxiliaire articulée 650x405 mm inclinaison 0-25° c	6416763082025	605	405			15	Non	RAL7035	Gris clair	10	10	10	Desserte polyvalente TRESTON, TP , Desserte polyvalente TRESTON, Table d'emballage Treston Quick Edge, Ossature TP, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX, Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy

Code	Produit	Code EAN	Largeur (mm)	Profondeur enmm	Hauteur enmm	Hauteur de réglages en mm	Charge maximum en Kg	ESD	Code teinte RAL	Nom de la couleur	Poids net en Kg	Années de garantie	Poids totalen Kg	Convient pour la famille de produits	Matériaudes ossatures
92749001P	Tablette auxiliaire articulée ESD 560x340 mm inclinaison 0-2	6416763079155	560	340			15	Oui	RAL7035	Gris clair	8	10	8	Desserte polyvalente TRESTON, TP , Desserte polyvalente TRESTON, Table d'emballage Treston Quick Edge, La table électrique Treston TED, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX, Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy
92749002P	Tablette auxiliaire articulée ESD 650x405 mm inclinaison 0-2	6416763079162	605	405			15	Oui	RAL7035	Gris clair	10	10	10	Desserte polyvalente TRESTON, TP , Desserte polyvalente TRESTON, Table d'emballage Treston Quick Edge, Ossature TP, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX, Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy
92849001P	Support d'instruments ESD 250x250x90 sur bras double articu	6416763079179	250	250	90		10	Oui	RAL7035	Gris clair	3	10	4	Desserte polyvalente TRESTON, TP , Desserte polyvalente TRESTON, Table d'emballage Treston Quick Edge, La table électrique Treston TED, Ossature TP, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX TED, Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy
92849002P	Support d'instruments ESD 500x250x125 sur bras double artic	6416763079186	500	250	125		15	Oui	RAL7035	Gris clair	6	10	6	Dessertes porte-bacs, Desserte polyvalente TRESTON, TP , Table d'emballage Treston Quick Edge, La table électrique Treston TED, Stockeur dynamique , Ossature TP, Dessertes, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX TED, Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy
92849003P	Support d'instruments ESD 500x250x125 sur bras renforcé cap	6416763082049	500	250	125		30	Oui	RAL7035	Gris clair	2	10	2	Table d'emballage Treston Quick Edge, Ossature TP, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , TP , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy

Code	Produit	Code EAN	Largeur (mm)	Profondeur enmm	Hauteur enmm	Hauteur de réglages en mm	Charge maximum en Kg	ESD	Code teinte RAL	Nom de la couleur	Poids net en Kg	Années de garantie	Poids totalen Kg	Convient pour la famille de produits	Matériaudes ossatures
92849005P	Étagère porte-bacs ESD 560x175x125 sur bras double articulat	6416763082056	560	175	125		15	Oui	RAL7035	Gris clair	5	10	6	Desserte polyvalente TRESTON, TP , Desserte polyvalente TRESTON, Table d'emballage Treston Quick Edge, La table électrique Treston TED, Ossature TP, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX TED, Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy
92849006P	Étagère porte-bacs ESD 600x220x125 sur bras double articulat	6416763082063	600	220	125		15	Oui	RAL7035	Gris clair	2	10	2	Desserte polyvalente TRESTON, TP , Desserte polyvalente TRESTON, Table d'emballage Treston Quick Edge, La table électrique Treston TED, Ossature TP, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX TED, Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy
92849008P	Porte-documents A4 ESD avec 2 aimants sur bras double articu	6416763075478	290	330			5	Oui	RAL7035	Gris clair	3	10	3	Dessertes porte-bacs, Desserte polyvalente TRESTON, TP , Desserte polyvalente TRESTON, Table d'emballage Treston Quick Edge, La table électrique Treston TED, Stockeur dynamique , Ossature TP, Dessertes, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX TED, Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy
92849009P	Porte-documents A3 ESD avec 2 aimants sur bras double articu	6416763079193	418	330			5	Oui	RAL7035	Gris clair	4	10	4	Desserte polyvalente TRESTON, TP , Desserte polyvalente TRESTON, Table d'emballage Treston Quick Edge, Ossature TP, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX, Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy
92849010P	Support d'outils ESD 267x305 MM sur bras 40x30 double artic	6416763082087	267		305		5	Non	RAL7035	Gris clair	4	10	4	Dessertes porte-bacs, Desserte polyvalente TRESTON, TP , Desserte polyvalente TRESTON, Table d'emballage Treston Quick Edge, La table électrique Treston TED, Dessertes, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX TED, Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy

Code	Produit	Code EAN	Largeur (mm)	Profondeur enmm	Hauteur enmm	Hauteur de réglages en mm	Charge maximum en Kg	ESD	Code teinte RAL	Nom de la couleur	Poids net en Kg	Années de garantie	Poids totalen Kg	Convient pour la famille de produits	Matériaudes ossatures
92941002P	Traverse incurvée porte-bacs 770x54 sur bras articulé	6416763100071	770	54	54		15	Non	RAL7035	Gris clair	4	10	4	TP , Table d'emballage Treston Quick Edge, La table électrique Treston TED, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX TED, Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy
92949002P	Traverse incurvée porte-bacs 770x54 mm ESD non peint, acier	6416763082070	770	54	54		15	Oui		Zinc	4	10	4	TP , Table d'emballage Treston Quick Edge, La table électrique Treston TED, Ossature TP, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX TED, Poste de travail Concept Ergo	Acier électrozingué
AKV400	Plateau pivotant AKV 360° sur bras articulé inclinaison régl	6416763020843	460	210			15	Non	RAL7035	Gris clair	5	10	5	Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX, WB	Acier peint en peinture époxy
AKV400 ESD	Plateau pivotant AKV 360° sur bras articulé inclinaison régl	6416763020850	460	210			15	Oui	RAL7035	Gris clair	4	10	5	Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX, WB	Acier peint en peinture époxy
CKV400	Plateau pivotant 210x460 - charge 15 kgs - adaptable TPH	6416763042258	460	210			15	Non	RAL7035	Gris clair	5	10	5	TPB : table emballage, préparation de commande, Table réglable TPH	Acier peint en peinture époxy
CKV400 ESD	Plateau pivotant 210x460 ESD - charge 15 kgs - adaptable TPH	6416763043255	460	210			15	Oui	RAL7035	Gris clair	5	10	5	Table réglable TPH	Acier peint en peinture époxy
EPL12 ESD	Présentoir mobile 3 tablettes pour composants - adaptable AK	6416763017232	455	200	290		0	Oui	RAL7035	Gris clair	4	10	4	TPB : table emballage, préparation de commande, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX, WB , Table réglable TPH	Acier peint en peinture époxy

Code	Produit	Code EAN	Largeur (mm)	Profondeur enmm	Hauteur enmm	Hauteur de réglages en mm	Charge maximum en Kg	ESD	Code teinte RAL	Nom de la couleur	Poids net en Kg	Années de garantie	Poids totalen Kg	Convient pour la famille de produits	Matériaudes ossatures
WDA	Porte-documents A3 avec bras articulé WDA dim. 440x300 mm -	6416763041800	440	300			0	Non	RAL7035	Gris clair	3	10	4	Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX, WB	Acier peint en peinture époxy
WDA ESD	Porte-documents ESD A3 avec bras articulé WDA dim. 440x300 m	6416763043804	440	300			0	Oui	RAL7035	Gris clair	3	10	4	Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX, WB	Acier peint en peinture époxy
WKA	Tablette pour clavier WKA pour poste WB avec bras articulé -	6416763041794	500	220			15	Non		Gris clair	3	10	4	Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX, WB	Acier peint en peinture époxy
WKA ESD	Tablette ESD pour clavier WKA pour poste WB avec bras articu	6416763043798	500	220			15	Oui		Gris clair	3	10	4	Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX, WB	Acier peint en peinture époxy