

## **Plateaux**

## Plateaux (75)

Code	Produit	Code EAN	Largeur mm	Profondeur en mm	Hauteur en mm	ESD	Nom de la couleur	Revêtement ou constitution du plateau	Années de garantie	Convient pour la famille de produits
TT10060-ESD	Plateau ESD 1000x600 antistatique	6416763068777	1000	600	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	
TT10060-HPL	Plateau HPL 1000x600 laminé haute pression	6416763073849	1000	600	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	
TT10060-LPL	Plateau LPL 1000x600 laminé basse pression		1000	600	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	
TT10075-ESD	Plateau ESD 1000x750 antistatique	6416763068784	1000	750	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	
TT10075-HPL	Plateau HPL 1000x750 laminé haute pression	6416763073856	1000	750	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	
TT10075-LPL	Plateau LPL 1000x750 laminé basse pression	6416763074150	1000	750	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	
TT10090-ESD	Plateau ESD 1000x900 antistatique	6416763068791	1000	900	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	
TT10090-HPL	Plateau HPL 1000x900 laminé haute pression	6416763073863	1000	900	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	
TT10090-LPL	Plateau LPL 1000x900 laminé basse pression	6416763074167	1000	900	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	

Code	Produit	Code EAN	Largeur mm	Profondeur en mm	Hauteur en mm	ESD	Nom de la couleur	Revêtement ou constitution du plateau	Années de garantie	Convient pour la famille de produits
TT10375-ESD	Plateau ESD QuatreX 1030	6416763098927	1030	750	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT10375-HPL	Plateau stratifié haute pression QuatreX 1030x750 HPL	6416763098934	1030	750	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT10375-LPL	Plateau concept LPL 1030x750	6416763098941	1030	750	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT10390-ESD	Plateau ESD 1030x900 antistatique	6416763098958	1030	900	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT10390-HPL	Plateau HPL 1030x900 laminé haute pression	6416763098965	1030	900	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT10390-LPL	Plateau LPL 1030x900 laminé basse pression	6416763098972	1030	900	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	
TT12060-ESD	Plateau ESD 1200x600 antistatique	6416763068807	1200	600	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	
TT12060-HPL	Plateau HPL 1200x600 laminé haute pression	6416763073870	1200	600	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	
TT12060-LPL	Plateau LPL 1200x600 laminé basse pression	6416763074174	1200	600	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	

Code	Produit	Code EAN	Largeur mm	Profondeur en mm	Hauteur en mm	ESD	Nom de la couleur	Revêtement ou constitution du plateau	Années de garantie	Convient pour la famille de produits
TT12075-ESD	Plateau ESD 1200x750 antistatique	6416763068814	1200	750	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	
TT12075-HPL	Plateau HPL 1200x750 laminé haute pression	6416763073887	1200	750	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	
TT12075-LPL	Plateau LPL 1200x750 laminé basse pression	6416763074181	1200	750	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	
TT12090-ESD	Plateau ESD 1200x900 antistatique	6416763068821	1200	900	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	
TT12090-HPL	Plateau HPL 1200x900 laminé haute pression	6416763073894	1200	900	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	
TT12090-LPL	Plateau LPL 1200x900 laminé basse pression	6416763074198	1200	900	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	
TT12375-ESD	Plateau Concept ESD 1230x750 mm anti-statique	6416763093014	1230	750	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT12375-HPL	Plateau HPL 1230x750 laminé haute pression	6416763093021	1230	750	25		Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT12375-LPL	Plateau Concept LPL 1230x750 basse pression	6416763093038	1230	750	25		Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX

Code	Produit	Code EAN	Largeur mm	Profondeur en mm	Hauteur en mm	ESD	Nom de la couleur	Revêtement ou constitution du plateau	Années de garantie	Convient pour la famille de produits
TT12390-ESD	Plateau Concept ESD 1230x900 mm anti statique	6416763093045	1230	900	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT12390-HPL	Plateau Concept HPL 1230x900 mm haute pression	6416763093052	1230	900	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT12390-LPL	Plateau Concept LPL 1230x900 mm basse pression	6416763093069	1230	900	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT15060-ESD	Plateau ESD 1500x600 antistatique	6416763068838	1500	600	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	
TT15060-HPL	Plateau HPL 1500x600 laminé haute pression	6416763073900	1500	600	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	
TT15060-LPL	Plateau LPL 1500x600 laminé basse pression	6416763074204	1500	600	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	
TT15075-ESD	Plateau ESD 1500x750 antistatique	6416763068845	1500	750	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	
TT15075-HPL	Plateau HPL 1500x750 laminé haute pression	6416763073917	1500	750	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	
TT15075-LPL	Plateau LPL 1500x750 laminé basse pression	6416763074211	1500	750	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	

Code	Produit	Code EAN	Largeur mm	Profondeur en mm	Hauteur en mm	ESD	Nom de la couleur	Revêtement ou constitution du plateau	Années de garantie	Convient pour la famille de produits
TT15090-ESD	Plateau ESD 1500x900 antistatique	6416763068852	1500	900	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	
TT15090-HPL	Plateau HPL 1500x900 laminé haute pression	6416763073924	1500	900	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	
TT15090-LPL	Plateau LPL 1500x900 laminé basse pression	6416763074228	1500	900	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	
TT15375-ESD	Plateau ESD 1530x750x25 mm antistatique	6416763093076	1530	750	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT15375-HPL	Plateau HPL 1530x750x25 mm laminé haute pression	6416763093083	1530	750	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT15375-LPL	Plateau LPL 1530x750x25 mm laminé basse pression	6416763093090	1530	750	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT15390-ESD	Plateau ESD 1530x900x25 mm antistatique	6416763093106	1530	900	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT15390-HPL	Plateau HPL 1530x900x25 mm laminé haute pression	6416763094073	1530	900	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT15390-LPL	Plateau LPL 1530x900x25 mm laminé basse pression	6416763093113	1530	900	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX

Code	Produit	Code EAN	Largeur mm	Profondeur en mm	Hauteur en mm	ESD	Nom de la couleur	Revêtement ou constitution du plateau	Années de garantie	Convient pour la famille de produits
TT18060-ESD	Plateau ESD 1806x600 antistatique	6416763068869	1806	600	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	
TT18060-HPL	Plateau HPL 1806x600 laminé haute pression	6416763073931	1806	600	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	
TT18060-LPL	Plateau LPL 1806x600 laminé basse pression	6416763074235	1806	600	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	
TT18075-ESD	Plateau ESD 1806x750 antistatique	6416763068876	1806	750	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	
TT18075-HPL	Plateau HPL 1806x750 laminé haute pression	6416763073948	1806	750	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	
TT18075-LPL	Plateau LPL 1806x750 laminé basse pression	6416763074242	1806	750	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	
TT18090-ESD	Plateau ESD 1806x900 antistatique	6416763068883	1806	900	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	
TT18090-HPL	Plateau HPL 1806x900 laminé haute pression	6416763073955	1806	900	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	
TT18090-LPL	Plateau LPL 1806x900 laminé basse pression	6416763074259	1806	900	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	

Code	Produit	Code EAN	Largeur mm	Profondeur en mm	Hauteur en mm	ESD	Nom de la couleur	Revêtement ou constitution du plateau	Années de garantie	Convient pour la famille de produits
TT18375-ESD	Plateau ESD 1836x750x25 mm antistatique	6416763093120	1836	750	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT18375-HPL	Plateau HPL 1836x750x25mm laminé haute pression	6416763093137	1836	750	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT18375-LPL	Plateau LPL 1836x750x25mm laminé basse pression	6416763093144	1836	750		Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT18390-ESD	Plateau ESD 1836x900 mm antistatique	6416763094097	1836	900	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT18390-HPL	Plateau HPL 1836x900 mm haute pression	6416763094080	1836	900	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT18390-LPL	Plateau LPL 1836x900 mm basse pression	6416763093151	1836	900	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT20060-ESD	Plateau ESD 2000x600 antistatique	6416763068890	2000	600	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	
TT20060-HPL	Plateau HPL 2000x600 laminé haute pression	6416763073962	2000	600	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	
TT20060-LPL	Plateau LPL 2000x600 laminé basse pression	6416763074266	2000	600	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	

Code	Produit	Code EAN	Largeur mm	Profondeur en mm	Hauteur en mm	ESD	Nom de la couleur	Revêtement ou constitution du plateau	Années de garantie	Convient pour la famille de produits
TT20075-ESD	Plateau ESD 2000x750 antistatique	6416763068906	2000	750	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	
TT20075-HPL	Plateau HPL 2000x750 laminé haute pression	6416763073979	2000	750	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	
TT20075-LPL	Plateau LPL 2000x750 laminé basse pression	6416763074273	2000	750	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	
TT20090-ESD	Plateau ESD 2000x900 antistatique	6416763068913	2000	900	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	
TT20090-HPL	Plateau HPL 2000x900 laminé haute pression	6416763073986	2000	900	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	
TT20090-LPL	Plateau LPL 2000x900 laminé basse pression	6416763074280	2000	900	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	
TT20375-ESD	Plateau 2030x750mm ESD	6416763098989 6416763098989	2030	750	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT20375-HPL	Plateau Concept HPL 2030x750	6416763098996	2030	750	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT20375-LPL	Plateau 2030x750mm LPL	6416763099009	2030	750	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX

Code	Produit	Code EAN	Largeur mm	Profondeur en mm	Hauteur en mm	ESD	Nom de la couleur	Revêtement ou constitution du plateau	Années de garantie	Convient pour la famille de produits
TT20390-ESD	Plateau ESD 2030x900mm	6416763099016 6416763099016	2030	900	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT20390-HPL	Plateau Concept HPL 2030x900mm	6416763085590	2030	900	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT20390-LPL	Plateau Concept LPL 2030x900mm	6416763099030	2030	900	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX