

Cloisons industrielles

Les cloisons industrielles compactes et robustes TRESTON permettent d’adapter et de dessiner facilement un espace. Les cloisons modulaires sont un moyen simple de créer davantage de zones de travail privées dans les sites de production. Tous les accessoires du module de la taille M750 sont compatibles avec la cloison, optimisant ainsi l’utilisation de l’espace. Des versions insonorisées sont également disponibles.

- Un séparateur en acier robuste sur pied sur lequel peuvent être installés des accessoires de chaque côté
- Tous les accessoires des modules M750 sont compatibles avec la cloison
- Le modèle insonorisé est doté d’une isolation en mousse de polyuréthane ignifugé située derrière le panneau perforé
- Hauteur de la cloison : 1 850 mm
- La section standard inclut deux pieds (en T) et 6 panneaux perforés (3 de chaque côté)
- Une extension comporte un pied (en T, en L ou en I) et 6 panneaux perforés (3 de chaque côté)
- Capacité de charge : 300 kg par section
- Un angle à 90 º peut être créé avec une paire de clames de montage à angle droit
- Livrée non monté

Cloisons industrielles (10)

Code	Produit	Code EAN	Largeur mm	Profondeur en mm	Hauteur en mm	Charge maximum en Kg	ESD	Compatible salle Blanche	Code teinte RAL	Nom de la couleur	Poids net en Kg	Type d'emballage	Années de garantie	Poids total en Kg	Matériau des ossatures	Convient pour la famille de produits	Extensible
835838-49	Raidisseur frontal M750 pour cloison industrielle	6416763089628	750			0	Oui	Non	RAL7035	Gris clair	1		10	1	Acier peint en peinture époxy	Cloisons industrielles	
836516-49	Pied en T ESD pour cloison industrielle 1850		1850			0	Oui	Non	RAL7035	Gris clair	6		10	6	Acier peint en peinture époxy	Cloisons industrielles	Non
836532-49	Pied en L ESD pour cloison industrielle 1850		1850			0	Oui	Non	RAL7035	Gris clair	5		10	5	Acier peint en peinture époxy	Cloisons industrielles	Non
836597-49	Pied en i pour cloison industrielle	6416763091027			1850	0	Oui	Non	RAL7035	Gris clair	5		10	6		Cloisons industrielles	Non
847615-51	Paire de raccords d'angle pour cloison industrielle Worksho					0	Non	Non	RAL7035	Gris clair	0		5	0	Acier peint en peinture époxy	Cloisons industrielles	
851907-07	Profil superieur pour cloisons industrielles		718		65	0	Non	Non	RAL5007	Bleu	1		5	1	Acier peint en peinture époxy	Desserte polyvalente TRESTON, Cloisons industrielles	
C52007101	Module de base Cloison industrielle M750, 2 pieds en Té et 6 pannaux perforés	6416763089888	780	560	1850	300	Non	Non	RAL5007	Bleu	41		10	52		Cloisons industrielles	Oui

Code	Produit	Code EAN	Largeur mm	Profondeur en mm	Hauteur en mm	Charge maximum en Kg	ESD	Compatible salle Blanche	Code teinte RAL	Nom de la couleur	Poids net en Kg	Type d'emballage	Années de garantie	Poids total en Kg	Matériau des ossatures	Convient pour la famille de produits	Extensible
C52007102	Cloison industrielle module d'extension pieds en T avec 6 panneaux perforés	6416763089895	750	560	1850	300	Non	Non	RAL5007	Bleu	35		10	35		Cloisons industrielles	Oui
C52007103	Cloison industrielle d' extension pied en L avec 6 panneaux perforés	6416763089901	750	310	1850	300	Non	Non	RAL5007	Bleu	34		10	34		Cloisons industrielles	Oui
C52007104	Cloison industrielle d' extension pied en i avec 6 panneaux perforés	6416763092338	750	60	1850	300	Non	Non	RAL5007	Bleu	34		10	34		Cloisons industrielles	Oui