



## Accessoires informatiques

## Accessoires informatiques (27)

Code	Produit	Code EAN	Lar- geur mm	Pro- fon- deur en mm	Hau- teur en mm	largeur inté- rieure en mm	profon- deur in- térieure en mm	Hau- teur in- té- rieure en mm	Charge maxi- mum en Kg	ESD	Code teinte RAL	Nom de la cou- leur	Com- pa- tible pour mo- dule	Convient pour la famille de produits	Matériau des ossa- tures	An- nées de ga- rantie	Avai- labi- lity USA
854440-49	Support unité centrale ESD pour table légère TP	6416763078899		450	50				20	Oui	RAL7035	Gris clair		TP , TPB : table emballage, préparation de commande, Table réglable TPH	Acier peint en peinture époxy	10	
859060-49	Support pour imprimante avec étagère coulissante-à fixer su		315	530					30	Non	RAL7035	Gris clair		Poste de travail Concept Ergo, Stockeur dynamique , Table d'emballage Treston Quick Edge, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX	Acier peint en peinture époxy	10	
860551-49	Support UC à fixer sur barre repose pieds	6416763078080		500	85				20	Oui	RAL7035	Gris clair		Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy	10	
860553-49	Support pour UC à fixer sur pied SP	6416763078882		450	50				20	Oui	RAL7035	Gris clair		Ossature TP	Acier peint en peinture époxy	10	
860903-49	Support clavier et souris 620x270 ESD pour support moniteur	6416763078745	620	270					5	Oui	RAL7035	Gris clair		Poste de travail Concept Ergo, TP , Ossature TP, Établi d'atelier ergonomique - Gamme Workshop, Table d'emballage Treston Quick Edge	Acier peint en peinture époxy	10	
860904-49	Support clavier 480x270 ESD pour support moniteur sur bras	6416763078738	480	270					5	Oui	RAL7035	Gris clair		Poste de travail Concept Ergo, TP , Ossature TP, Établi d'atelier ergonomique - Gamme Workshop, Table d'emballage Treston Quick Edge	Acier peint en peinture époxy	10	

Code	Produit	Code EAN	Lar geur mm	Pro fon deur en mm	Hau teur en mm	largeur inté rieure en mm	profon deur in té rieure en mm	Hau teur in té rieure en mm	Charge maxi mum en Kg	ESD	Code teinte RAL	Nom de la cou leur	Compa tible pour mo dèle	Convient pour la famille de produits	Matériau des ossa tures	An nées dega rantie	Avai labi lity USA
860941-49	Support clavier 480x260 ESD pour support écran plat sur bras	6416763071531	480	260					5	Oui	RAL7035	Gris clair		Poste de travail Concept Ergo, TP , Ossature TP, Établi d'atelier ergonomique - Gamme Workshop, Stockeur dynamique , Table d'emballage Treston Quick Edge, Treston PowerX QuatreX	Acier peint en peinture époxy	10	
860942-49	Support clavier et souris 620x260 ESD pour support écran pla	6416763078752	620	260					5	Oui	RAL7035	Gris clair		Poste de travail Concept Ergo, TP , Ossature TP, Établi d'atelier ergonomique - Gamme Workshop, Table d'emballage Treston Quick Edge, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX	Acier peint en peinture époxy	10	
860983-49	Casier range-documents A4 ESD - 130x290x330	6416763078868	130	290	330				5	Oui	RAL7035	Gris clair		Poste de travail Concept Ergo, TP , Établi d'atelier ergonomique - Gamme Workshop, Desserte polyvalente TRESTON, Desserte polyvalente TRESTON, Stockeur dynamique , La table électrique Treston TED, Table d'emballage Treston Quick Edge, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX TED, Treston PowerX QuatreX	Acier peint en peinture époxy	10	
92549001P	Support clavier ESD 628x375x106 mm fixé sous le plateau capa	6416763075461	680	375					10	Oui	RAL7035	Gris clair		Poste de travail Concept Ergo, TP , Ossature TP, Établi d'atelier ergonomique - Gamme Workshop	Acier peint en peinture époxy	10	
93049001P	Support moniteur ou PC portable ESD dim. 365x365 mm - sur br			365	365				25	Oui	RAL7035	Gris clair		Poste de travail Concept Ergo, TP , Ossature TP, Établi d'atelier ergonomique - Gamme Workshop, Stockeur dynamique , La table électrique Treston TED, Table d'emballage Treston Quick Edge, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX TED, Treston PowerX QuatreX	Acier peint en peinture époxy	10	

Code	Produit	Code EAN	Lar geur mm	Pro fon deur en mm	Hau teur en mm	largeur inté rieure en mm	profon deur in té rieure en mm	Hau teur in té rieure en mm	Charge maxi mum en Kg	ESD	Code teinte RAL	Nom de la cou leur	Compa tible pour mo dule	Convient pour la famille de produits	Matériau des ossa tures	An nées dega rantie	Avai labi lity USA
93049002P	Support écran plat ESD sur bras double articulation capacit	6416763075454							15	Oui	RAL7035	Gris clair		Poste de travail Concept Ergo, TP , Ossature TP, Établi d'atelier ergonomique - Gamme Workshop, Stockeur dynamique , Table d'emballage Treston Quick Edge, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX	Acier peint en peinture époxy	10	
AS2	Kit adaptation pour MH/MA/MA2	6416763078417	200	110	60				0	Oui	RAL7035	Gris clair		Poste de travail Concept Ergo, TP , Ossature TP, TPB : table emballage, préparation de commande , Table réglable TPH, Desserte polyvalente TRESTON, Dessertes, Desserte polyvalente TRESTON, Dessertes porte-bacs, Stockeur dynamique , Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX	Acier peint en peinture époxy	10	
AS4	Adaptateur pour fixer le support MA4 aux montants verticaux	6416763094462	35	54	100				0	Oui	RAL7035	Gris clair		Poste de travail Concept Ergo, TP , Ossature TP, Établi d'atelier ergonomique - Gamme Workshop, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX	Acier peint en peinture époxy	10	
AS4C	Adaptateur pour fixer les bras des MA4 sur profilés en C	6416763094479	35	54	100				0	Oui	RAL7035	Gris clair		TPB : table emballage, préparation de commande , Table réglable TPH	Acier peint en peinture époxy	10	
CPU	Porte unité centrale adaptable poste WB/TP/TPH chariot SAP/C	4716123502913							15	Non		Gris clair		TP , TPB : table emballage, préparation de commande, Table réglable TPH, WB , Chariot SAP , Chariot universel WTR, Desserte mobile Concept, La table électrique Treston TED, Poste de travail motorisé Treston QuatreX	Acier peint en peinture époxy	10	
CPUCE-49	Support UC fixation sur pied pour Concept Ergo	6416763097531	225	450	50				20	Oui	RAL7035	Gris clair		Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy	10	

Code	Produit	Code EAN	Lar geur mm	Pro fon deur en mm	Hau teur en mm	largeur inté rieure en mm	profon deur in té rieure en mm	Hau teur in té rieure en mm	Charge maxi mum en Kg	ESD	Code teinte RAL	Nom de la cou leur	Compa tible pour mo dule	Convient pour la famille de produits	Matériau des ossa tures	An nées dega rantie	Avai labi lity USA
KH 620N	Support pour clavier et souris 620x210 pour poste de travail	6416763068135	620	210					0	Non	RAL7035	Gris clair		Poste de travail mobile MLC	Acier peint en peinture époxy	10	
MA	Bras articulé LCD MA - fixation écran plat 75x75 / 100x100,	6416763084241							10	Non		Gris clair		Poste de travail Concept Ergo, TP , Ossature TP, TPB : table emballage, préparation de commande , Table réglable TPH, WB , Établi d'atelier ergonomique - Gamme Workshop, Desserte polyvalente TRESTON, Desserte polyvalente TRESTON, Chariot universel WTR, Stockeur dynamique , La table électrique Treston TED, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX	Aluminium anodisé	5	
MA2	Bras articulé LCD MA2 - fixation écran plat 75x75 / 100x100,	6416763087433							15	Non		Gris clair		Poste de travail Concept Ergo, TP , Ossature TP, TPB : table emballage, préparation de commande , Table réglable TPH, WB , Établi d'atelier ergonomique - Gamme Workshop, Desserte polyvalente TRESTON, Desserte polyvalente TRESTON, Chariot universel WTR, La table électrique Treston TED, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX	Aluminium anodisé	5	
MA4	Support pour écran LCD sur bras à vérin	6416763094455							7	Non		Gris clair		Poste de travail Concept Ergo, TP , Ossature TP, TPB : table emballage, préparation de commande , Table réglable TPH, WB , Établi d'atelier ergonomique - Gamme Workshop, Chariot universel WTR, La table électrique Treston TED, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX	Aluminium anodisé	5	

Code	Produit	Code EAN	Lar geur mm	Pro fon deur en mm	Hau teur en mm	largeur inté rieure en mm	profon deur in térieure en mm	Hau teur in té rieure en mm	Charge maxi mum en Kg	ESD	Code teinte RAL	Nom de la cou leur	Compa tible pour mo dèle	Convient pour la famille de produits	Matériau des ossa tures	An nées dega rantie	Avai labi lity USA
MH	Support LCD MH - fixation écran plat 75x75 / 100x100, charge	6416763084258							15	Non		Gris clair		Poste de travail Concept Ergo, TP , Ossature TP, TPB : table emballage, préparation de commande , Table réglable TPH, WB , Établi d'atelier ergonomique - Gamme Workshop, Desserte polyvalente TRESTON, Dessertes polyvalente TRESTON, Dessertes porte-bacs, Chariot universel WTR, La table électrique Treston TED, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX Move, Treston PowerX QuatreX	Aluminium anodisé	5	
MY	Support pour tablette 7 - 13" pour MH/MA/MA2/MA4	4009729052525							0	Non		Gris clair		Poste de travail Concept Ergo, TP , Ossature TP, TPB : table emballage, préparation de commande , Table réglable TPH, WB , Établi d'atelier ergonomique - Gamme Workshop, Desserte polyvalente TRESTON, Desserte polyvalente TRESTON, Stockeur dynamique , Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX	Aluminium anodisé	2	
NT500 ESD	Tablette ESD pour clavier NT rétractable avec support poigne	6416763080526	525	399	133	500	250	110	5	Oui	RAL7035	Gris clair		Poste de travail Concept Ergo, TP , Table réglable TPH, WB , Chariot SAP, Chariot universel WTR, La table électrique Treston TED, Treston PowerX Move, Treston PowerX TED	Acier peint en peinture époxy	10	
PSP50	Étagère extensible 500 pour imprimante - 500x535x506	6416763072446	500	510	515				35	Non	RAL7035	Gris clair		Poste de travail Concept Ergo, TP , TPB : table emballage, préparation de commande, Table réglable TPH, WB , Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX	Acier peint en peinture époxy	10	
TCH	Support pour PC client léger - fixé derrière la tablette	6416763078134	250		145				0	Oui	RAL7035	Gris clair		Poste de travail Concept Ergo, TP , Ossature TP, WB , Table d'emballage Treston Quick Edge, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX Move, Treston PowerX QuatreX	Acier peint en peinture époxy	10	

Code	Produit	Code EAN	Lar geur mm	Pro fon deur en mm	Hau teur en mm	largeur inté rieure en mm	profon deur in térieure en mm	Hau teur in té rieure en mm	Charge maxi mum en Kg	ESD	Code teinte RAL	Nom de la cou leur	Compa tible pour mo dule	Convient pour la famille de produits	Matériau des ossa tures	An nées dega rantie	Avai labi lity USA
TDB-49	Bras support pour écran léger	6416763089840	114	400	114				7	Oui	RAL7035	Gris clair		La table électrique Treston TED, Table d'emballage Treston Quick Edge, Treston PowerX TED	Acier peint en peinture époxy	10	