



## Desserte polyvalente TRESTON

Une desserte robuste qui peut supporter des charges lourdes mais néanmoins demeurer très maniable et confortable à l'utilisation. Elle peut aussi se transformer en un poste de travail compact, ergonomique et mobile ; par exemple pour supporter des appareils de mesure en périphérie d'un poste ou d'un pôle technique. Elle peut être configurée pour répondre à des besoins précis en utilisant la large gamme d'accessoires compatibles.

- Une desserte polyvalente en acier hautement adaptable et recouverte d'une peinture époxy (RAL 7035)
- Deux hauteurs disponibles ainsi que trois modules (largeur)
- Trois différents types de tablettes sont disponibles pour la partie haute en fonction de l'application ainsi qu'une tablette fixe inférieure entre les pieds
- L'ossature est disponible en 3 différents modules ou largeurs (M500/M750/M900). L'ossature inclut la poignée ergonomique
- Quatre roues pivotantes dont deux avec freins
- Capacité en charge maximum de 300 kg répartis
- Également disponible en version ESD

## Desserte polyvalente TRESTON (39)

Code	Produit	Code EAN	Largeur mm	Profondeur en mm	Hauteur en mm	Charge maximum en Kg	ESD	Code teinte RAL	Nom de la couleur	Largeur de l'étagère	Profondeur de l'étagère	Availability USA	Années de garantie	Matériau des ossatures
TMTL7-001-49	Desserte polyvalente basse ESD, 2 tablettes M750	6416763093854	790	760	1150	300	Oui	RAL7035	Gris clair	718	650		10	Acier peint en peinture époxy
TMTL7-002-49	Desserte polyvalente basse, 2 tablettes réglables ESD M750	6416763093915	790	760	1150	300	Oui	RAL7035	Gris clair	718	650		10	Acier peint en peinture époxy
TMTH7-001-49	Desserte polyvalente haute, 4 tablettes ESD M750	6416763093526	790	760	1790	300	Oui	RAL7035	Gris clair	718	650		10	Acier peint en peinture époxy
TMTH7-002-49	Desserte polyvalente haute, 4 tablettes ESD réglables M750	6416763093588	790	760	1790	300	Oui	RAL7035	Gris clair	718	650		10	
TMTA-49	Desserte polyvalente ESD à panneaux perforés inclinés.	6416763093175	820	760	1860	300	Oui	RAL7035	Gris clair				10	
TMTH7-005-49	Desserte polyvalente ESD M750 haute avec panneaux perforés g	6416763093335	790	760	1790	300	Oui	RAL7035	Gris clair				10	Acier peint en peinture époxy
TMTH5-001-41	Desserte polyvalente haute, 4 tablettes M500	6416763093502	540	760	1790	300	Non	RAL7035	Gris clair	468	650		10	
TMTH5-001-49	Desserte polyvalente haute, 4 tablettes ESD M500	6416763093519	540	760	1790	300	Oui	RAL7035	Gris clair	468	650		10	Acier peint en peinture époxy
TMTH5-002-41	Desserte polyvalente haute, 4 tablettes réglables M500	6416763093557	540	760	1790	300	Non	RAL7035	Gris clair	468	650		10	Acier peint en peinture époxy

Code	Produit	Code EAN	Largeur mm	Profondeur en mm	Hauteur en mm	Charge maximum en Kg	ESD	Codeteinte RAL	Nom de la couleur	Largeur de l'étagère	Profondeur de l'étagère	Availablity USA	Années de garantie	Matériau des ossatures
TMTH5-002-49	Desserte polyvalente haute, 4 tablettes réglables ESD M500	6416763093564	540	760	1790	300	Oui	RAL7035	Gris clair	468	650		10	Acier peint en peinture époxy
TMTH7-001-41	Desserte polyvalente haute 4 tablettes M750	6416763093304	790	760	1790	300	Non	RAL7035	Gris clair	718	650		10	Acier peint en peinture époxy
TMTH7-002-41	Desserte polyvalente haute, 4 tablettes réglables M750	6416763093571	790	760	1790	300	Non	RAL7035	Gris clair	718	650		10	
TMTH9-001-41	Desserte polyvalente haute 4 tablettes M900	6416763093533	943	760	1790	300	Non	RAL7035	Gris clair	871	650		10	
TMTH9-001-49	Desserte polyvalente haute, 4 tablettes ESD M900	6416763093540	943	760	1790	300	Oui	RAL7035	Gris clair	871	650		10	Acier peint en peinture époxy
TMTH9-002-41	Desserte polyvalente haute, 4 tablettes réglables M900	6416763093595	943	760	1790	300	Non	RAL7035	Gris clair	871	650		10	
TMTH9-002-49	Desserte polyvalente haute 4 tablettes ESD réglable M900	6416763093601	943	760	1790	300	Oui	RAL7035	Gris clair	871	650		10	
TMTH9-005-49	Desserte polyvalente ESD M900 haute avec panneaux perforés	6416763093373	943	760	1790	300	Oui		Gris clair				10	Acier peint en peinture époxy
TMTL5-001-41	Desserte polyvalente basse 2 tablettes M500	6416763093830	540	760	1150	300	Non	RAL7035	Gris clair				10	Acier peint en peinture époxy

Code	Produit	Code EAN	Largeur mm	Profondeur en mm	Hauteur en mm	Charge maximum en Kg	ESD	Codeteinte RAL	Nom de la couleur	Largeur de l'étagère	Profondeur de l'étagère	Availabi lity USA	Années de garantie	Matériau des ossatures
TMTL5-001-49	Desserte polyvalente basse ESD, 2 tablettes M500	6416763093847	540	760	1150	300	Oui	RAL7035	Gris clair				10	Acier peint en peinture époxy
TMTL5-002-41	Desserte polyvalente basse, 2 tablettes réglables M500	6416763093885	540	760	1150	300	Non	RAL7035	Gris clair	468	650		10	Acier peint en peinture époxy
TMTL5-002-49	Desserte polyvalente basse, 2 tablettes réglables ESD M500	6416763093892	540	760	1150	300	Oui	RAL7035	Gris clair	468	650		10	Acier peint en peinture époxy
TMTL7-001-41	Desserte polyvalente basse, 2 tablettes M750	6416763093946	790	760	1150	300	Non	RAL7035	Gris clair	718	650		10	Acier peint en peinture époxy
TMTL7-002-41	Desserte polyvalente basse, 2 tablettes réglables M750	6416763093908	790	760	1150	300	Non	RAL7035	Gris clair	718	650		10	Acier peint en peinture époxy
TMTL9-001-41	Desserte polyvalente basse, 2 tablettes M900	6416763093861	943	760	1150	300	Non	RAL7035	Gris clair	871	650		10	Acier peint en peinture époxy
TMTL9-001-49	Desserte polyvalente basse, 2 tablettes ESD M900	6416763093878	943	760	1150	300		RAL7035	Gris clair	871	650		10	Acier peint en peinture époxy
TMTL9-002-41	Desserte polyvalente basse, 2 tablettes réglables M900	6416763093922	943	760	1150	300	Non	RAL7035	Gris clair	817	650		10	Acier peint en peinture époxy
TMTL9-002-49	Desserte polyvalente basse, 2 tablettes réglables ESD M900	6416763093939	943	760	1150	300	Oui	RAL7035	Gris clair	871	650		10	Acier peint en peinture époxy

Code	Produit	Code EAN	Largeur mm	Profondeur en mm	Hauteur en mm	Charge maximum en Kg	ESD	Codeteinte RAL	Nom de la couleur	Largeur de l'étagère	Profondeur de l'étagère	Availablity USA	Années de garantie	Matériau des ossatures
TMTFH5-41	Ossature de desserte polyvalente haute M500	6416763093182	540	760	1790	300	Non	RAL7035	Gris clair				10	Acier peint en peinture époxy
TMTFH5-49	Ossature de desserte polyvalente haute M500 ESD	6416763093199	540	760	1790	300	Oui	RAL7035	Gris clair				10	Acier peint en peinture époxy
TMTFH7-41	Ossature de desserte polyvalente haute M750	6416763093205	790	760	1790	300	Non	RAL7035	Gris clair				10	Acier peint en peinture époxy
TMTFH7-49	Ossature de desserte polyvalente haute M750 ESD	6416763093212	790	760	1790	300	Oui	RAL7035	Gris clair				10	Acier peint en peinture époxy
TMTFH9-41	Treston industrial multi trolley frame high M900	6416763093229	943	760	1790	300	Non		Gris clair				10	Acier peint en peinture époxy
TMTFH9-49	Ossature de desserte polyvalente ESD haute M900	6416763093236	943	760	1790	0	Oui	RAL7035	Gris clair				10	Acier peint en peinture époxy
TMTFL5-41	Ossature de desserte polyvalente basse M500	6416763093243	540	760	1150	300	Non	RAL7035	Gris clair				10	Acier peint en peinture époxy
TMTFL5-49	Ossature de desserte polyvalente ESD Basse M500	6416763093250	540	760	1150	300	Oui	RAL7035	Gris clair				10	Acier peint en peinture époxy
TMTFL7-41	Ossature de desserte polyvalente basse M750	6416763093267	790	760		300	Non	RAL7035	Gris clair				10	Acier peint en peinture époxy

Code	Produit	Code EAN	Largeur mm	Profondeur en mm	Hauteur en mm	Charge maximum en Kg	ESD	Codeteinte RAL	Nom de la couleur	Largeur de l'étagère	Profondeur de l'étagère	Availablity USA	Années de garantie	Matériau des ossatures
TMTFL7-49	Ossature de desserte polyvalente ESD basse M750	6416763093274	790	760	1150	0	Oui	RAL7035	Gris clair				10	Acier peint en peinture époxy
TMTFL9-41	Ossature de desserte polyvalente basse M900	6416763093281	943	760	1150	300	Non		Gris clair				10	
TMTFL9-49	Ossature de desserte polyvalente ESD basse M900	6416763093298	943	760	1150	300	Oui	RAL7035	Gris clair				10	Acier peint en peinture époxy