

Accessoires d'emballage

Accessoires d'emballage (32)

Code	Produit	Code EAN	Largeur (mm)	Profondeur en mm	Hauteur en mm	Méthode de réglage	Charge maximum en Kg	ESD	Compatible salle Blanche	Code teinte RAL	Nom de la couleur	Poids net en Kg	Type d'emballage	Années de garantie	Poids total en Kg	Convient pour la famille de produits	Matériau des ossatures
859040-49P	Kit porte rouleau supplémentaire M1350	6416763078967					40	Oui				3		10	4	La table électrique Treston TED, Portes rouleaux d'emballage, Poste de travail Concept Ergo	Acier électrozingué
859041-49P	Kit porte rouleau supplémentaire M1500	6416763078974					40	Oui				4		10	4	La table électrique Treston TED, Portes rouleaux d'emballage, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Poste de travail Concept Ergo	Acier électrozingué
859042-49P	Porte rouleau supplémentaire M1800 pour montants perforés	6416763078981					40	Oui				4		10	4	Portes rouleaux d'emballage, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Poste de travail Concept Ergo	Acier électrozingué
890511-49P	Paire d'équerres ESD pour système de coupe PPC à fixer sur	6416763079056					0	Oui		RAL7035	Gris clair	4		10	4	Portes rouleaux d'emballage	Acier peint en peinture époxy
890547-49P	Support rouleau M750mm - Tube Diam. 25mm	6416763077472					40	Non				1		10	1	Desserte polyvalente TRESTON, La table électrique Treston TED, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX TED, Poste de travail Concept Ergo	Acier électrozingué
890548-49P	Support haut pour rouleaux matériel emballage - M900	6416763077489					40	Non				1		10	1	Desserte polyvalente TRESTON, La table électrique Treston TED, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Poste de travail Concept Ergo	Acier électrozingué

Code	Produit	Code EAN	Largeur (mm)	Profondeur en mm	Hauteur en mm	Méthode de réglage	Charge maximum en Kg	ESD	Compatiblesalle Blanche	Code teinte RAL	Nom de la couleur	Poids net en Kg	Type d'emballage	Années degarantie	Poids total en Kg	Convient pour la famille de produits	Matériau des ossatures
890598-49P	Kit porte rouleau de matériau d'emballage pour Upright Tube M1200	6416763094493	1200	99	99		40	Non		RAL7035	Gris clair	2		10	2	Table d'emballage Treston Quick Edge , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy
BLD20	Compatible Concept-TP-TED - QuatreX	6416763072477	214	128	120		0	Non		RAL7035	Gris clair	1		10	1	Desserte polyvalente TRESTON, La table électrique Treston TED, TPB : table emballage, préparation de commande, Stockeur dynamique , Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX TED, Table réglable TPH	Acier peint en peinture époxy
CSM1200-49	Support de coupe pour le porte-emballage PMH1200	6416763094820	1191	305	56		0	Oui		RAL7035	Gris clair	2		10	2	TP , Table d'emballage Treston Quick Edge, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy
CSM1350-49	Support de coupe pour le porte-emballage PMH1350	6416763094837	1341	305	56		0	Oui		RAL7035	Gris clair	3		10	3	La table électrique Treston TED, TP , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy
CSM1500-49	Support de coupe pour le porte-emballage PMH1500	6416763094844	1491	305	56		0	Oui		RAL7035	Gris clair	3		10	3	TP , La table électrique Treston TED, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy
CSM1800-49	Support de coupe pour le porte-emballage PMH1800	6416763094851	1797	305	56		0	Oui		RAL7035	Gris clair	3		10	3	TP , Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy

Code	Produit	Code EAN	Largeur (mm)	Profondeur en mm	Hauteur en mm	Méthode de réglage	Charge maximum en Kg	ESD	Compatiblesalle Blanche	Code teinte RAL	Nom de la couleur	Poids net en Kg	Type d'emballage	Années degarantie	Poids total en Kg	Convient pour la famille de produits	Matériau des ossatures
CSM750-49	Support de coupe pour le porte-emballage PMH750	6416763094806	741	305	56		0	Oui		RAL7035	Gris clair	2		10	2	TP , Desserte polyvalente TRESTON, La table électrique Treston TED, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX TED, Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy
CSM900-49	Support de coupe pour le porte-emballage PMH900	6416763094813	894	305	56		0	Oui		RAL7035	Gris clair	2		10	2	Desserte polyvalente TRESTON, La table électrique Treston TED, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , TP , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy
FTD50	Distributeur de scotch fixe pour fixation ASSA4	6416763072460					0	Non				0		10	0	Desserte polyvalente TRESTON, La table électrique Treston TED, Stockeur dynamique , Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX TED, TPB : table emballage, préparation de commande, Table réglable TPH	
PMH1200-49	Support de coupe pour le porte-emballage PMH1200	6416763094523	1200	99	99		0	Oui		RAL7035	Gris clair	3		10	3	TP , Table d'emballage Treston Quick Edge, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy
PMH1350-49	Support de coupe pour le porte-emballage PMH1350	6416763094530	1350	99	99		0	Oui		RAL7035	Gris clair	4		10	4	TP , La table électrique Treston TED, Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy
PMH1500-49	Support de coupe pour le porte-emballage PMH1500	6416763094547	1500	99	99		0	Oui		RAL7035	Gris clair	4		10	4	La table électrique Treston TED, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , TP , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy

Code	Produit	Code EAN	Largeur (mm)	Profondeur en mm	Hauteur en mm	Méthode de réglage	Charge maximum en Kg	ESD	Compatiblesalle Blanche	Code teinte RAL	Nom de la couleur	Poids net en Kg	Type d'emballage	Années degarantie	Poids total en Kg	Convient pour la famille de produits	Matériau des ossatures
PMH1800-49	Support de coupe pour le porte-emballage PMH1	6416763094554	1800	99	99		0	Oui		RAL7035	Gris clair	5		10	5	TP , Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy
PMH750-49	Support de coupe pour le porte-emballage PMH750	6416763094509	750	99	99		0	Oui		RAL7035	Gris clair	2		10	2	TP , Desserte polyvalente TRESTON, La table électrique Treston TED, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX TED, Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy
PMH900-49	Support de coupe pour le porte-emballage PMH900	6416763094516	900	99	99		0	Oui		RAL7035	Gris clair	3		10	3	TP , Desserte polyvalente TRESTON, La table électrique Treston TED, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy
PPC FB	Kit de fixation pour unité de coupe sur montants	6416763072415					0	Non		RAL7035	Gris clair	3		10	4	Table d'emballage Treston Quick Edge , Poste de travail motorisé Treston QuatreX , TP , TPB : table emballage, préparation de commande, WB , Poste de travail Concept Ergo, Table réglable TPH	Acier peint en peinture époxy
PPC120	Système de coupe 1185x130x200 - largeur de coupe utile 950 m	6416763094561	1200	130	200		0	Non		RAL7035	Gris clair	7		10	7	Table d'emballage Treston Quick Edge , La table électrique Treston TED, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , TP , TPB : table emballage, préparation de commande, WB , Poste de travail Concept Ergo, Table réglable TPH	Aluminium, acier peint en peinture poudre époxy

Code	Produit	Code EAN	Largeur (mm)	Profondeur en mm	Hauteur en mm	Méthode de réglage	Charge maximum en Kg	ESD	Compatiblesalle Blanche	Code teinte RAL	Nom de la couleur	Poids net en Kg	Type d'emballage	Années degarantie	Poids total en Kg	Convient pour la famille de produits	Matériau des ossatures
PPC135	Système de coupe 1350x130x200 - largeur de coupe utile 1110	6416763072408	1350	130	200		0	Non			Gris clair	8		10	8	TP , La table électrique Treston TED, Portes rouleaux d'emballage, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , TPB : table emballage, préparation de commande, WB , Poste de travail Concept Ergo, Table réglable TPH	Aluminium anodisé
PPC150	Système de coupe 1500x130x200 - largeur de coupe utile 1250	6416763072392	1485	130	200		0	Non			Gris clair	8		10	9	La table électrique Treston TED, Portes rouleaux d'emballage, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , TP , TPB : table emballage, préparation de commande, WB , Poste de travail Concept Ergo, Table réglable TPH	Aluminium anodisé
PPC180	Système de coupe 1785x130x200 - largeur de coupe utile 1550	6416763072385	1785	130	200		0	Non			Gris clair	9		10	10	TP , La table électrique Treston TED, TPB : table emballage, préparation de commande, Portes rouleaux d'emballage, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , WB , Poste de travail Concept Ergo, Table réglable TPH	Aluminium anodisé
PRH ROLL150	Barre porte-rouleau supérieur pour TPB1500	6416763078578	1400			Réglable par clef Allen	40	Non				1		10	2	TPB : table emballage, préparation de commande, Table réglable TPH	Acier électrozingué
PRH ROLL180	Barre porte-rouleau supérieur pour TPB/TP/TPA/TPH1800	6416763068258	1700			Réglable par clef Allen	40	Non				2		10	2	TPB : table emballage, préparation de commande, Table réglable TPH	Acier électrozingué
PRHL ROLL150	Barre porte-rouleau sous plateau pour TPB1500	6416763078226	1350				40	Non	Non			3		10	3	TP , TPB : table emballage, préparation de commande, Table réglable TPH	Acier électrozingué

Code	Produit	Code EAN	Largeur (mm)	Profondeur en mm	Hauteur en mm	Méthode de réglage	Charge maximum en Kg	ESD	Compatiblesalle Blanche	Code teinte RAL	Nom de la couleur	Poids net en Kg	Type d'emballage	Années degarantie	Poids total en Kg	Convient pour la famille de produits	Matériau des ossatures
PRHL ROLL180	Barre porte-rouleau sous plateau pour TPB/TP/TPA1800	6416763072422	1650				40	Non				3		10	3	TP , TPB : table emballage, préparation de commande, Table réglable TPH	Acier électrozingué
RD25	Séparateur Ø170/25	6416763074297					0	Non				0		10	1	Desserte polyvalente TRESTON, La table électrique Treston TED, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX TED, TPB : table emballage, préparation de commande , Poste de travail Concept Ergo, Table réglable TPH	
TRRP-49	Rangement pour rouleaux de ruban adhésif L122 x P110 x H254	6416763098392	122	110	254		0	Oui		RAL7035	Gris clair	1		10	1	Table d'emballage Treston Quick Edge , La table électrique Treston TED, Panneaux perforés pour ranger tous vos outils, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX TED, TPB : table emballage, préparation de commande, Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy