



Panneaux perforés pour ranger tous vos outils

Les panneaux perforés en acier sont pratiques pour ranger les outils et le matériel de travail. Au besoin, ils peuvent également servir de cloison de séparation entre les postes de travail. Il est possible de créer un rangement polyvalent pour les outils et accessoires avec des panneaux perforés, des crochets et des équerres. Le fait de disposer d'une place bien définie pour chaque outil contribue à garder l'environnement de travail ordonné et organisé, cela améliore également l'efficacité au travail.

- Les modèles fixés sur des montants verticaux peuvent être utilisés sur des tables de travail, des dessertes et des cloisons industrielles
- Les rails permettent de fixer les panneaux au mur
- Des modèles pouvant être fixés directement au mur sont également disponibles
- Dimensions des perforations : 9 x 9 mm, distance de centre à centre : 38 mm
- Capacité de charge : 50 kg par panneau arrière perforé sur poste de travail, 100 kg par panneau perforé fixé .
- Une large gamme de [crochets](#) et d'équerres pour classer différents types d'outils et d'éléments
- Des modèles à panneau arrière souple sont également disponibles
- Couleurs standard : gris clair, gris foncé, bleu et rouge. Autres couleurs sur commande.

Panneaux perforés pour ranger tous vos outils (47)

Code	Produit	Code EAN	Lar- geur mm	Pro- fon- deur en mm	Hau- teur en mm	Méthode de ré- glage	Charge maximum en Kg	ESD	Compa- tible salle Blanche	Code teinte RAL	Nom de la cou- leur	Convient pour la famille de produits	Matériau des ossa- tures	Années de ga- rantie	Compa- tible pour module
830917-07	Panneau perforé 338x1998 pour cadre ext rayonnage léger			340	2000		0	Non	Oui	RAL5007	Bleu	Rayonnage industriel, armoire atelier	Acier peint en peinture époxy	5	
835633-07	Panneau perforé M750, 736x640 pour armoire 80		736		640		0	Non		RAL5007	Bleu	Armoires industrielles	Acier peint en peinture époxy	10	
835633-49	Panneau perforé M750, 736x640 ESD Gris		736		640		0	Oui		RAL7035	Gris clair	Armoires industrielles	Acier peint en peinture époxy	10	
835641-07	Panneau perforé M750, 736x1003 Bleu		718		1003		0	Non		RAL5007	Bleu	Armoires industrielles	Acier peint en peinture époxy	10	
835641-49	Panneau perforé M750, 736x1003 Gris		718		1003		0	Oui		RAL7035	Gris clair	Armoires industrielles	Acier peint en peinture époxy	10	
837334-07	Panneau mural perforé 988x949 bleu	6416763073528	949	15	988		0	Non		RAL5007	Bleu		Acier peint en peinture époxy	10	
837342-07	Panneau mural perforé 1444x949 bleu	6416763073535	949	15	1444		0	Non		RAL5007	Bleu		Acier peint en peinture époxy	10	

Code	Produit	Code EAN	Lar geur mm	Profon deuren mm	Hau teur enmm	Méthode de ré glage	Charge maximum en Kg	ESD	Compa tible salle Blanche	Code teinte RAL	Nom de la cou leur	Convient pour la famille de produits	Matériau des ossa tures	Années de ga rantie	Compa tible pour module
837350-07	Panneau mural perforé 1976x949 bleu	6416763073542	949	15	1976		0	Non		RAL5007	Bleu		Acier peint en peinture époxy	10	
837369-07	Panneau mural perforé 988x454 bleu	6416763073511	454	15	988		0	Non		RAL5007	Bleu		Acier peint en peinture époxy	10	
852145-07	Panneau perforé 1000 pour rayonnage léger		983	20	500		0	Non	Oui	RAL5007	Bleu	Rayonnage industriel, armoire atelier, Armoire d'atelier	Acier peint en peinture époxy	5	
854353-07	Panneau perforé 288x712 pour armoire 80		290		740		0	Non		RAL5007	Bleu	Armoires industrielles	Acier peint en peinture époxy	10	
860951-49	Panneau perforé M500 ESD 487x295	6416763088645	470		300		0	Oui		RAL7035	Gris clair	Poste de travail Concept Ergo, TP , Établi d'atelier ergonomique - Gamme Workshop, Armoires industrielles, La table électrique Treston TED	Acier peint en peinture époxy	10	
861501-49	Panneau perforé M500 x 389 gris ESD	6416763073443	478	16	389		0	Oui		RAL7035	Gris clair	Poste de travail Concept Ergo, Établi d'atelier ergonomique - Gamme Workshop, Desserte polyvalente TRESTON, Poste de travail motorisé Treston QuatreX	Acier peint en peinture époxy	10	
861502-07	Panneau perforé M500 x 612, bleu		478	16	612		50	Non		RAL5007	Bleu		Acier peint en peinture époxy	10	

Code	Produit	Code EAN	Lar geur mm	Profon deuren mm	Hau teur enmm	Méthode de ré glage	Charge maximum en Kg	ESD	Compa tible salle Blanche	Code teinte RAL	Nom de la cou leur	Convient pour la famille de produits	Matériau des ossa tures	Années de ga rantie	Compa tible pour module
861502-49	Panneau perforé M500 x 612		478	16	612	Ossature	50	Oui		RAL7035	Gris clair		Acier peint en peinture époxy	10	
861510-07	Panneau perforé M750 x194 , bleu		718	16	194		0	Non		RAL5007	Bleu	Poste de travail Concept Ergo, TP , Établi d'atelier ergonomique - Gamme Workshop, Desserte polyvalente TRESTON, Desserte polyvalente TRESTON	Acier peint en peinture époxy	10	
861511-49	Panneau perforé ESD M750 x H389mm	6416763071258	718	16	389		0	Oui		RAL7035	Gris clair	Poste de travail Concept Ergo, TP , Établi d'atelier ergonomique - Gamme Workshop, Desserte polyvalente TRESTON, Desserte polyvalente TRESTON, La table électrique Treston TED, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX TED	Acier peint en peinture époxy	10	
861512-07	Panneau perforé M750x612 , bleu	6416763073467	718	16	612		0	Non		RAL5007	Bleu	Poste de travail Concept Ergo, TP , Établi d'atelier ergonomique - Gamme Workshop, Desserte polyvalente TRESTON, Desserte polyvalente TRESTON, Poste de travail et de rangement Treston Tower	Acier peint en peinture époxy	10	
861512-49	panneau arrière perforé M750 x612 mm Gris ESD	6416763071265	718	16	612		0	Oui		RAL7035	Gris clair	Poste de travail Concept Ergo, TP , Établi d'atelier ergonomique - Gamme Workshop, Desserte polyvalente TRESTON, Desserte polyvalente TRESTON, Poste de travail et de rangement Treston Tower, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX TED	Acier peint en peinture époxy	10	
861514-07	Panneau perforé M750 x1003 bleu	6416763073474	718	16	1003		0	Non		RAL5007	Bleu	Poste de travail Concept Ergo, TP , Établi d'atelier ergonomique - Gamme Workshop, Desserte polyvalente TRESTON, Desserte polyvalente TRESTON	Acier peint en peinture époxy	10	

Code	Produit	Code EAN	Lar geur mm	Profon deuren mm	Hau teur enmm	Méthode de ré glage	Charge maximum en Kg	ESD	Compa tible salle Blanche	Code teinte RAL	Nom de la cou leur	Convient pour la famille de produits	Matériau des ossa tures	Années de ga rantie	Compa tible pour module
861514-49	Panneau perforé gris ESD M750 x 1003 mm	6416763073481	718	16	1003		0	Oui		RAL7035	Gris clair	Poste de travail Concept Ergo, TP , Établi d'atelier ergonomique - Gamme Workshop, Desserte polyvalente TRESTON, Desserte polyvalente TRESTON, Poste de travail motorisé Treston QuatreX	Acier peint en peinture époxy	10	
861516-49	Panneau perforé M900mm 893 x 389mm gris.	6416763071272	878	16	389		0	Oui		RAL7035	Gris clair	Poste de travail Concept Ergo, TP , Établi d'atelier ergonomique - Gamme Workshop, Desserte polyvalente TRESTON, La table électrique Treston TED, Poste de travail motorisé Treston QuatreX	Acier peint en peinture époxy	10	
861517-07	Panneau perforé M900 x 612 bleu	6416763092543	878	16	612		0			RAL5007	Bleu		Acier peint en peinture époxy	10	
861517-49	panneau arrière perforé M900 x612 mm Gris ESD	6416763092550	878	16	612		50	Oui		RAL7035	Gris	Poste de travail motorisé Treston QuatreX	Acier peint en peinture époxy	10	
861521-49	Panneau perforé M1350 x 389 mm	6416763073504	1328	16	389		0	Oui		RAL7035	Gris clair	Poste de travail Concept Ergo, La table électrique Treston TED	Acier peint en peinture époxy	10	
861526-49	Panneau perforé - M1500 - 1490x389 mm	6416763072255	1478	16	389		0	Oui		RAL7035	Gris clair	Poste de travail Concept Ergo, TP , La table électrique Treston TED, Poste de travail motorisé Treston QuatreX	Acier peint en peinture époxy	10	
861531-49	Panneau perforé - M1800 - 1796x389 mm	6416763072811	1778	16	389		0	Oui		RAL7035	Gris clair	Poste de travail Concept Ergo, TP , Poste de travail motorisé Treston QuatreX	Acier peint en peinture époxy	10	

Code	Produit	Code EAN	Lar geur mm	Profon deuren mm	Hau teur enmm	Méthode de ré glage	Charge maximum en Kg	ESD	Compa tible salle Blanche	Code teinte RAL	Nom de la cou leur	Convient pour la famille de produits	Matériau des ossa tures	Années de ga rantie	Compa tible pour module
861532-49	Panneau perforé - M1000 - 968x389 mm	6416763073207	978	16	389		0	Oui		RAL7035	Gris clair	Poste de travail Concept Ergo, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX	Acier peint en peinture époxy	10	
861533-49	Panneau perforé ESD - M1200 -1168x389 mm	6416763073214	1178	16	389		0	Oui		RAL7035	Gris clair	Poste de travail Concept Ergo, TP	Acier peint en peinture époxy	10	
861535-07	Panneau arrière perforé M1000		978	16	1003		0	Non		RAL5007	Bleu	Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy	10	
861538-07	Panneau perforé M1000x612, bleu		968	16	612	Ossature	50	Non		RAL5007	Bleu		Acier peint en peinture époxy	10	
861538-49	Panneau perforé M1000x612, gris		968	16	612	Ossature	50	Oui		RAL7035	Gris clair	Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX	Acier peint en peinture époxy	10	
861541-49	Panneau arrière non perforé M500 x400 pour montants vertica		478	16	389		0	Oui		RAL7035	Gris clair	Poste de travail Concept Ergo, Établi d'atelier ergonomique - Gamme Workshop	Acier peint en peinture époxy	10	
861550-49	Panneau arrière M750 - 740 x 194mm		718	16	194		0	Oui		RAL7035	Gris clair	Poste de travail Concept Ergo, TP , Établi d'atelier ergonomique - Gamme Workshop	Acier peint en peinture époxy	10	

Code	Produit	Code EAN	Lar geur mm	Profon deuren mm	Hau teur enmm	Méthode de ré glage	Charge maximum en Kg	ESD	Compa tible salle Blanche	Code teinte RAL	Nom de la cou leur	Convient pour la famille de produits	Matériau des ossa tures	Années de ga rantie	Compa tible pour module
861551-49	Panneau métallique M750x389 mm Gris ESD		718	16	389		0	Oui		RAL7035	Gris clair	Poste de travail Concept Ergo, TP , Établi d'atelier ergonomique - Gamme Workshop	Acier peint en peinture époxy	10	
861552-49	Panneau métallique M750x612 mm Gris ESD		718	16	612		0	Oui		RAL7035	Gris clair	Poste de travail Concept Ergo, TP , Établi d'atelier ergonomique - Gamme Workshop	Acier peint en peinture époxy	10	
861556-49	Panneau arrière non perforé M900 pour montants verticaux per		878	16	389		0	Oui		RAL7035	Gris clair	Poste de travail Concept Ergo, TP , Établi d'atelier ergonomique - Gamme Workshop	Acier peint en peinture époxy	10	
861701-07	Panneau arrière M750 perforé et isolé , bleu	6416763073498	718	16	612		0	Non		RAL5007	Bleu	Poste de travail Concept Ergo, TP , Établi d'atelier ergonomique - Gamme Workshop, Desserte polyvalente TRESTON, Desserte polyvalente TRESTON	Acier peint en peinture époxy	5	
861701-49	Panneaux arrière perforé M750 avec isolant phonique , Gris		718	16	612		0	Oui		RAL7035	Gris clair	Poste de travail Concept Ergo, TP , Établi d'atelier ergonomique - Gamme Workshop, Desserte polyvalente TRESTON, Desserte polyvalente TRESTON	Acier peint en peinture époxy	5	
890768-49	Kit panneau perforé	6416763095254	780	30	685		20			RAL7035	Gris clair	Chariot à outils	Acier peint en peinture époxy	10	
ARL100	Panneau perforé ARL 100 - dim. 500x970mm - adapt WB 811/818	6416763021024	968		500		0	Oui		RAL7035	Gris clair	WB , Poste de travail motorisé Treston QuatreX	Acier peint en peinture époxy	10	

Code	Produit	Code EAN	Lar geur mm	Profon deuren mm	Hau teur enmm	Méthode de ré glage	Charge maximum en Kg	ESD	Compa tible salle Blanche	Code teinte RAL	Nom de la cou leur	Convient pour la famille de produits	Matériau des ossa tures	Années de ga rantie	Compa tible pour module
ARL70	Panneau perforé ARL 70 (668x500) pour Châssis AKK70 et AKK	6416763021017	668		500		0	Oui		RAL7035	Gris clair	WB , Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX	Acier peint en peinture époxy	10	
PP150	Panneau perforé avec rail porte-bacs réglable en hauteur 141	6416763078240	1419		255	Réglable par clef Allen	20	Non		RAL7035	Gris clair	TPB : table emballage, préparation de commande, Table réglable TPH	Acier peint en peinture époxy	10	
PP180	Panneau perforé avec rail porte-bacs réglable en hauteur 171	6416763075294	1719		255	Réglable par clef Allen	20	Non		RAL7035	Gris clair	TPB : table emballage, préparation de commande, Table réglable TPH	Acier peint en peinture époxy	10	
RL120	Panneau perforé RL ESD 1115x750 mm pour poste TPH712	6416763000920	1115		750		0	Oui		RAL7035	Gris clair	Table réglable TPH	Acier peint en peinture époxy	10	
RL150	Panneau perforé RL ESD 1415x750 mm pour poste TPH715 / TPH91	6416763000852	1415		750		0	Oui		RAL7035	Gris clair	TPB : table emballage, préparation de commande, Table réglable TPH	Acier peint en peinture époxy	10	
RL180	Panneau perforé RL ESD 1715x750 mm pour poste TPH718 / TPH91	6416763000869	1715		750		0	Oui		RAL7035	Gris clair	TPB : table emballage, préparation de commande, Table réglable TPH	Acier peint en peinture époxy	10	