



Bacs à bec en plastique pour solutions de rangement industriel

Les bacs à bec Treston

Les bacs empilables offrent un accès facile aux articles qui y sont stockés car les produits peuvent être vus à travers le devant ouvert. Les pièces et produits stockés dans des bacs gerbables peuvent être facilement déplacés d'un endroit à un autre à la main grâce à la conception frontale. Les bacs peuvent être placés sur [une desserte](#), [un établi](#) ou [une étagère](#), et la plupart des modèles ont une conception arrière qui leur permet d'être montés sur [un rail ou un porte-bacs](#). Les séparateurs, qui peuvent être commandés séparément, et la possibilité d'empiler fermement les bacs de même taille, contribuent à garantir une utilisation efficace de l'espace.

- Devant ouvert : les produits sont faciles à voir et à ramasser, et les bacs sont faciles à déplacer à la main
- Deux choix de matériaux : [Treston ReBOX](#) respectueux de l'environnement fait à 100 % de plastique recyclé et bacs en plastique classiques
- Les bacs en plastique classiques robustes sont disponibles en 8 tailles différentes, ont de nombreuses options de couleurs vives et un modèle transparent. Cette gamme de produits a également un fond ondulé pour faciliter la cueillette des articles. Les accessoires peuvent être commandés séparément, y compris les étiquettes avec couvercles et séparateurs latéraux pour les modèles plus grands.
- Les bacs écologiques et économiques Treston ReBOX sont disponibles en 7 tailles différentes. Les bacs ReBOX ont une couleur grise mais la teinte peut légèrement varier en raison des résidus d'encre. Les grandes étiquettes blanches sont toujours de série. Certains modèles sont divisibles longitudinalement.

Bacs à bec en plastique pour solutions de rangement industriel (45)

Code	Produit	Code EAN	Lar- geur mm	Pro- fon- deur en mm	Hau- teur en mm	lar- geur inté- rieure en mm	pro- fon- deur inté- rieure en mm	ESD	Compa- tible salle Blanche	Tolé- rance de tempé- rature C	Resis- tance chi- mique	Ca- pa- cité l	Hau- teur inté- rieure en mm	Type de bac	Acces- soires inclus	Acces- soires dispo- nibles	Code teinte RAL	Nom de la cou- leur	Matériau des ossa- tures	Convient pour la famille de produits	An- nées de ga- ran- tie
1015-1	Bac à bec Transpar. 105x165x75 mm - 60 pcs	6416763028740	105	165	75	90	105	Non	Non	- 40...+55°C		1	65	Bacs en plastique traditionnel		Étiquette et protection E-10		Transparent	Polystyrène transparent (PS)	Dessertes porte-bacs	5
1015-3	Bac à bec Gris 105x165x75 mm - 60 pcs	6416763086504	105	165	75	90	105	Non	Non	- 20...+75°C	Inaltérable aux huiles, à la plupart des acides et solvants	1	65	Bacs en plastique traditionnel		Étiquette et protection E-10	RAL7016	Gris	Polypropylène teinté (PP)	Dessertes porte-bacs, Poste de travail et de rangement Treston Tower	5
1015-4ESD	Bac à bec ESD Noir 105x165x75 mm - 60 pcs	6416763035809	105	165	75	90	105	Oui	Oui	- 20...+70°C	Inaltérable aux huiles, à la plupart des acides et solvants	1	65	Bacs en plastique traditionnel		Étiquette et protection E-10		Noir	Polystyrène Semiconducteur	Dessertes porte-bacs	5
1015-5	Bac à bec Rouge 105x165x75 mm - 60 pcs	6416763028757	105	165	75	90	105	Non	Non	- 20...+75°C	Inaltérable aux huiles, à la plupart des acides et solvants	1	65	Bacs en plastique traditionnel		Étiquette et protection E-10	RAL3020	Rouge	Polypropylène teinté (PP)	Dessertes porte-bacs	5
1015-6	Bac à bec Bleu 105x165x75 mm - 60 pcs	6416763028764	105	165	75	90	105	Non	Non	- 20...+75°C	Inaltérable aux huiles, à la plupart des acides et solvants	1	65	Bacs en plastique traditionnel		Étiquette et protection E-10	RAL5015	Bleu	Polypropylène teinté (PP)	Dessertes porte-bacs	5

Code	Produit	Code EAN	Lar geur mm	Pro fon deur en mm	Hau teur en mm	lar geur inté rieur enmm	pro fon deur inté rieur enmm	ESD	Compa tible salle Blanche	Tolé rance de tempé rature C	Resis tancechi mique	Ca pa cité l	Hau teur inté rieur enmm	Type de bac	Acces soires inclus	Acces soires dispo nibles	Code teinte RAL	Nom dela couleur	Matériaudes ossatures	Convient pour la famille de produits	An nés dega ran tie
1520-1	Bac à bec Transpar. 149x192x105 mm - 45 pcs	6416763025053	149	192	105	125	130	Non	Non	- 40...+55°C		2	90	Bacs en plastique traditionnel		Étiquette et protection E-15		Transparent	Polystyrène transparent (PS)	Dessertes porte-bacs	5
1520-3	Bac à bec Gris 149x192x105 mm - 45 pcs	6416763086511	149	192	105	125	130	Non	Non	- 20...+75°C	Inaltérable aux huiles, à la plupart des acides et solvants	2	90	Bacs en plastique traditionnel		Étiquette et protection E-15	RAL7016	Gris	Polypropylène teinté (PP)	Dessertes porte-bacs, Poste de travail et de rangement Treston Tower	5
1520-4ESD	Bac à bec Noir ESD 149x192x105 mm - 45 pcs	6416763035816	149	192	105	125	130	Oui	Oui	- 20...+70°C	Inaltérable aux huiles, à la plupart des acides et solvants	2	90	Bacs en plastique traditionnel		Étiquette et protection E-15		Noir	Polystyrène Semiconducteur	Dessertes porte-bacs	5
1520-5	Bac à bec Rouge 149x192x105 mm - 45 pcs	6416763025060	149	192	105	125	130	Non	Non	- 20...+75°C	Inaltérable aux huiles, à la plupart des acides et solvants	2	90	Bacs en plastique traditionnel		Étiquette et protection E-15	RAL3020	Rouge	Polypropylène teinté (PP)	Dessertes porte-bacs	5
1520-6	Bac à bec Bleu 149x192x105 mm - 45 pcs	6416763025077	149	192	105	125	130	Non	Non	- 20...+75°C	Inaltérable aux huiles, à la plupart des acides et solvants	2	90	Bacs en plastique traditionnel		Étiquette et protection E-15	RAL5015	Bleu	Polypropylène teinté (PP)	Dessertes porte-bacs	5

Code	Produit	Code EAN	Lar geur mm	Pro fon deur en mm	Hau teur en mm	lar geur inté rieure enmm	pro fon deur inté rieure enmm	ESD	Compa tible salle Blanche	Tolé rance de tempé rature C	Resis tancechi mique	Ca pa cité l	Hau teur inté rieure enmm	Type de bac	Acces soires inclus	Acces soires dispo nibles	Code teinte RAL	Nom dela couleur	Matériaudes ossatures	Convient pour la famille de produits	An nées dega ran tie
1525-1	Bac à bec Transpar. 149x250x130 mm - 30 pcs	6416763016600	149	250	130	125	185	Non	Non	- 40...+55°C		3	115	Bacs en plastique traditionnel		Cross divider V- 14, label and protective shield E-15		Transparent	Polystyrène transparent (PS)	Présentoirs à bacs empilables, Dessertes porte-bacs	5
1525-3	Bac à bec Gris 149x250x130 mm - 30 pcs	6416763086528	149	250	130	125	185	Non	Non	- 20...+75°C	Inaltérable aux huiles, à la plupart des acides et solvants	3	115	Bacs en plastique traditionnel		Cross divider V- 14, label and protective shield E-15	RAL7016	Gris	Polypropylène teinté (PP)	Présentoirs à bacs empilables, Dessertes porte-bacs, Poste de travail et de rangement Treston Tower	5
1525-4ESD	Bac à bec Noir ESD 149x250x130 mm - 30 pcs	6416763035823	149	250	130	125	185	Oui	Oui	- 20...+70°C	Inaltérable aux huiles, à la plupart des acides et solvants	3	115	Bacs en plastique traditionnel		Cross divider V- 14, label and protective shield E-15		Noir	Polystyrène Semiconducteur	Dessertes porte-bacs	5
1525-5	Bac à bec Rouge 149x250x130 mm - 30 pcs	6416763016617	149	250	130	125	185	Non	Non	- 20...+75°C	Inaltérable aux huiles, à la plupart des acides et solvants	3	115	Bacs en plastique traditionnel		Cross divider V- 14, label and protective shield E-15	RAL3020	Rouge	Polypropylène teinté (PP)	Présentoirs à bacs empilables, Dessertes porte-bacs	5

Code	Produit	Code EAN	Lar geur mm	Pro fon deur en mm	Hau teur en mm	lar geur inté rieure enmm	pro fon deur inté rieure enmm	ESD	Compa tible salle Blanche	Tolé rance de tempé rature C	Resis tancechi mique	Ca pa cité l	Hau teur inté rieure enmm	Type de bac	Acces soires inclus	Acces soires dispo nibles	Code teinte RAL	Nom dela couleur	Matériaudes ossatures	Convient pour la famille de produits	An nés dega ran tie
1525-6	Bac à bec Bleu 149x250x130 mm - 30 pcs	6416763016624	149	250	130	125	185	Non	Non	- 20...+75°C	Inaltérable aux huiles, à la plupart des acides et solvants	3	115	Bacs en plastique traditionnel		Cross divider V- 14, label and protective shield E-15	RAL5015	Bleu	Polypropylène teinté (PP)	Présentoirs à bacs empilables, Dessertes porte-bacs	5
1930-1	Bac à bec Transpar. 186x300x156 mm - 24 pcs	6416763010189	186	300	156	155	230	Non	Non	- 40...+55°C		5	140	Bacs en plastique traditionnel		Cross divider V- 19, label and protective shield E-20		Transparent	Polystyrène transparent (PS)	Présentoirs à bacs empilables, Dessertes porte-bacs	5
1930-3	Bac à bec Gris 186x300x156 mm - 24 pcs	6416763086535	186	300	156	155	230	Non	Non	- 20...+75°C	Inaltérable aux huiles, à la plupart des acides et solvants	5	140	Bacs en plastique traditionnel		Cross divider V- 19, label and protective shield E-20	RAL7016	Gris	Polypropylène teinté (PP)	Présentoirs à bacs empilables, Dessertes porte-bacs, Poste de travail et de rangement Treston Tower	5
1930-4ESD	Bac à bec ESD Noir 186x300x156 mm - 24 pcs	6416763035830	186	300	156	155	230	Oui	Oui	- 20...+70°C	Inaltérable aux huiles, à la plupart des acides et solvants	5	140	Bacs en plastique traditionnel		Cross divider V- 19, label and protective shield E-20		Noir	Polystyrène Semiconducteur	Dessertes porte-bacs	5

Code	Produit	Code EAN	Lar geur mm	Pro fon deur en mm	Hau teur en mm	lar geur inté rieure enmm	pro fon deur inté rieure enmm	ESD	Compa tible salle Blanche	Tolé rance de tempé rature C	Resis tancechi mique	Ca pa cité l	Hau teur inté rieure enmm	Type de bac	Acces soires inclus	Acces soires dispo nibles	Code teinte RAL	Nom dela couleur	Matériaudes ossatures	Convient pour la famille de produits	An nés dega ran tie
1930-5	Bac à bec Rouge 186x300x156 mm - 24 pcs	6416763010196	186	300	156	155	230	Non	Non	- 20...+75°C	Inaltérable aux huiles, à la plupart des acides et solvants	5	140	Bacs en plastique traditionnel		Cross divider V-19, label and protective shield E-20	RAL3020	Rouge	Polypropylène teinté (PP)	Présentoirs à bacs empilables, Dessertes porte-bacs	5
1930-6	Bac à bec Bleu 186x300x156 mm - 24 pcs	6416763010202	186	300	156	155	230	Non	Non	- 20...+75°C	Inaltérable aux huiles, à la plupart des acides et solvants	5	140	Bacs en plastique traditionnel		Cross divider V-19, label and protective shield E-20	RAL5015	Bleu	Polypropylène teinté (PP)	Présentoirs à bacs empilables, Dessertes porte-bacs	5
1940-1	Bac à bec Transpar. 186x400x182 mm - 24 pcs	6416763010233	186	400	156	155	330	Non	Non	- 40...+55°C		7	140	Bacs en plastique traditionnel		Cross divider V-19, label and protective shield E-20		Transparent	Polystyrène transparent (PS)	Présentoirs à bacs empilables, Stockeur dynamique	5
1940-3	Bac à bec Gris 186x400x182 mm - 24 pcs	6416763086542	186	400	156	155	330	Non	Non	- 20...+75°C	Inaltérable aux huiles, à la plupart des acides et solvants	7	140	Bacs en plastique traditionnel		Cross divider V-19, label and protective shield E-20	RAL7016	Gris	Polypropylène teinté (PP)	Présentoirs à bacs empilables, Poste de travail et de rangement Treston Tower, Stockeur dynamique	5

Code	Produit	Code EAN	Lar geur mm	Pro fon deur en mm	Hau teur en mm	lar geur inté rieure enmm	pro fon deur inté rieure enmm	ESD	Compa tible salle Blanche	Tolé rance de tempé rature C	Resis tancechi mique	Ca pa cité l	Hau teur inté rieure enmm	Type de bac	Acces soires inclus	Acces soires dispo nibles	Code teinte RAL	Nom dela couleur	Matériaudes ossatures	Convient pour la famille de produits	An nés dega ran tie
1940-4ESD	Bac à bec ESD Noir 186x400x182 mm - 24 pcs	6416763035847	186	400	156	155	330	Oui	Oui	- 20...+70°C	Inaltérable aux huiles, à la plupart des acides et solvants	7	140	Bacs en plastique traditionnel		Cross divider V-19, label and protective shield E-20	Noir	Polystyrène Semiconducteur	Stockeur dynamique	5	
1940-5	Bac à bec Rouge 186x400x182 mm - 24 pcs	6416763010240	186	400	156	155	330	Non	Non	- 20...+75°C	Inaltérable aux huiles, à la plupart des acides et solvants	7	140	Bacs en plastique traditionnel		Cross divider V-19, label and protective shield E-20	RAL3020 Rouge	Polypropylène teinté (PP)	Présentoirs à bacs empilables, Stockeur dynamique	5	
1940-6	Bac à bec Bleu 186x400x182 mm - 24 pcs	6416763010257	186	400	156	155	330	Non	Non	- 20...+75°C	Inaltérable aux huiles, à la plupart des acides et solvants	7	140	Bacs en plastique traditionnel		Cross divider V-19, label and protective shield E-20	RAL5015 Bleu	Polypropylène teinté (PP)	Présentoirs à bacs empilables, Stockeur dynamique	5	
1950-1	Bac à bec Transpar. 500x186x182 mm - 12 pcs	6416763035878	186	500	182	145	400	Non	Non	- 40...+55°C		10	156	Bacs en plastique traditionnel		Cross divider V-195, label and protective shield E-20	Transparent	Polystyrène transparent (PS)	Présentoirs à bacs empilables	5	
1950-3	Bac à bec Gris 500x186x182 mm - 12 pcs	6416763086559	186	500	182	145	400	Non	Non	- 20...+75°C	Inaltérable aux huiles, à la plupart des acides et solvants	10	156	Bacs en plastique traditionnel		Cross divider V-195, label and protective shield E-20	RAL7016 Gris	Polypropylène teinté (PP)	Présentoirs à bacs empilables	5	

Code	Produit	Code EAN	Lar geur mm	Pro fon deur en mm	Hau teur en mm	lar geur inté rieure enmm	pro fon deur inté rieure enmm	ESD	Compa tible salle Blanche	Tolé rance de tempé rature C	Resis tancechi mique	Ca pa cité l	Hau teur inté rieure enmm	Type de bac	Acces soires inclus	Acces soires dispo nibles	Code teinte RAL	Nom dela couleur	Matériaudes ossatures	Convient pour la famille de produits	An nés dega ran tie
1950-4ESD	Bac à bec ESD Noir 500x186x182 mm - 12 pcs	6416763035915	186	500	182	145	400	Oui	Oui	- 20...+70°C	Inaltérable aux huiles, à la plupart des acides et solvants	10	156	Bacs en plastique traditionnel		Cross divider V- 195, label and protective shield E-20	Noir	Polystyrène Semiconducteur		5	
1950-5	Bac à bec Rouge 500x186x182 mm - 12 pcs	6416763035885	186	500	182	145	400	Non	Non	- 20...+75°C	Inaltérable aux huiles, à la plupart des acides et solvants	10	156	Bacs en plastique traditionnel		Cross divider V- 195, label and protective shield E-20	RAL3020 Rouge	Polypropylène teinté (PP)	Présentoirs à bacs empilables	5	
1950-6	Bac à bec Bleu 500x186x182 mm - 12 pcs	6416763035892	186	500	182	145	400	Non	Non	- 20...+75°C	Inaltérable aux huiles, à la plupart des acides et solvants	10	156	Bacs en plastique traditionnel		Cross divider V- 195, label and protective shield E-20	RAL5015 Bleu	Polypropylène teinté (PP)	Présentoirs à bacs empilables	5	
3040-3	Bac à bec Gris 310x400x156 - 12 pcs	6416763086566	310	400	156	270	315	Non	Non	- 20...+75°C	Inaltérable aux huiles, à la plupart des acides et solvants	12	140	Bacs en plastique traditionnel		Cross divider V- 30, label and protective shield E-20	RAL7016 Gris	Polypropylène teinté (PP)	Présentoirs à bacs empilables, Poste de travail et de rangement Treston Tower, Stockeur dynamique	5	

Code	Produit	Code EAN	Lar geur mm	Pro fon deur en mm	Hau teur en mm	lar geur inté rieure enmm	pro fon deur inté rieure enmm	ESD	Compa tible salle Blanche	Tolé rance de tempé rature C	Resis tancechi mique	Ca pa cité l	Hau teur inté rieure enmm	Type de bac	Acces soires inclus	Acces soires dispo nibles	Code teinte RAL	Nom dela couleur	Matériaudes ossatures	Convient pour la famille de produits	An nés dega ran tie
3040-4ESD	Bac à bec ESD Noir 310x400x156 - 12 pcs	6416763035854	310	400	156	270	315	Oui	Oui	- 20...+70°C	Inaltérable aux huiles, à la plupart des acides et solvants	12	140	Bacs en plastique traditionnel		Cross divider V-30, label and protective shield E-20		Noir	Polystyrène Semiconducteur	Stockeur dynamique	5
3040-5	Bac à bec Rouge 310x400x156 - 12 pcs	6416763032143	310	400	156	270	315	Non	Non	- 20...+75°C	Inaltérable aux huiles, à la plupart des acides et solvants	12	140	Bacs en plastique traditionnel		Cross divider V-30, label and protective shield E-20	RAL3020	Rouge	Polypropylène teinté (PP)	Présentoirs à bacs empilables, Stockeur dynamique	5
3040-6	Bac à bec Bleu 310x400x156 - 12 pcs	6416763032150	310	400	156	270	315	Non	Non	- 20...+75°C	Inaltérable aux huiles, à la plupart des acides et solvants	12	140	Bacs en plastique traditionnel		Cross divider V-30, label and protective shield E-20	RAL5015	Bleu	Polypropylène teinté (PP)	Présentoirs à bacs empilables, Stockeur dynamique	5
3050-3	Bac à bec Gris 310x500x182 - 8 pcs	6416763086573	310	500	182	270	400	Non	Non	- 20...+75°C	Inaltérable aux huiles, à la plupart des acides et solvants	18	165	Bacs en plastique traditionnel		Cross divider V-30, label and protective shield E-20	RAL7016	Gris	Polypropylène teinté (PP)	Présentoirs à bacs empilables	5
3050-4ESD	Bac à bec ESD Noir 310x500x182 - 8 pcs	6416763035861	310	500	182	270	400	Oui	Oui	- 20...+70°C	Inaltérable aux huiles, à la plupart des acides et solvants	18	165	Bacs en plastique traditionnel		Cross divider V-30, label and protective shield E-20		Noir	Polystyrène Semiconducteur		5

Code	Produit	Code EAN	Lar geur mm	Pro fon deur en mm	Hau teur en mm	lar geur inté rieure enmm	pro fon deur inté rieure enmm	ESD	Compa tible salle Blanche	Tolé rance de tempé rature C	Resis tancechi mique	Ca pa cité l	Hau teur inté rieure enmm	Type de bac	Acces soires inclus	Acces soires dispo nibles	Code teinte RAL	Nom dela couleur	Matériaudes ossatures	Convient pour la famille de produits	An nés dega ran tie
3050-5	Bac à bec Rouge 310x500x182 - 8 pcs	6416763032174	310	500	182	270	400	Non	Non	- 20...+75°C	Inaltérable aux huiles, à la plupart des acides et solvants	18	165	Bacs en plastique traditionnel		Cross divider V-30, label and protective shield E-20	RAL3020	Rouge	Polypropylène teinté (PP)	Présentoirs à bacs empilables	5
3050-6	Bac à bec Bleu 310x500x182 - 8 pcs	6416763032181	310	500	182	270	400	Non	Non	- 20...+75°C	Inaltérable aux huiles, à la plupart des acides et solvants	18	165	Bacs en plastique traditionnel		Cross divider V-30, label and protective shield E-20	RAL5015	Bleu	Polypropylène teinté (PP)	Présentoirs à bacs empilables	5
6323-30R	Bac à bec ReBOX 230x300x120 - 12 pcs	6416763087051	230	300	120	205	225	Non	Non	- 20...+75°C	Inaltérable aux huiles, à la plupart des acides et solvants	5	110	Bacs Treston ReBOX en plastique recyclé	Self-adhesive label 3189	Lenght divider 630-30R, self-adhesive protective shield and label S23 for bin.		Gris	Polypropylène recyclé (PP)		5
6423-30R	Bac à bec ReBOX 230x400x120 - 12 pcs	6416763087105	230	400	150	205	325	Non	Non	- 20...+75°C	Inaltérable aux huiles, à la plupart des acides et solvants	9	140	Bacs Treston ReBOX en plastique recyclé	Self-adhesive label 3189	Lenght divider 640-30R, self-adhesive protective shield and label S23 for bin.		Gris	Polypropylène recyclé (PP)	Stockeur dynamique	5

Code	Produit	Code EAN	Lar geur mm	Pro fon deur en mm	Hau teur en mm	lar geur inté rieure enmm	pro fon deur inté rieure enmm	ESD	Compa tible salle Blanche	Tolé rance de tempé rature C	Resis tancechi mique	Ca pa cité l	Hau teur inté rieure enmm	Type de bac	Acces soires inclus	Acces soires dispo nibles	Code teinte RAL	Nom dela couleur	Matériaudes ossatures	Convient pour la famille de produits	An nées dega ran tie
6523-30R	Bac à bec ReBOX 230x500x120 - 12 pcs	6416763081714	230	500	150	205	425	Non	Non	- 20...+75°C	Inaltérable aux huiles, à la plupart des acides et solvants	12	140	Bacs Treston ReBOX en plastique recyclé	Self-adhesive label 3189	Lenght divider 650-30R, self-adhesive protective shield and label 523 for bin.	Gris	Polypropylène recyclé (PP)		5	
6544-30R	Bac à bec ReBOX 310x500x180 - 8 pcs	6416763081752	310	500	180	270	410	Non	Non	- 20...+75°C	Inaltérable aux huiles, à la plupart des acides et solvants	19	170	Bacs Treston ReBOX en plastique recyclé	Étiquette 1789		Gris	Polypropylène recyclé (PP)		5	
6545-30R	Bac à bec ReBOX 205x340x153 - 12 pcs	6416763081745	205	340	153	180	285	Non	Non	- 20...+75°C	Inaltérable aux huiles, à la plupart des acides et solvants	7	140	Bacs Treston ReBOX en plastique recyclé	Étiquette 1789		Gris	Polypropylène recyclé (PP)		5	
6546-30R	Bac à bec ReBOX 146x250x128 - 20 pcs	6416763087174	146	250	128	123	180	Non	Non	- 20...+75°C	Inaltérable aux huiles, à la plupart des acides et solvants	3	120	Bacs Treston ReBOX en plastique recyclé	Étiquette 1789		Gris	Polypropylène recyclé (PP)		5	
6547-30R	Bac à bec ReBOX 103x160x73 - 20 pcs	6416763087181	103	160	73	87	120	Non	Non	- 20...+75°C	Inaltérable aux huiles, à la plupart des acides et solvants	1	65	Bacs Treston ReBOX en plastique recyclé	Étiquette 1790		Gris	Polypropylène recyclé (PP)		5	