



## TP

La table de travail Treston TP est une table de travail industrielle standard robuste et économique adaptée aux tâches et environnements industriels variés. Une alternative rentable qui est également facile à personnaliser grâce au large éventail d'accessoires et de compléments.

- Une table de travail standard peu onéreuse et évolutive .
- Convient à la plupart des tâches et environnements industriels.
- Robuste et durable, l'ossature en acier offre une capacité de charge maximale de 300 kg
- Facile à personnaliser grâce à une large gamme d'accessoires et de compléments pour répondre aux différents besoins que ce soit une tablette inférieure ou toute une structure supérieure...une grande capacité d'évolution.

Pour une table de travail standard équipée d'une tablette, consultez la table de travail [Treston TPH](#).

## TP (38)

Code	Produit	Code EAN	Lar- geur mm	Profon- deur en mm	Hauteur de ré- glages en mm	Méthode de réglage	Charge maxi- mum en Kg	ESD	Code teinte RAL	Nom de la cou- leur	Exten- sible	Matériau des ossa- tures	Revêtement ou constitution du pla- teau	Années de garan- tie
TP507	Poste de travail TP507 - plateau 700x500 hauteur réglable 65	6416763042005	700	500	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Non	RAL7035	Gris clair	Oui	Acier peint en peinture époxy	Aggloméré laminé basse pression	10
TP507 ESD	Poste de travail TP507 ESD - plateau 700x500 hauteur réglabl	6416763043002	700	500	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Oui	RAL7035	Gris clair	Oui	Acier peint en peinture époxy	Aggloméré laminé ESD	10
TP510	Poste de travail TP510 - plateau 1000x500 hauteur réglable 6	6416763042012	1000	500	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Non	RAL7035	Gris clair	Oui	Acier peint en peinture époxy	Aggloméré laminé basse pression	10
TP510 ESD	Poste de travail TP510 ESD - plateau 1000x500 hauteur réglab	6416763043019	1000	500	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Oui	RAL7035	Gris clair	Oui	Acier peint en peinture époxy	Aggloméré laminé ESD	10
TP510K	Extension d'angle TP510K plateau 1000x500 mm capacité de ch	6416763042012	1000	500	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Non	RAL7035	Gris clair	Oui	Acier peint en peinture époxy	Aggloméré laminé basse pression	10
TP510K ESD	Extension d'angle TP510K ESD plateau 1000x500 mm capacité d	6416763043033	1000	500	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Oui	RAL7035	Gris clair	Oui	Acier peint en peinture époxy	Aggloméré laminé ESD	10
TP515	Poste de travail TP515 - plateau 1500x500 hauteur réglable 6	6416763042029	1500	500	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Non	RAL7035	Gris clair	Oui	Acier peint en peinture époxy	Aggloméré laminé basse pression	10

Code	Produit	Code EAN	Lar geur mm	Profon deur en mm	Hauteur de ré glages en mm	Méthode de réglage	Charge maxi mum en Kg	ESD	Code teinte RAL	Nom dela couleur	Exten sible	Matériaudes ossatures	Revêtement ou constitution du pla teau	Annéesde garantie
TP515 ESD	Poste de travail TP515 ESD - plateau 1500x500 hauteur réglab	6416763043026	1500	500	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Oui	RAL7035	Gris clair	Oui	Acier peint en peinture époxy	Aggloméré laminé ESD	10
TP707KK	Poste de travail d'angle pour table TP700 plateau 1100x1100	6416763084791	1100	1100	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Non	RAL7035	Gris clair	Oui	Acier peint en peinture époxy	Aggloméré laminé basse pression	10
TP707KK ESD	Poste de travail d'angle ESD pour table TP700 plateau 1100x	6416763084845	1100	1100	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Oui	RAL7035	Gris clair	Oui	Acier peint en peinture époxy	Aggloméré laminé ESD	10
TP710	Poste de travail TP710 - plateau 1000x700 hauteur réglable 6	6416763042043	1000	700	650 - 900	Réglable par clef Allen	300	Non	RAL7035	Gris clair	Oui	Acier peint en peinture époxy	Aggloméré laminé basse pression	10
TP710 ESD	Poste de travail TP710 ESD - plateau 1000x700 hauteur réglab	6416763043040	1000	700	650 - 900	Réglable par clef Allen	300	Oui	RAL7035	Gris clair	Oui	Acier peint en peinture époxy	Aggloméré laminé ESD	10
TP710L	Extension droite TP710L plateau 1000x700 mm capacité de char	6416763042043	1000	700	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Non	RAL7035	Gris clair	Oui	Acier peint en peinture époxy	Aggloméré laminé basse pression	10
TP710L ESD	Extension droite TP710L ESD plateau 1000x700 mm capacité de	6416763080113	1000	700	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Oui	RAL7035	Gris clair	Oui	Acier peint en peinture époxy	Aggloméré laminé ESD	10
TP712	Poste de travail TP712 - plateau 1200x700 hauteur réglable 6	6416763042050	1200	700	650 - 900	Réglable par clef Allen	300	Non	RAL7035	Gris clair	Oui	Acier peint en peinture époxy	Aggloméré laminé basse pression	10

Code	Produit	Code EAN	Lar geur mm	Profon deur en mm	Hauteur de ré glages en mm	Méthode de réglage	Charge maxi mum en Kg	ESD	Code teinte RAL	Nom dela couleur	Exten sible	Matériaudes ossatures	Revêtement ou constitution du pla teau	Annéesde garantie
TP712 ESD	Poste de travail TP712 ESD - plateau 1200x700 hauteur réglab	6416763043057	1200	700	650 - 900	Réglable par clef Allen	300	Oui	RAL7035	Gris clair	Oui	Acier peint en peinture époxy	Aggloméré laminé ESD	10
TP712K	Extension d'angle TP712K plateau 1200x700 mm capacité de ch	6416763042050	1200	700	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Non	RAL7035	Gris clair	Oui	Acier peint en peinture époxy	Aggloméré laminé basse pression	10
TP712K ESD	Extension d'angle TP712K ESD plateau 1200x700 mm capacité d	6416763080120	1200	700	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Oui	RAL7035	Gris clair	Oui	Acier peint en peinture époxy	Aggloméré laminé ESD	10
TP712L	Extension droite TP712L plateau 1200x700 mm capacité de char	6416763042050	1200	700	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Non	RAL7035	Gris clair	Oui	Acier peint en peinture époxy	Aggloméré laminé basse pression	10
TP712L ESD	Extension droite TP712L ESD plateau 1200x700 mm capacité de	6416763080137	1200	700	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Oui	RAL7035	Gris clair	Oui	Acier peint en peinture époxy	Aggloméré laminé ESD	10
TP715	Poste de travail TP715 - plateau 1500x700 hauteur réglable 6	6416763042067	1500	700	650 - 900	Réglable par clef Allen	300	Non	RAL7035	Gris clair	Oui	Acier peint en peinture époxy	Aggloméré laminé basse pression	10
TP715 ESD	Poste de travail TP715 ESD - plateau 1500x700 hauteur réglab	6416763043064	1500	700	650 - 900	Réglable par clef Allen	300	Oui	RAL7035	Gris clair	Oui	Acier peint en peinture époxy	Aggloméré laminé ESD	10
TP715L	Extension droite TP715L plateau 1500x700 mm capacité de char	6416763042067	1500	700	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Non	RAL7035	Gris clair	Oui	Acier peint en peinture époxy	Aggloméré laminé basse pression	10

Code	Produit	Code EAN	Lar geur mm	Profon deur en mm	Hauteur de ré glages en mm	Méthode de réglage	Charge maxi mum en Kg	ESD	Code teinte RAL	Nom dela couleur	Exten sible	Matériaudes ossatures	Revêtement ou constitution du pla teau	Annéesde garantie
TP715L ESD	Extension droite TP715L ESD plateau 1500x700 mm capacité de		1500	700	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Oui	RAL7035	Gris clair	Oui	Acier peint en peinture époxy	Aggloméré laminé ESD	10
TP718	Poste de travail TP718 - plateau 1800x700 hauteur réglable 6	6416763042074	1800	700	650 - 900	Réglable par clef Allen	300	Non	RAL7035	Gris clair	Oui	Acier peint en peinture époxy	Aggloméré laminé basse pression	10
TP718 ESD	Poste de travail TP718 ESD - plateau 1800x700 hauteur réglab	6416763043071	1800	700	650 - 900	Réglable par clef Allen	300	Oui	RAL7035	Gris clair	Oui	Acier peint en peinture époxy	Aggloméré laminé ESD	10
TP718L	Extension droite TP718L plateau 1800x700 mm capacité de char	6416763042074	1800	700	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Non	RAL7035	Gris clair	Oui	Acier peint en peinture époxy	Aggloméré laminé basse pression	10
TP718L ESD	Extension droite TP718L ESD plateau 1800x700 mm capacité de		1800	700	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Oui	RAL7035	Gris clair	Oui	Acier peint en peinture époxy	Aggloméré laminé ESD	10
TP909KK	Poste de travail d'angle pour table TP900 plateau 1300x1300	6416763084807	1300	1300	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Non	RAL7035	Gris clair	Oui	Acier peint en peinture époxy	Aggloméré laminé basse pression	10
TP909KK ESD	Poste de travail d'angle ESD pour table TP900 plateau 1300x	6416763084852	1300	1300	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Oui	RAL7035	Gris clair	Oui	Acier peint en peinture époxy	Aggloméré laminé ESD	10
TP915	Poste de travail TP915 - plateau 1500x900 hauteur réglable 6	6416763042098	1500	900	650 - 900	Réglable par clef Allen	300	Non	RAL7035	Gris clair	Oui	Acier peint en peinture époxy	Aggloméré laminé basse pression	10

Code	Produit	Code EAN	Lar geur mm	Profon deur en mm	Hauteur de ré glages en mm	Méthode de réglage	Charge maxi mum en Kg	ESD	Code teinte RAL	Nom dela couleur	Exten sible	Matériaudes ossatures	Revêtement ou constitution du pla teau	Annéesde garantie
TP915 ESD	Poste de travail TP915 ESD - plateau 1500x900 hauteur réglab	6416763043095	1500	900	650 - 900	Réglable par clef Allen	300	Oui	RAL7035	Gris clair	Oui	Acier peint en peinture époxy	Aggloméré laminé ESD	10
TP915L	Extension droite TP915L plateau 1500x900 mm capacité de char	6416763042098	1500	900	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Non	RAL7035	Gris clair	Oui	Acier peint en peinture époxy	Aggloméré laminé basse pression	10
TP915L ESD	Extension droite TP915L ESD plateau 1500x900 mm capacité de	6416763085378	1500	900	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Oui	RAL7035	Gris clair	Oui	Acier peint en peinture époxy	Aggloméré laminé ESD	10
TP918	Poste de travail TP918 - plateau 1800x900 hauteur réglable 6	6416763042104	1800	900	650 - 900	Réglable par clef Allen	300	Non	RAL7035	Gris clair	Oui	Acier peint en peinture époxy	Aggloméré laminé basse pression	10
TP918 ESD	Poste de travail TP918 ESD - plateau 1800x900 hauteur réglab	6416763043101	1800	900	650 - 900	Réglable par clef Allen	300	Oui	RAL7035	Gris clair	Oui	Acier peint en peinture époxy	Aggloméré laminé ESD	10
TP918L	Extension droite TP918L plateau 1800x900 mm capacité de char	6416763042104	1800	900	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Non	RAL7035	Gris clair	Oui	Acier peint en peinture époxy	Aggloméré laminé basse pression	10
TP918L ESD	Extension droite TP918L ESD plateau 1800x900 mm capacité de	6416763085385	1800	900	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Oui	RAL7035	Gris clair	Oui	Acier peint en peinture époxy	Aggloméré laminé ESD	10