

TP

La table de travail Treston TP est une table de travail industrielle standard robuste et économique adaptée aux tâches et environnements industriels variés. Une alternative rentable qui est également facile à personnaliser grâce au large éventail d’accessoires et de compléments.

- Une table de travail standard peu onéreuse et évolutive .
- Convient à la plupart des tâches et environnements industriels.
- Robuste et durable, l’ossature en acier offre une capacité de charge maximale de 300 kg
- Facile à personnaliser grâce à une large gamme d’accessoires et de compléments pour répondre aux différents besoins que ce soit une tablette inférieure ou toute une structure supérieure…une grande capacité d'évolution.

Pour une table de travail standard équipée d’une tablette, consultez la table de travail Treston TPH.

TP (38)

Code	Produit	Code EAN	Largeur (mm)	Profondeur en mm	Hauteur de réglages en mm	Méthode de réglage	Charge maximum en Kg	ESD	Code teinte RAL	Nom de la couleur	Poids net en Kg	Type d'emballage	Années de garantie	Poids total en Kg	Revêtement ou constitution du plateau	Matériau des ossatures	Extensible
TP507	Poste de travail TP507 - plateau 700x500 hauteur réglable 65	6416763042005	700	500	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Non	RAL7035	Gris clair	19		10	20	Aggloméré laminé basse pression	Acier peint en peinture époxy	Oui
TP507 ESD	Poste de travail TP507 ESD - plateau 700x500 hauteur réglabl	6416763043002	700	500	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Oui	RAL7035	Gris clair	20		10	20	Aggloméré laminé ESD	Acier peint en peinture époxy	Oui
TP510	Poste de travail TP510 - plateau 1000x500 hauteur réglable 6	6416763042012	1000	500	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Non	RAL7035	Gris clair	24		10	24	Aggloméré laminé basse pression	Acier peint en peinture époxy	Oui
TP510 ESD	Poste de travail TP510 ESD - plateau 1000x500 hauteur réglab	6416763043019	1000	500	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Oui	RAL7035	Gris clair	24		10	24	Aggloméré laminé ESD	Acier peint en peinture époxy	Oui
TP510K	Extension d'angle TP510K plateau 1000x500 mm capacité de ch	6416763042036	1000	500	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Non	RAL7035	Gris clair	18		10	19	Aggloméré laminé basse pression	Acier peint en peinture époxy	Oui
TP510K ESD	Extension d'angle TP510K ESD plateau 1000x500 mm capacité d	6416763043033	1000	500	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Oui	RAL7035	Gris clair	18		10	19	Aggloméré laminé ESD	Acier peint en peinture époxy	Oui
TP515	Poste de travail TP515 - plateau 1500x500 hauteur réglable 6	6416763042029	1500	500	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Non	RAL7035	Gris clair	30		10	31	Aggloméré laminé basse pression	Acier peint en peinture époxy	Oui

Code	Produit	Code EAN	Largeur (mm)	Profondeur en mm	Hauteur de réglagesen mm	Méthode de réglage	Charge maximum en Kg	ESD	Code teinte RAL	Nom de la couleur	Poids net en Kg	Type d'emballage	Années de garantie	Poids total en Kg	Revêtement ou constitution du plateau	Matériau des ossatures	Extensible
TP515 ESD	Poste de travail TP515 ESD - plateau 1500x500 hauteur réglab	6416763043026	1500	500	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Oui	RAL7035	Gris clair	30		10	31	Aggloméré laminé ESD	Acier peint en peinture époxy	Oui
TP707KK	Poste de travail d'angle pour table TP700 plateau 1100x1100	6416763084791	1100	1100	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Non	RAL7035	Gris clair	40		10	41	Aggloméré laminé basse pression	Acier peint en peinture époxy	Oui
TP707KK ESD	Poste de travail d'angle ESD pour table TP700 plateau 1100x	6416763084845	1100	1100	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Oui	RAL7035	Gris clair	40		10	41	Aggloméré laminé ESD	Acier peint en peinture époxy	Oui
TP710	Poste de travail TP710 - plateau 1000x700 hauteur réglable 6	6416763042043	1000	700	650 - 900	Réglable par clef Allen	300	Non	RAL7035	Gris clair	27		10	28	Aggloméré laminé basse pression	Acier peint en peinture époxy	Oui
TP710 ESD	Poste de travail TP710 ESD - plateau 1000x700 hauteur réglab	6416763043040	1000	700	650 - 900	Réglable par clef Allen	300	Oui	RAL7035	Gris clair	27		10	28	Aggloméré laminé ESD	Acier peint en peinture époxy	Oui
TP710L	Extension droite TP710L plateau 1000x700 mm capacité de char	6416763042760	1000	700	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Non	RAL7035	Gris clair	22		10	22	Aggloméré laminé basse pression	Acier peint en peinture époxy	Oui
TP710L ESD	Extension droite TP710L ESD plateau 1000x700 mm capacité de	6416763080113	1000	700	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Oui	RAL7035	Gris clair	22		10	23	Aggloméré laminé ESD	Acier peint en peinture époxy	Oui

Code	Produit	Code EAN	Largeur (mm)	Profondeur en mm	Hauteur de réglagesen mm	Méthode de réglage	Charge maximum en Kg	ESD	Code teinte RAL	Nom de la couleur	Poids net en Kg	Type d'emballage	Années de garantie	Poids total en Kg	Revêtement ou constitution du plateau	Matériau des ossatures	Extensible
TP712	Poste de travail TP712 - plateau 1200x700 hauteur réglable 6	6416763042050	1200	700	650 - 900	Réglable par clef Allen	300	Non	RAL7035	Gris clair	30		10	31	Aggloméré laminé basse pression	Acier peint en peinture époxy	Oui
TP712 ESD	Poste de travail TP712 ESD - plateau 1200x700 hauteur réglab	6416763043057	1200	700	650 - 900	Réglable par clef Allen	300	Oui	RAL7035	Gris clair	29		10	31	Aggloméré laminé ESD	Acier peint en peinture époxy	Oui
TP712K	Extension d'angle TP712K plateau 1200x700 mm capacité de ch	6416763042265	1200	700	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Non	RAL7035	Gris clair	24		10	26	Aggloméré laminé basse pression	Acier peint en peinture époxy	Oui
TP712K ESD	Extension d'angle TP712K ESD plateau 1200x700 mm capacité d	6416763080120	1200	700	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Oui	RAL7035	Gris clair	24		10	26	Aggloméré laminé ESD	Acier peint en peinture époxy	Oui
TP712L	Extension droite TP712L plateau 1200x700 mm capacité de char	6416763042272	1200	700	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Non	RAL7035	Gris clair	24		10	25	Aggloméré laminé basse pression	Acier peint en peinture époxy	Oui
TP712L ESD	Extension droite TP712L ESD plateau 1200x700 mm capacité de	6416763080137	1200	700	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Oui	RAL7035	Gris clair	24		10	26	Aggloméré laminé ESD	Acier peint en peinture époxy	Oui
TP715	Poste de travail TP715 - plateau 1500x700 hauteur réglable 6	6416763042067	1500	700	650 - 900	Réglable par clef Allen	300	Non	RAL7035	Gris clair	35		10	36	Aggloméré laminé basse pression	Acier peint en peinture époxy	Oui

Code	Produit	Code EAN	Largeur (mm)	Profondeur en mm	Hauteur de réglagesen mm	Méthode de réglage	Charge maximum en Kg	ESD	Code teinte RAL	Nom de la couleur	Poids net en Kg	Type d'emballage	Années de garantie	Poids total en Kg	Revêtement ou constitution du plateau	Matériau des ossatures	Extensible
TP715 ESD	Poste de travail TP715 ESD - plateau 1500x700 hauteur réglab	6416763043064	1500	700	650 - 900	Réglable par clef Allen	300	Oui	RAL7035	Gris clair	35		10	36	Aggloméré laminé ESD	Acier peint en peinture époxy	Oui
TP715L	Extension droite TP715L plateau 1500x700 mm capacité de char	6416763042081	1500	700	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Non	RAL7035	Gris clair	28		10	31	Aggloméré laminé basse pression	Acier peint en peinture époxy	Oui
TP715L ESD	Extension droite TP715L ESD plateau 1500x700 mm capacité de	6416763089345	1500	700	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Oui	RAL7035	Gris clair	30		10	31	Aggloméré laminé ESD	Acier peint en peinture époxy	Oui
TP718	Poste de travail TP718 - plateau 1800x700 hauteur réglable 6	6416763042074	1800	700	650 - 900	Réglable par clef Allen	300	Non	RAL7035	Gris clair	40		10	41	Aggloméré laminé basse pression	Acier peint en peinture époxy	Oui
TP718 ESD	Poste de travail TP718 ESD - plateau 1800x700 hauteur réglab	6416763043071	1800	700	650 - 900	Réglable par clef Allen	300	Oui	RAL7035	Gris clair	40		10	41	Aggloméré laminé ESD	Acier peint en peinture époxy	Oui
TP718L	Extension droite TP718L plateau 1800x700 mm capacité de char	6416763042784	1800	700	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Non	RAL7035	Gris clair	33		10	35	Aggloméré laminé basse pression	Acier peint en peinture époxy	Oui
TP718L ESD	Extension droite TP718L ESD plateau 1800x700 mm capacité de	6416763084166	1800	700	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Oui	RAL7035	Gris clair	40		10	41	Aggloméré laminé ESD	Acier peint en peinture époxy	Oui

Code	Produit	Code EAN	Largeur (mm)	Profondeur en mm	Hauteur de réglagesen mm	Méthode de réglage	Charge maximum en Kg	ESD	Code teinte RAL	Nom de la couleur	Poids net en Kg	Type d'emballage	Années de garantie	Poids total en Kg	Revêtement ou constitution du plateau	Matériau des ossatures	Extensible
TP909KK	Poste de travail d'angle pour table TP900 plateau 1300x1300	6416763084807	1300	1300	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Non	RAL7035	Gris clair	51		10	53	Aggloméré laminé basse pression	Acier peint en peinture époxy	Oui
TP909KK ESD	Poste de travail d'angle ESD pour table TP900 plateau 1300x	6416763084852	1300	1300	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Oui	RAL7035	Gris clair	50		10	52	Aggloméré laminé ESD	Acier peint en peinture époxy	Oui
TP915	Poste de travail TP915 - plateau 1500x900 hauteur réglable 6	6416763042098	1500	900	650 - 900	Réglable par clef Allen	300	Non	RAL7035	Gris clair	42		10	43	Aggloméré laminé basse pression	Acier peint en peinture époxy	Oui
TP915 ESD	Poste de travail TP915 ESD - plateau 1500x900 hauteur réglab	6416763043095	1500	900	650 - 900	Réglable par clef Allen	300	Oui	RAL7035	Gris clair	41		10	43	Aggloméré laminé ESD	Acier peint en peinture époxy	Oui
TP915L	Extension droite TP915L plateau 1500x900 mm capacité de char	6416763042791	1500	900	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Non	RAL7035	Gris clair	37		10	38	Aggloméré laminé basse pression	Acier peint en peinture époxy	Oui
TP915L ESD	Extension droite TP915L ESD plateau 1500x900 mm capacité de	6416763085378	1500	900	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Oui	RAL7035	Gris clair	42		10	43	Aggloméré laminé ESD	Acier peint en peinture époxy	Oui
TP918	Poste de travail TP918 - plateau 1800x900 hauteur réglable 6	6416763042104	1800	900	650 - 900	Réglable par clef Allen	300	Non	RAL7035	Gris clair	47		10	48	Aggloméré laminé basse pression	Acier peint en peinture époxy	Oui

Code	Produit	Code EAN	Largeur (mm)	Profondeur en mm	Hauteur de réglagesen mm	Méthode de réglage	Charge maximum en Kg	ESD	Code teinte RAL	Nom de la couleur	Poids net en Kg	Type d'emballage	Années de garantie	Poids total en Kg	Revêtement ou constitution du plateau	Matériau des ossatures	Extensible
TP918 ESD	Poste de travail TP918 ESD - plateau 1800x900 hauteur réglab	6416763043101	1800	900	650 - 900	Réglable par clef Allen	300	Oui	RAL7035	Gris clair	47		10	48	Aggloméré laminé ESD	Acier peint en peinture époxy	Oui
TP918L	Extension droite TP918L plateau 1800x900 mm capacité de char	6416763042807	1800	900	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Non	RAL7035	Gris clair	41		10	42	Aggloméré laminé basse pression	Acier peint en peinture époxy	Oui
TP918L ESD	Extension droite TP918L ESD plateau 1800x900 mm capacité de	6416763085385	1800	900	650 - 900	Réglable par clef Allen	150	Oui	RAL7035	Gris clair	47		10	48	Aggloméré laminé ESD	Acier peint en peinture époxy	Oui