

Montants et profils

Montants et profils (59)

Code	Produit	Code EAN	Largeur (mm)	Profondeur en mm	Hauteur en mm	Charge maximum en Kg	ESD	Code teinte RAL	Nom de la couleur	Poids net en Kg	Années de garantie	Poids total en Kg	Convient pour la famille de produits	Matériau des ossatures	Availability USA
846554-00	Serre-joint pour fixation de montant perforé sur plateau	6416763078691				0	Non			1	10	1	TP , TPB : table emballage, préparation de commande, WB , Poste de travail Concept Ergo, Table réglable TPH	Aluminium anodisé	
860024-49	Montant perforé de 1359 mm ESD	6416763074990	30	60	1359	0	Oui	RAL7035	Gris clair	4	10	4	TP , Treston PowerX QuatreX, Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy	
860025-49	Montant perforé de 1582 mm ESD	6416763075003	30	60	1582	0	Oui	RAL7035	Gris clair	5	10	5	TP , Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX, Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy	
860142-49	Montant perforé de 789 mm ESD	6416763075331	30	60	800	0	Oui	RAL7035	Gris clair	2	10	2	TP , Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX, Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy	
860367-49	Montant perforé de 996 mm ESD	6416763074983	30	60	996	0	Oui	RAL7035	Gris clair	3	10	3	TP , Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX, Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy	
860991-49	Montant perforé de 500 mm ESD	6416763097845	30	60	500	0	Oui	RAL7035	Gris clair	1	5	1	TP , Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX, Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy	

Code	Produit	Code EAN	Largeur (mm)	Profondeur en mm	Hauteur en mm	Charge maximum en Kg	ESD	Code teinte RAL	Nom de la couleur	Poids net en Kg	Années de garantie	Poids total en Kg	Convient pour la famille de produits	Matériau des ossatures	Availability USA
AKK150	Châssis ESD pour accessoires AKK 690x500 + 690x500 - adaptab	6416763020911				0	Non			3	10	3	Poste de travail motorisé Treston QuatreX , WB	Aluminium anodisé	
AKK180	Châssis ESD pour accessoires AKK 690x500 + 990x500 - adaptab	6416763020928				0	Non			3	10	3	Poste de travail motorisé Treston QuatreX , WB	Aluminium anodisé	
AKK70	Châssis ESD pour accessoires AKK - 730x540 pour table WB 815 et WB 818	6416763065332	730	540		0	Non			2	10	2	WB	Aluminium anodisé	
AL2X110QX	Profils verticaux pour Treston QuatreX 1060x1200 ESD	6416763098347	1060	55	1200	150	Non		Gris clair	7	10	8	Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX	Aluminium anodisé	
AL2X110W	Profil vertical ESD AL2X 1063x900 2 montants verticaux + 1 h	6416763085507	1063		900	0	Non			7	10	7	WB	Aluminium anodisé	
AL2X150QX	Profils verticaux pour Treston QuatreX 1489x1200 ESD	6416763098354	1489	55	1200	150	Non		Gris clair	8	10	8	Poste de travail motorisé Treston QuatreX	Aluminium anodisé	
AL2X150W	Profil vertical ESD AL2X 1489x900 2 montants verticaux + 1 h	6416763083992	1489		900	0	Non			7	10	7	WB	Aluminium anodisé	

Code	Produit	Code EAN	Largeur (mm)	Profondeur en mm	Hauteur en mm	Charge maximum en Kg	ESD	Code teinte RAL	Nom de la couleur	Poids net en Kg	Années de garantie	Poids total en Kg	Convient pour la famille de produits	Matériau des ossatures	Availability USA
AL2X180QX	Profils verticaux pour Treston QuatreX 1789x1200 ESD	6416763098361	1789	55	1200	150	Non		Gris clair	8	10	9	Poste de travail motorisé Treston QuatreX	Aluminium anodisé	
AL2X180W	Profil vertical ESD AL2X 1789x900 2 montants verticaux + 1 h	6416763084005	1789		900	0	Non			7	10	8	WB	Aluminium anodisé	
AL2XMO	Profilé aluminium 500 mm pour Treston PowerX Move	6410280995332	44	74	500	15	Oui		Gris clair	1	10	1	Treston PowerX Move	Aluminium anodisé	
FPSET	Paire de noix d'angle + paire de noix en T ESD	6416763095483				0	Non		Noir / gris	0	10	0	Poste de travail motorisé Treston QuatreX , TP , Treston PowerX QuatreX, Poste de travail Concept Ergo	Bioplastique coloré avec renfort en fibres	
HKCP147	Profil vertical grande hauteur - ht 1470 pour PTH/TPB	6416763078561			1470	0	Non	RAL7035	Gris clair	5	10	5	TPB : table emballage, préparation de commande, Table réglable TPH	Acier peint en peinture époxy	
HPM1000-49	Traverse horizontale M1000 ESD	6416763095537				0	Oui	RAL7035	Gris clair	1	10	2	TP , Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Treston PowerX QuatreX, Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy	
HPM1200-49	Traverse horizontale M1200 ESD	6416763095544				0	Oui	RAL7035	Gris clair	2	10	2	TP , Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy	
HPM1350-49	Traverse horizontale M1350 ESD	6416763095551				0	Oui	RAL7035	Gris clair	2	10	2	Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy	

Code	Produit	Code EAN	Largeur (mm)	Profondeur en mm	Hauteur en mm	Charge maximum en Kg	ESD	Code teinte RAL	Nom de la couleur	Poids net en Kg	Années de garantie	Poids total en Kg	Convient pour la famille de produits	Matériau des ossatures	Availability USA
HPM1500-49	Traverse horizontale M1500 ESD	6416763095568				0	Oui	RAL7035	Gris clair	2	10	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX , TP , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy	
HPM1800-49	Traverse horizontale M1800 ESD	6416763095575				0	Oui	RAL7035	Gris clair	2	10	3	TP , Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy	
HPM2000-49	Traverse horizontale M2000 ESD	6416763095490				0	Oui	RAL7035	Gris clair	3	10	3	Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy	
HPM500-49	Traverse horizontale M500 ESD	6416763095506				0	Oui	RAL7035	Gris clair	1	10	1	Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy	
HPM750-49	Traverse horizontale M750 ESD	6416763095513				0	Oui	RAL7035	Gris clair	1	10	1	TP , Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy	
HPM900-49	Traverse horizontale M900 ESD	6416763095520				0	Oui	RAL7035	Gris clair	1	10	1	TP , Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy	
TPK10-49	Berceau arrière pour accessoires ESD pour montants perforés	6416763085576				0	Oui	RAL7035	Gris clair	8	10	8	TP	Acier peint en peinture époxy	
TPK12-49	Berceau arrière ESD pour accessoires pour fixer sur ossature	6416763075355				0	Oui	RAL7035	Gris clair	8	10	8	TP	Acier peint en peinture époxy	

Code	Produit	Code EAN	Largeur (mm)	Profondeur en mm	Hauteur en mm	Charge maximum en Kg	ESD	Code teinte RAL	Nom de la couleur	Poids net en Kg	Années de garantie	Poids total en Kg	Convient pour la famille de produits	Matériau des ossatures	Availability USA
TPK15-49	Berceau arrière ESD pour accessoires pour fixer sur ossature	6416763075362				0	Oui	RAL7035	Gris clair	10	10	10	TP	Acier peint en peinture époxy	
TPK18-49	Berceau arrière ESD pour accessoires pour fixer sur ossature	6416763075379				0	Oui	RAL7035	Gris clair	12	10	13	TP	Acier peint en peinture époxy	
TTP400-49	Paire de montants perforés sur platines H 400mm	6416763089826	70	100	418	90	Oui	RAL7035	Gris clair	3	10	4	La table électrique Treston TED, Treston PowerX TED	Acier peint en peinture époxy	
TTP790-49	Paire de montants perforés sur platines H 790mm	6416763089833	70	100	793	90	Oui	RAL7035	Gris clair	5	10	6	La table électrique Treston TED, Treston PowerX TED	Acier peint en peinture époxy	
TTP990-49	Paire de montants perforés sur platines H 997mm	6416763090815	70	100	997	80	Oui	RAL7035	Gris clair	6	10	7	La table électrique Treston TED, Treston PowerX TED	Acier peint en peinture époxy	
UFSCE-49	Kit de fixation pour cadre vertical 2xM Concept Ergo	6416763097579				100	Oui	RAL7035	Gris clair	1	10	1	Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy	
UTM1X1200M-49	Cadre tubulaire vertical ESD 1xM1200/1359	6416763095704			1359	100	Oui	RAL7035	Gris clair	9	10	9	TP , Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy	
UTM1X1500M-49	Cadre tubulaire vertical ESD 1xM1500/1359	6416763095742			1359	100	Oui	RAL7035	Gris clair	9	10	9	TP , Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy	

Code	Produit	Code EAN	Largeur (mm)	Profondeur en mm	Hauteur en mm	Charge maximum en Kg	ESD	Code teinte RAL	Nom de la couleur	Poids net en Kg	Années de garantie	Poids total en Kg	Convient pour la famille de produits	Matériau des ossatures	Availability USA
UTM1X1800M-49	Cadre tubulaire vertical ESD 1xM1800/1359	6416763095797			1359	100	Oui	RAL7035	Gris clair	10	10	10	TP , Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy	
UTM1X750L-49	Cadre tubulaire vertical ESD 1xM750/1582	6416763095285			1582	100	Oui	RAL7035	Gris clair	9	10	10	TP , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy	
UTM1X750M-49	Cadre tubulaire vertical ESD 1xM750/1359	6416763095278			1359	100	Oui	RAL7035	Gris clair	8	10	8	TP , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy	
UTM1X750S-49	Cadre vertical M750 - Montants 996 mm	6416763095292			996	100	Oui	RAL7035	Gris clair	6	10	7	TP , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy	
UTM1X900L-49	Cadre tubulaire vertical ESD 1xM900/1582	6416763095315				100	Oui	RAL7035	Gris clair	10	10	10	TP , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy	
UTM1X900M-49	Cadre tubulaire vertical ESD 1xM900/1359	6416763095308		1480	75	100	Oui	RAL7035	Gris clair	8	10	8	TP , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy	
UTM1X900S-49	Cadre vertical M900 - Montants 996 mm	6416763095322			996	100	Oui	RAL7035	Gris clair	7	10	7	TP , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy	
UTM2X500L-49	Cadre tubulaire vertical ESD 2xM500/1582	6416763095353			1582	200	Oui	RAL7035	Gris clair	14	10	14	Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy	
UTM2X500M-49	Cadre tubulaire vertical ESD 2xM500/1359	6416763095346			1359	200	Oui	RAL7035	Gris clair	12	10	12	Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy	

Code	Produit	Code EAN	Largeur (mm)	Profondeur en mm	Hauteur en mm	Charge maximum en Kg	ESD	Code teinte RAL	Nom de la couleur	Poids net en Kg	Années de garantie	Poids total en Kg	Convient pour la famille de produits	Matériau des ossatures	Availability USA
UTM2X500S-49	Cadre vertical 2xM500 - Montants 996 mm	6416763095360			996	200	Oui	RAL7035	Gris clair	9	10	10	Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy	
UTM2X750L-49	Cadre tubulaire vertical ESD 2xM750/1582	6416763095377			1582	200	Oui	RAL7035	Gris clair	14	10	14	Poste de travail motorisé Treston QuatreX , TP , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy	
UTM2X750M-49	Cadre tubulaire vertical ESD 2xM750/1359	6416763095339			1359	100	Oui	RAL7035	Gris clair	13	10	13	TP , Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy	
UTM2X750S-49	Cadre tubulaire vertical 2xM750/996	6416763095384			996	200	Oui	RAL7035	Gris clair	10	10	10	Poste de travail motorisé Treston QuatreX , TP , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy	
UTM2X900L-49	Cadre tubulaire vertical ESD 2xM900/1582	6416763095407			1582	200	Oui	RAL7035	Gris clair	15	10	15	TP , Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy	
UTM2X900M-49	Module 2xM900, avec montants perforés 1359 mm	6416763095391			1359	200	Oui	RAL7035	Gris clair	13	10	13	TP , Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy	
UTM2X900S-49	Cadre tubulaire vertical 2xM900/996	6416763095414			996	200	Oui	RAL7035	Gris clair	11	10	11	TP , Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy	
UTM3X500L-49	Cadre tubulaire vertical ESD 3xM500/1582	6416763095438			1582	300	Oui	RAL7035	Gris clair	18	10	19	Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy	

Code	Produit	Code EAN	Largeur (mm)	Profondeur en mm	Hauteur en mm	Charge maximum en Kg	ESD	Code teinte RAL	Nom de la couleur	Poids net en Kg	Années de garantie	Poids total en Kg	Convient pour la famille de produits	Matériau des ossatures	Availability USA
UTM3X500M-49	Cadre tubulaire vertical ESD 3xM500/1359	6416763095421			1359	300	Oui	RAL7035	Gris clair	16	10	16	Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy	
UTM3X500S-49	Cadre tubulaire vertical 3xM500/996	6416763095445			996	300	Oui	RAL7035	Gris clair	13	10	13	Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy	
UTM4X500L-49	Cadre tubulaire vertical ESD 4xM500/1582	6416763095469			1582	400	Oui	RAL7035	Gris clair	23	10	23	Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy	
UTM4X500M-49	Cadre tubulaire vertical ESD 4xM500/1359	6416763095452			1359	400	Oui	RAL7035	Gris clair	21	10	21	Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy	
UTM4X500S-49	Cadre tubulaire vertical 4xM500/996	6416763095476			996	400	Oui	RAL7035	Gris clair	15	10	16	Poste de travail motorisé Treston QuatreX , Poste de travail Concept Ergo	Acier peint en peinture époxy	