

Workshop Complet

Workshop Complet (44)

| Code | Produit | Code EAN | Lar- geur mm | Profon- deur en mm | Hau- teur en mm | Hauteur de ré- glages en mm | Méthode de ré- glage | Charge maximum en Kg | ESD | Compatible salle Blanche | Code teinte RAL | Nom de la cou- leur | Poids net en Kg | Matériau des ossa- tures | Ex- ten- sible | Revêtement ou constitu- tion du pla- teau | Années de ga- rantie |
|------------|--|---------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|--|----------------------------|
| C13041101P | Etabli Workshop , pieds réglables , plateau acier 1500x750 m | 6416763079209 | 1500 | 750 | | 750 - 1000 | Réglable par clef Allen | 1000 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Acier peint en peinture époxy | 10 |
| C13041110 | Armoire haute densité P - dim. 1500x1500x750mm - (C1x tiroir | | 1500 | 750 | 850 | | | 1000 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | | 10 |
| C13041150 | Etabli workshop 1000x750 , dessus acier et pieds réglables | | 1000 | 750 | | 750 - 1000 | Réglable par clef Allen | 1000 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Acier peint en peinture époxy | 10 |
| C13041151 | Etabli Workshop sur pieds réglables avec plateau acier de 22 | | 2250 | 750 | | 750 - 1000 | Réglable par clef Allen | 750 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Acier peint en peinture époxy | 10 |
| C13041152 | Etabli workshop , pieds réglables , dessus acier 2000x750 mm | 6416763083909 | 2000 | 750 | | 750 - 1000 | Réglable par clef Allen | 750 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Acier peint en peinture époxy | 10 |
| C13041160 | Etabli Workshop , pieds réglables , plateau acier 3mm de 100 | | 1000 | 750 | | 750 - 1000 | Réglable par clef Allen | 1000 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Acier peint en peinture époxy | 10 |
| C13041161 | Etabli Workshop , pieds réglables et plateau acier 3 mm de 2 | | 2250 | 750 | | 750 - 1000 | Réglable par clef Allen | 750 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Acier peint en peinture époxy | 10 |

| Code | Produit | Code EAN | Lar geur mm | Profon deuren mm | Hau teuren mm | Hauteurde réglages enmm | Méthode de ré glage | Charge maximum en Kg | ESD | Compatible salle Blanche | Code teinte RAL | Nomde lacou leur | Poids net en Kg | Matériau des ossa tures | Exten sible | Revêtement ou constitu tion du pla teau | Années de ga rantie |
|-----------|--|----------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|--|---------------------------|
| C13041162 | Etabli Workshop ,pieds réglables , plateau acier de 2000x750 | | 2000 | 750 | | 750 - 1000 | Réglable par clef Allen | 1000 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Acier peint en peinture époxy | 10 |
| C13041163 | Etabli Workshop , plateau acier 3mm de 1500x750mm , pieds ré | | 1500 | 750 | | 750 - 1000 | Réglable par clef Allen | 1000 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Acier peint en peinture époxy | 10 |
| C13041313 | Etabli workshop avec plateau acier 1500x750 | | 1500 | 750 | 850 | | | 1000 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | | 10 |
| C13041316 | Etabli Workshop Combinaison 16, plateau acier de 1500x750 | | 1500 | 750 | 850 | | | 1000 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | | 10 |
| C13041400 | Etabli Workshop , plateau Multiplis 1500x750 , pieds fixes | | 1500 | 750 | 840 | | | 600 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Beech Multiplex | 10 |
| C13041420 | Etabli workshop , pieds fixes , plateau bois de 2000x750 mm | | 2000 | 750 | 840 | | | 360 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Beech Multiplex | 10 |
| C13041430 | Etabli workshop , plateau Bois Multiplis , pieds fixes | | 1000 | 750 | 840 | | | 600 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Beech Multiplex | 10 |

| Code | Produit | Code EAN | Lar geur mm | Profon deuren mm | Hau teuren mm | Hauteurde réglages enmm | Méthode de ré glage | Charge maximum en Kg | ESD | Compatible salle Blanche | Code teinte RAL | Nomde lacou leur | Poids net en Kg | Matériau des ossa tures | Exten sible | Revêtement ou constitu tion du pla teau | Années de ga rantie |
|-----------|--|----------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|--|---------------------------|
| C13041431 | Etabli workshop , pieds fixes , dessus multipli 2250x750 | | 2250 | 750 | 840 | | | 360 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Beech Multiplex | 10 |
| C13041432 | Etabli Workshop ,pieds réglables , plateau bois de 1000x750 | | 1000 | 750 | | 740 - 990 | Réglable par clef Allen | 600 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Beech Multiplex | 10 |
| C13041433 | Etabli Workshop , plateau Multiplis 1500x750 , pieds réglabl | | 1500 | 750 | | 740 - 990 | Réglable par clef Allen | 600 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Beech Multiplex | 10 |
| C13041434 | Etabli Workshop 2250*750, plateau bois, pieds fixes | | 2250 | 750 | | 740 - 990 | Réglable par clef Allen | 360 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Beech Multiplex | 10 |
| C13041435 | Etabli Workshop , pieds réglables , dessus bois 2000x750 mm | | 2000 | 750 | | 740 - 990 | Réglable par clef Allen | 360 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Beech Multiplex | 10 |
| C13041500 | Etabli , plateau 1500x750 acier , pieds fixes | | 1500 | 750 | 850 | | | 1000 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Acier peint en peinture époxy | 10 |
| C13041510 | Etabli Workshop , pieds fixes , plateau 1000x750 en acier | | 1000 | 750 | 850 | | | 1000 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Acier peint en peinture époxy | 10 |

| Code | Produit | Code EAN | Lar geur mm | Profon deuren mm | Hau teuren mm | Hauteurde réglages enmm | Méthode de ré glage | Charge maximum en Kg | ESD | Compatible salle Blanche | Code teinte RAL | Nomde lacou leur | Poids net en Kg | Matériau des ossa tures | Exten sible | Revêtement ou constitu tion du pla teau | Années de ga rantie |
|-----------|--|----------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|--|---------------------------|
| C13041511 | Etabli workshop , pieds fixes , plateau acier de 2000x750 mm | | 2000 | 750 | 850 | | | 1000 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Acier peint en peinture époxy | 10 |
| C13041514 | Etabli Workshop , plateau acier 3mm de 1500x750mm , pieds fi | | 1500 | 750 | 850 | | | 1000 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Acier peint en peinture époxy | 10 |
| C13041610 | Etabli workshop avec plateau PVC de 1000x750 et bords acier | | 1000 | 750 | | 750 - 1000 | Réglable par clef Allen | 750 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Vinyle | 10 |
| C13041611 | Etabli worshop avec plateau PVC 1500x750 et champ acier | | 1500 | 750 | | 750 - 1000 | Réglable par clef Allen | 750 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Vinyle | 10 |
| C13041615 | Etabli Workshop avec plateau 1500 x750 avec champ acier | | 1500 | 750 | 850 | | | 750 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Vinyle | 10 |
| C13041617 | Etabli Workshop avec plateau PVC/ Bords acier de 2000x750 | | 2000 | 750 | 850 | | | 750 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Vinyle | 10 |
| C13041650 | Etabli Workshop , plateau PVC de 1500 x 750mm et bords plas | | 1500 | 750 | | 750 - 1000 | Réglable par clef Allen | 750 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Vinyle | 10 |

| Code | Produit | Code EAN | Lar geur mm | Profon deuren mm | Hau teuren mm | Hauteurde réglages enmm | Méthode de ré glage | Charge maximum en Kg | ESD | Compatible salle Blanche | Code teinte RAL | Nomde lacou leur | Poids net en Kg | Matériau des ossa tures | Exten sible | Revêtement ou constitu tion du pla teau | Années de ga rantie |
|-----------|--|---------------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|--|---------------------------|
| C13041651 | Etabli Workshop avec plateau PVC et chaantsplastiques de 225 | | 2250 | 750 | | 750 - 1000 | Réglable par clef Allen | 500 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Vinyle | 10 |
| C13041652 | Etabli Workshop , plateau PVC chants PVC de 1000x750 | | 1000 | 750 | | 750 - 1000 | Réglable par clef Allen | 750 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Vinyle | 10 |
| C13041653 | Etabli workshop avec plateau de 2000x750 dessus PVC et chant | | 2000 | 750 | | 750 - 1000 | Réglable par clef Allen | 500 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Vinyle | 10 |
| C13041654 | Etabli Workshop avec plateau PVC 1500x750 et champs plastiqu | | 1500 | 750 | 850 | | | 750 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Vinyle | 10 |
| C13041655 | Etabli Workshop avec Plateau PVC, Chants PVC de 2250x750mm | | 2250 | 750 | 850 | | | 500 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Vinyle | 10 |
| HWB15063S | Workshop 1500x630 Plateau en acier | 6416763097289 | 1500 | 630 | | 680 - 980 | | 550 | | | | Gris | 60 | Acier peint en peinture époxy | | | 10 |
| HWB15063V | Workshop 1500x630 Plateau vinyle | 6416763097272 | 1500 | 630 | | 695 - 995 | | 450 | | | | Gris | 57 | Acier peint en peinture époxy | | | 10 |

| Code | Produit | Code EAN | Lar geur mm | Profon deuren mm | Hau teuren mm | Hauteurde réglages enmm | Méthode de ré glage | Charge maximum en Kg | ESD | Compatible salle Blanche | Code teinte RAL | Nomde lacou leur | Poids net en Kg | Matériau des ossa tures | Exten sible | Revêtement ou constitu tion du pla teau | Années de ga rantie |
|------------|---|---------------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------|--|---------------------------|
| HWB15S-001 | Workshop 1500x630 Plateau en acier, bloc-tiroirs 45 | 6416763097937 | 1500 | 690 | 805 | | | 550 | | | | Gris | 0 | Acier peint en peinture époxy | | | 10 |
| HWB15S-002 | Workshop 1500x630 Plateau en acier, panneaux perforés | 6416763097944 | 1500 | 690 | | 680 - 980 | | 550 | | | | Gris | 0 | Acier peint en peinture époxy | | | 10 |
| HWB15S-003 | Workshop 1500x630 Plateau en acier, panneaux perforés | 6416763097951 | 1500 | 690 | | 680 - 980 | | 550 | | | | Gris | 0 | Acier peint en peinture époxy | | | 10 |
| HWB15S-004 | Workshop 1500x630 Plateau en acier, bloc-tiroirs 45 | 6416763097968 | 1500 | 690 | 800 | | | 550 | | | | Gris | 0 | Acier peint en peinture époxy | | | 10 |
| HWB20063S | Workshop 2000x630 Plateau en acier | 6416763097302 | 2000 | 630 | | 680 - 980 | | 550 | | | | Gris | 73 | Acier peint en peinture époxy | | | 10 |
| HWB20063V | Workshop 2000x630 Plateau vinyle | 6416763097296 | 2000 | 630 | | 695 - 995 | | 450 | | | | Gris | 71 | Acier peint en peinture époxy | | | 10 |
| HWB20S-001 | Workshop 2000x630 Plateau en acier, bloc-tiroirs 45 | 6416763097975 | 2000 | 690 | 800 | | | 550 | | | | Gris | 0 | Acier peint en peinture époxy | | | 10 |

| Code | Produit | Code EAN | Lar geur mm | Profon deuren mm | Hau teuren mm | Hauteurde réglages enmm | Méthode de ré glage | Charge maximum en Kg | ESD | Compatible salle Blanche | Code teinte RAL | Nomde lacou leur | Poids net en Kg | Matériau des ossa tures | Exten sible | Revêtement ou constitu tion du pla teau | Années de ga rantie |
|------------|---|---------------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------|--|---------------------------|
| HWB20S-002 | Workshop 2000x630 Plateau en acier, bloc-tiroirs 45 | 6416763097982 | 2000 | 690 | | 680 - 980 | | 550 | | | | Gris | 0 | Acier peint en peinture époxy | | | 10 |
| HWB20S-003 | Workshop 2000x630 Plateau en acier, panneaux perforés | 6416763097999 | 2000 | 690 | | 680 - 980 | | 550 | | | | Gris | 0 | Acier peint en peinture époxy | | | 10 |