



Poste de travail Concept Ergo

Le poste de travail Concept Ergo s'adapte avec flexibilité aux exigences des environnements industriels. Disponible en plusieurs tailles et configurations , il offre un réglage en hauteur électrique ou manuel à l'aide d'une clé Allen. Le modèle Concept Ergo propose la plus large gamme d'accessoires du marché , ce qui le rend compatible avec presque tous les secteurs, environnements et applications : de la fabrication électronique et d'objets de luxe à l'industrie médicale (compatibilité salle blanche ISO classe 7).

Il peut être entièrement équipé pour des fonctions de conditionnement, préparation de commandes, assemblage, tests ou contrôle qualité .

- Idéal pour l'emballage, la préparation, l'assemblage, le test ou le contrôle qualité
- Design fonctionnel et modulaire : plus de 500 accessoires disponibles
- Réglage en hauteur électrique ou avec clé Allen
- Structure en acier très stable, capacité de charge max : 500 kg
- Version manivelle disponible (ancien modèle)
- Disponible en version ESD (structure, plateau, accessoires)
- Solutions personnalisées (angles, extensions...) sur demande

Ossatures Concept (42)

Code	Produit	Code EAN	Lar- geur mm	Pro- fon- deur en mm	Hauteur de ré- glages en mm	Méthode de réglage	Vitesse d'ajuste- ment de la hauteur en mm/se- conde	Panneau de con- trôle d'ajuste- ment	Charge maxi- mum en Kg	ESD	Compa- tible salle Blanche	Acces- soires in- clus	Code teinte RAL	Nom de la cou- leur	Poids net en Kg	Maté- riau des ossa- tures	Ex- ten- sible	An- nées de ga- rantie	Avai- labi- lity USA
10149015	Ossature Poste Concept ESD 1000x600 réglage de la hauteur pa	6416763076048	1000	600	675 - 1025	Réglable par Manivelle			200	Oui		Comprend une poutre accessoire	RAL7035	Gris clair	0	Acier peint en peinture époxy	Non	10	
10149016	Ossature Poste Concept ESD 1200x600 réglage de la hauteur pa	6416763076055	1200	600	675 - 1025	Réglable par Manivelle			200	Oui		Comprend une poutre accessoire	RAL7035	Gris clair	0	Acier peint en peinture époxy	Non	10	
10149017	Ossature Poste Concept ESD 1500x600 réglage de la hauteur pa	6416763076062	1500	600	675 - 1025	Réglable par Manivelle			200	Oui		Comprend une poutre accessoire	RAL7035	Gris clair	0	Acier peint en peinture époxy	Non	10	
10149018	Ossature Poste Concept ESD 1800x600 réglage de la hauteur pa	6416763076079	1800	600	675 - 1025	Réglable par Manivelle			200	Oui		Comprend une poutre accessoire	RAL7035	Gris clair	0	Acier peint en peinture époxy	Non	10	
10149030	Ossature Poste Concept ESD 1000x750 réglage de la hauteur pa	6416763076086	1000	750	675 - 1025	Réglable par Manivelle			200	Oui		Comprend une poutre accessoire	RAL7035	Gris clair	0	Acier peint en peinture époxy	Non	10	
10149031	Ossature Poste Concept ESD 1200x750 réglage de la hauteur pa	6416763075638	1200	750	675 - 1025	Réglable par Manivelle			200	Oui		Comprend une poutre accessoire	RAL7035	Gris clair	0	Acier peint en peinture époxy	Non	10	

Code	Produit	Code EAN	Lar geur mm	Pro fon deur en mm	Hauteur de ré glages en mm	Méthode de réglage	Vitesse d'ajuste ment de la hauteur en mm/se conde	Panneau de con trôle d'ajuste ment	Charge maxi mum en Kg	ESD	Compa tiblesalle Blanche	Acces soires in clus	Code teinte RAL	Nom de la cou leur	Poids net en Kg	Maté riau des ossa tures	Ex ten sible	An nées de ga rantie	Avai labi lity USA
10149032	Ossature Poste Concept ESD 1500x750 réglage de la hauteur pa	6416763075645	1500	750	675 - 1025	Réglable par Manivelle			200	Oui		Comprend une poutre accessoire	RAL7035	Gris clair	0	Acier peint en peinture époxy	Non	10	
10149033	Ossature Poste Concept ESD 1800x750 réglage de la hauteur pa	6416763075652	1800	750	675 - 1025	Réglable par Manivelle			200	Oui		Comprend une poutre accessoire	RAL7035	Gris clair	0	Acier peint en peinture époxy	Non	10	
10149062	Ossature Poste Concept ESD 1000x900 réglage de la hauteur pa	6416763082209	1000	900	675 - 1025	Réglable par Manivelle			200	Oui		Comprend une poutre accessoire	RAL7035	Gris clair	0	Acier peint en peinture époxy	Non	10	
10149063	Ossature Poste Concept ESD 1200x900 réglage de la hauteur pa	6416763082216	1200	900	675 - 1025	Réglable par Manivelle			200	Oui		Comprend une poutre accessoire	RAL7035	Gris clair	0	Acier peint en peinture époxy	Non	10	
10149064	Ossature Poste Concept ESD 1500x900 réglage de la hauteur pa	6416763082223	1500	900	675 - 1025	Réglable par Manivelle			200	Oui		Comprend une poutre accessoire	RAL7035	Gris clair	0	Acier peint en peinture époxy	Non	10	
10149065	Ossature Poste Concept ESD 1800x900 réglage de la hauteur pa	6416763082230	1800	900	675 - 1025	Réglable par Manivelle			200	Oui		Comprend une poutre accessoire	RAL7035	Gris clair	0	Acier peint en peinture époxy	Non	10	

Code	Produit	Code EAN	Lar geur mm	Pro fon deur en mm	Hauteur de ré glages en mm	Méthode de réglage	Vitesse d'ajuste ment de la hauteur en mm/se conde	Panneau de con trôle d'ajuste ment	Charge maxi mum en Kg	ESD	Compa tiblesalle Blanche	Acces soires in clus	Code teinte RAL	Nom de la cou leur	Poids net en Kg	Maté riau des ossa tures	Ex ten sible	An nées de ga rantie	Avai labi lity USA
CE10060-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 1000x600 régl. clé Allen	6416763095827	1000	600	700 - 1100	Réglable par clef Allen			500	Oui			RAL7035	Gris clair	47	Acier peint en peinture époxy		10	
CE10060EL-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 1000 x 600mm régl. élec.	6416763096275	1000	600	700 - 1100	Réglable par Motorisation	13	Up/down, memory positions and display	400	Oui	Oui		RAL7035	Gris clair	57	Acier peint en peinture époxy		10	
CE10075-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 1000x750 régl. clé Allen	6416763095834	1000	750	700 - 1100	Réglable par clef Allen			500	Oui			RAL7035	Gris clair	49	Acier peint en peinture époxy		10	
CE10075EL-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 1000x750mm régl. élec	6416763096282	1000	750	700 - 1100	Réglable par Motorisation	13	Up/down, memory positions and display	400	Oui	Oui		RAL7035	Gris clair	59	Acier peint en peinture époxy		10	
CE10090-49	Ossature de table ESD Concept Ergo 1000x900 régl. clé Allen	6416763095841	1000	900	700 - 1100	Réglable par clef Allen			500	Oui			RAL7035	Gris clair	53	Acier peint en peinture époxy		10	
CE10090EL-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 1000x900 mm régl. élec	6416763096299	1000	900	700 - 1100	Réglable par Motorisation	13	Up/down, memory positions and display	400	Oui	Oui		RAL7035	Gris clair	53	Acier peint en peinture époxy		10	

Code	Produit	Code EAN	Lar geur mm	Pro fon deur en mm	Hauteur de ré glages en mm	Méthode de réglage	Vitesse d'ajuste ment de la hauteur en mm/se conde	Panneau de con trôle d'ajuste ment	Charge maxi mum en Kg	ESD	Compa tiblesalle Blanche	Acces soires in clus	Code teinte RAL	Nom de la cou leur	Poids net en Kg	Maté riau des ossa tures	Ex ten sible	An nées de ga rantie	Avai labi lity USA
CE12060-49	Ossature table Concept Ergo ESD 1200x600mm régl. clé Allen	6416763095858	1200	600	700 - 1100	Réglable par clef Allen			500	Oui			RAL7035	Gris clair	49	Acier peint en peinture époxy		10	
CE12060EL-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 1200x600 mm régl. élec	6416763096305	1200	600	700 - 1100	Réglable par Motorisation	13	Up/down, memory positions and display	400	Oui	Oui		RAL7035	Gris clair	60	Acier peint en peinture époxy		10	
CE12075-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 1200x750 régl. clé Allen	6416763095865	1200	750	700 - 1100	Réglable par clef Allen			500	Oui			RAL7035	Gris clair	51	Acier peint en peinture époxy		10	
CE12075EL-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 1200x750 mm régl. élec	6416763096312	1200	750	700 - 1100	Réglable par Motorisation	13	Up/down, memory positions and display	400	Oui	Oui		RAL7035	Gris clair	62	Acier peint en peinture époxy		10	
CE12090-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 1200x900 régl. clé Allen	6416763095872	1200	900	700 - 1100	Réglable par clef Allen			500	Oui			RAL7035	Gris clair	55	Acier peint en peinture époxy		10	
CE12090EL-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 1200x900 mm régl. élec	6416763096329	1200	900	700 - 1100	Réglable par Motorisation	13	Up/down, memory positions and display	400	Oui	Oui		RAL7035	Gris clair	65	Acier peint en peinture époxy		10	

Code	Produit	Code EAN	Lar geur mm	Pro fon deur en mm	Hauteur de ré glages en mm	Méthode de réglage	Vitesse d'ajuste ment de la hauteur en mm/se conde	Panneau de con trôle d'ajuste ment	Charge maxi mum en Kg	ESD	Compa tiblesalle Blanche	Acces soires in clus	Code teinte RAL	Nom de la cou leur	Poids net en Kg	Maté riau des ossa tures	Ex ten sible	An nées de ga rantie	Avai labi lity USA
CE15060-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 1500x600 régl. clé Allen	6416763095889	1500	600	700 - 1100	Réglable par clef Allen			500	Oui			RAL7035	Gris clair	52	Acier peint en peinture époxy		10	
CE15060EL-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 1500x600 mm régl. élec	6416763096336	1500	600	700 - 1100	Réglable par Motorisation		Up/down, memory positions and display	400	Oui	Oui		RAL7035	Gris clair	64	Acier peint en peinture époxy		10	
CE15075-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 1500x750 régl. clé Allen	6416763095896	750	750	700 - 1100	Réglable par clef Allen			500	Oui			RAL7035	Gris clair	54	Acier peint en peinture époxy		10	
CE15075EL-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 1500x750 mm régl. élec	6416763096343	1500	750	700 - 1100	Réglable par Motorisation	13	Up/down, memory positions and display	400	Oui	Oui		RAL7035	Gris clair	66	Acier peint en peinture époxy		10	
CE15090-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 1500x900 régl. clé Allen	6416763095902	1500	900	700 - 1100	Réglable par clef Allen			500	Oui			RAL7035	Gris clair	63	Acier peint en peinture époxy		10	
CE15090EL-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 1500x900 mm régl. élec	6416763096350	1500	900	700 - 1100	Réglable par Motorisation	13	Up/down, memory positions and display	400	Oui	Oui		RAL7035	Gris clair	74	Acier peint en peinture époxy		10	

Code	Produit	Code EAN	Lar geur mm	Pro fon deur en mm	Hauteur de ré glages en mm	Méthode de réglage	Vitesse d'ajuste ment de la hauteur en mm/se conde	Panneau de con trôle d'ajuste ment	Charge maxi mum en Kg	ESD	Compa tiblesalle Blanche	Acces soires in clus	Code teinte RAL	Nom de la cou leur	Poids net en Kg	Maté riau des ossa tures	Ex ten sible	An nées de ga rantie	Avai labi lity USA
CE18060-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 1800x600 régl. clé Allen	6416763095919	340		700 - 1100	Réglable par clef Allen	13		500	Oui			RAL7035	Gris clair	55	Acier peint en peinture époxy		10	
CE18060EL-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 1800x600 mm régl. élec	6416763096367	1800	600	700 - 1100	Réglable par Motorisation	13	Up/down, memory positions and display	400	Oui	Oui		RAL7035	Gris clair	68	Acier peint en peinture époxy		10	
CE18075-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 1800x750 régl. clé Allen	6416763095926	1800		700 - 1100	Réglable par clef Allen	13		400	Oui			RAL7035	Gris clair	57	Acier peint en peinture époxy		10	
CE18075EL-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 1800x750 mm régl. élec	6416763096374	1800	750	700 - 1100	Réglable par Motorisation	13	Up/down, memory positions and display	400	Oui	Oui		RAL7035	Gris clair	70	Acier peint en peinture époxy		10	
CE18090-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 1800x900 régl. clé Allen	6416763095933	1800	900	700 - 1100	Réglable par clef Allen	13		500	Oui			RAL7035	Gris clair	67	Acier peint en peinture époxy		10	
CE18090EL-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 1800x900 mm régl. élec	6416763096381	1800		700 - 1100	Réglable par Motorisation	13	Up/down, memory positions and display	400	Oui	Oui		RAL7035	Gris clair	80	Acier peint en peinture époxy		10	

Code	Produit	Code EAN	Lar geur mm	Pro fon deur en mm	Hauteur de ré glages en mm	Méthode de réglage	Vitesse d'ajuste ment de la hauteur en mm/se conde	Panneau de con trôle d'ajuste ment	Charge maxi mum en Kg	ESD	Compa tiblesalle Blanche	Acces soires in clus	Code teinte RAL	Nom de la cou leur	Poids net en Kg	Maté riau des ossa tures	Ex ten sible	An nées de ga rantie	Avai labi lity USA
CE20060-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 2000x600 régl. clé Allen	6416763095940	2000		700 - 1100	Réglable par clef Allen	13		500	Oui			RAL7035	Gris clair	57	Acier peint en peinture époxy		10	
CE20060EL-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 2000x600 mm régl. élec	6416763096398	2000	600	700 - 1100	Réglable par Motorisation	13	Up/down, memory positions and display	400	Oui	Oui		RAL7035	Gris clair	70	Acier peint en peinture époxy		10	
CE20075-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 2000x750 régl. clé Allen	6416763095957	2000	750	700 - 1100	Réglable par clef Allen	13		500	Oui			RAL7035	Gris clair	59	Acier peint en peinture époxy		10	
CE20075EL-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 2000x750 mm régl. élec	6416763096404	2000	750	700 - 1100	Réglable par Motorisation	13	Up/down, memory positions and display	400	Oui	Oui		RAL7035	Gris clair	72	Acier peint en peinture époxy		10	
CE20090-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 2000x900 régl. clé Allen	6416763095964	2000	900	700 - 1100	Réglable par clef Allen			500	Oui			RAL7035	Gris clair	70	Acier peint en peinture époxy		10	
CE20090EL-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 2000x900 mm régl. élec	6416763096411	2000	900	700 - 1100	Réglable par Motorisation	13	Up/down, memory positions and display	400	Oui	Oui		RAL7035	Gris clair	83	Acier peint en peinture époxy		10	

Plateaux (75)

Code	Produit	Code EAN	Largeur mm	Profondeur en mm	Hauteur en mm	ESD	Nom de la couleur	Revêtement ou constitution du plateau	Années de garantie	Convient pour la famille de produits
TT10060-ESD	Plateau ESD 1000x600 antistatique	6416763068777	1000	600	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	
TT10060-HPL	Plateau HPL 1000x600 laminé haute pression	6416763073849	1000	600	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	
TT10060-LPL	Plateau LPL 1000x600 laminé basse pression		1000	600	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	
TT10075-ESD	Plateau ESD 1000x750 antistatique	6416763068784	1000	750	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	
TT10075-HPL	Plateau HPL 1000x750 laminé haute pression	6416763073856	1000	750	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	
TT10075-LPL	Plateau LPL 1000x750 laminé basse pression	6416763074150	1000	750	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	
TT10090-ESD	Plateau ESD 1000x900 antistatique	6416763068791	1000	900	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	
TT10090-HPL	Plateau HPL 1000x900 laminé haute pression	6416763073863	1000	900	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	
TT10090-LPL	Plateau LPL 1000x900 laminé basse pression	6416763074167	1000	900	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	

Code	Produit	Code EAN	Largeur mm	Profondeur en mm	Hauteur en mm	ESD	Nom de la couleur	Revêtement ou constitution du plateau	Années de garantie	Convient pour la famille de produits
TT10375-ESD	Plateau ESD QuatreX 1030	6416763098927	1030	750	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT10375-HPL	Plateau stratifié haute pression QuatreX 1030x750 HPL	6416763098934	1030	750	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT10375-LPL	Plateau concept LPL 1030x750	6416763098941	1030	750	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT10390-ESD	Plateau ESD 1030x900 antistatique	6416763098958	1030	900	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT10390-HPL	Plateau HPL 1030x900 laminé haute pression	6416763098965	1030	900	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT10390-LPL	Plateau LPL 1030x900 laminé basse pression	6416763098972	1030	900	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	
TT12060-ESD	Plateau ESD 1200x600 antistatique	6416763068807	1200	600	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	
TT12060-HPL	Plateau HPL 1200x600 laminé haute pression	6416763073870	1200	600	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	
TT12060-LPL	Plateau LPL 1200x600 laminé basse pression	6416763074174	1200	600	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	

Code	Produit	Code EAN	Largeur mm	Profondeur en mm	Hauteur en mm	ESD	Nom de la couleur	Revêtement ou constitution du plateau	Années de garantie	Convient pour la famille de produits
TT12075-ESD	Plateau ESD 1200x750 antistatique	6416763068814	1200	750	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	
TT12075-HPL	Plateau HPL 1200x750 laminé haute pression	6416763073887	1200	750	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	
TT12075-LPL	Plateau LPL 1200x750 laminé basse pression	6416763074181	1200	750	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	
TT12090-ESD	Plateau ESD 1200x900 antistatique	6416763068821	1200	900	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	
TT12090-HPL	Plateau HPL 1200x900 laminé haute pression	6416763073894	1200	900	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	
TT12090-LPL	Plateau LPL 1200x900 laminé basse pression	6416763074198	1200	900	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	
TT12375-ESD	Plateau Concept ESD 1230x750 mm anti-statique	6416763093014	1230	750	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT12375-HPL	Plateau HPL 1230x750 laminé haute pression	6416763093021	1230	750	25		Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT12375-LPL	Plateau Concept LPL 1230x750 basse pression	6416763093038	1230	750	25		Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX

Code	Produit	Code EAN	Largeur mm	Profondeur en mm	Hauteur en mm	ESD	Nom de la couleur	Revêtement ou constitution du plateau	Années de garantie	Convient pour la famille de produits
TT12390-ESD	Plateau Concept ESD 1230x900 mm anti statique	6416763093045	1230	900	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT12390-HPL	Plateau Concept HPL 1230x900 mm haute pression	6416763093052	1230	900	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT12390-LPL	Plateau Concept LPL 1230x900 mm basse pression	6416763093069	1230	900	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT15060-ESD	Plateau ESD 1500x600 antistatique	6416763068838	1500	600	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	
TT15060-HPL	Plateau HPL 1500x600 laminé haute pression	6416763073900	1500	600	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	
TT15060-LPL	Plateau LPL 1500x600 laminé basse pression	6416763074204	1500	600	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	
TT15075-ESD	Plateau ESD 1500x750 antistatique	6416763068845	1500	750	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	
TT15075-HPL	Plateau HPL 1500x750 laminé haute pression	6416763073917	1500	750	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	
TT15075-LPL	Plateau LPL 1500x750 laminé basse pression	6416763074211	1500	750	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	

Code	Produit	Code EAN	Largeur mm	Profondeur en mm	Hauteur en mm	ESD	Nom de la couleur	Revêtement ou constitution du plateau	Années de garantie	Convient pour la famille de produits
TT15090-ESD	Plateau ESD 1500x900 antistatique	6416763068852	1500	900	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	
TT15090-HPL	Plateau HPL 1500x900 laminé haute pression	6416763073924	1500	900	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	
TT15090-LPL	Plateau LPL 1500x900 laminé basse pression	6416763074228	1500	900	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	
TT15375-ESD	Plateau ESD 1530x750x25 mm antistatique	6416763093076	1530	750	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT15375-HPL	Plateau HPL 1530x750x25 mm laminé haute pression	6416763093083	1530	750	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT15375-LPL	Plateau LPL 1530x750x25 mm laminé basse pression	6416763093090	1530	750	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT15390-ESD	Plateau ESD 1530x900x25 mm antistatique	6416763093106	1530		25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT15390-HPL	Plateau HPL 1530x900x25 mm laminé haute pression	6416763094073	1530	900	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT15390-LPL	Plateau LPL 1530x900x25 mm laminé basse pression	6416763093113	1530	900	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX

Code	Produit	Code EAN	Largeur mm	Profondeur en mm	Hauteur en mm	ESD	Nom de la couleur	Revêtement ou constitution du plateau	Années de garantie	Convient pour la famille de produits
TT18060-ESD	Plateau ESD 1806x600 antistatique	6416763068869	1806	600	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	
TT18060-HPL	Plateau HPL 1806x600 laminé haute pression	6416763073931	1806	600	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	
TT18060-LPL	Plateau LPL 1806x600 laminé basse pression	6416763074235	1806	600	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	
TT18075-ESD	Plateau ESD 1806x750 antistatique	6416763068876	1806	750	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	
TT18075-HPL	Plateau HPL 1806x750 laminé haute pression	6416763073948	1806	750	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	
TT18075-LPL	Plateau LPL 1806x750 laminé basse pression	6416763074242	1806	750	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	
TT18090-ESD	Plateau ESD 1806x900 antistatique	6416763068883	1806	900	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	
TT18090-HPL	Plateau HPL 1806x900 laminé haute pression	6416763073955	1806	900	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	
TT18090-LPL	Plateau LPL 1806x900 laminé basse pression	6416763074259	1806	900	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	

Code	Produit	Code EAN	Largeur mm	Profondeur en mm	Hauteur en mm	ESD	Nom de la couleur	Revêtement ou constitution du plateau	Années de garantie	Convient pour la famille de produits
TT18375-ESD	Plateau ESD 1836x750x25 mm antistatique	6416763093120	1836	750	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT18375-HPL	Plateau HPL 1836x750x25mm laminé haute pression	6416763093137	1836	750	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT18375-LPL	Plateau LPL 1836x750x25mm laminé basse pression	6416763093144	1836	750		Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT18390-ESD	Plateau ESD 1836x900 mm antistatique	6416763094097	1836	900	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT18390-HPL	Plateau HPL 1836x900 mm haute pression	6416763094080	1836	900	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT18390-LPL	Plateau LPL 1836x900 mm basse pression	6416763093151	1836	900	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT20060-ESD	Plateau ESD 2000x600 antistatique	6416763068890	2000	600	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	
TT20060-HPL	Plateau HPL 2000x600 laminé haute pression	6416763073962	2000	600	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	
TT20060-LPL	Plateau LPL 2000x600 laminé basse pression	6416763074266	2000	600	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	

Code	Produit	Code EAN	Largeur mm	Profondeur en mm	Hauteur en mm	ESD	Nom de la couleur	Revêtement ou constitution du plateau	Années de garantie	Convient pour la famille de produits
TT20075-ESD	Plateau ESD 2000x750 antistatique	6416763068906	2000	750	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	
TT20075-HPL	Plateau HPL 2000x750 laminé haute pression	6416763073979	2000	750	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	
TT20075-LPL	Plateau LPL 2000x750 laminé basse pression	6416763074273	2000	750	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	
TT20090-ESD	Plateau ESD 2000x900 antistatique	6416763068913	2000	900	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	
TT20090-HPL	Plateau HPL 2000x900 laminé haute pression	6416763073986	2000	900	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	
TT20090-LPL	Plateau LPL 2000x900 laminé basse pression	6416763074280	2000	900	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	
TT20375-ESD	Plateau 2030x750mm ESD	6416763098989 6416763098989	2030	750	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT20375-HPL	Plateau Concept HPL 2030x750	6416763098996	2030	750	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT20375-LPL	Plateau 2030x750mm LPL	6416763099009	2030	750	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX

Code	Produit	Code EAN	Largeur mm	Profondeur en mm	Hauteur en mm	ESD	Nom de la couleur	Revêtement ou constitution du plateau	Années de garantie	Convient pour la famille de produits
TT20390-ESD	Plateau ESD 2030x900mm	6416763099016 6416763099016	2030	900	25	Oui	Gris clair	Aggloméré laminé ESD	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT20390-HPL	Plateau Concept HPL 2030x900mm	6416763085590	2030	900	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé haute pression	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX
TT20390-LPL	Plateau Concept LPL 2030x900mm	6416763099030	2030	900	25	Non	Gris clair	Aggloméré laminé basse pression	2	Poste de travail motorisé Treston QuatreX