

Poste de travail Concept Ergo

Le poste de travail Concept Ergo s'adapte avec flexibilité aux exigences des environnements industriels. Disponible en plusieurs tailles et configurations , il offre un réglage en hauteur électrique ou manuel à l'aide d'une clé Allen. Le modèle Concept Ergo propose la plus large gamme d'accessoires du marché , ce qui le rend compatible avec presque tous les secteurs, environnements et applications : de la fabrication électronique et d'objets de luxe à l'industrie médicale (compatibilité salle blanche ISO classe 7).
Il peut être entièrement équipé pour des fonctions de conditionnement, préparation de commandes, assemblage, tests ou contrôle qualité .

- Idéal pour l’emballage, la préparation, l’assemblage, le test ou le contrôle qualité
- Design fonctionnel et modulaire : plus de 500 accessoires disponibles
- Réglage en hauteur électrique ou avec clé Allen
- Structure en acier très stable, capacité de charge max : 500 kg
- Version manivelle disponible (ancien modèle)
- Disponible en version ESD (structure, plateau, accessoires)
- Solutions personnalisées (angles, extensions...) sur demande

Ossatures Concept (42)

Code	Produit	Code EAN	Largeur (mm)	Profondeur en mm	Hauteur de réglages en mm	Méthode de réglage	Vitesse d'ajustement de la hauteur en (mm/seconde)	Adjustment control panel	Charge maximum en Kg	ESD	Compatible salle Blanche	Accessoires inclus	Code teinte RAL	Nom de la couleur	Poids net en Kg	Type d'emballage	Années de garantie	Poids total en Kg	Matériau des ossatures	Extensible	Availability USA
10149015	Ossature Poste Concept ESD 1000x600 réglage de la hauteur par manivelle capacité de charge 200 kgs	6416763076048	1000	600	675 - 1025	Réglable par Manivelle			200	Oui		Comprend une poutre accessoire	RAL7035	Gris clair	55		10	57	Acier peint en peinture époxy	Non	
10149016	Ossature Poste Concept ESD 1200x600 réglage de la hauteur par manivelle capacité de charge 200 kgs	6416763076055	1200	600	675 - 1025	Réglable par Manivelle			200	Oui		Comprend une poutre accessoire	RAL7035	Gris clair	57		10	58	Acier peint en peinture époxy	Non	
10149017	Ossature Poste Concept ESD 1500x600 réglage de la hauteur par manivelle capacité de charge 200 kgs	6416763076062	1500	600	675 - 1025	Réglable par Manivelle			200	Oui		Comprend une poutre accessoire	RAL7035	Gris clair	61		10	63	Acier peint en peinture époxy	Non	
10149018	Ossature Poste Concept ESD 1800x600 réglage de la hauteur par manivelle capacité de charge 200 kgs	6416763076079	1800	600	675 - 1025	Réglable par Manivelle			200	Oui		Comprend une poutre accessoire	RAL7035	Gris clair	70		10	71	Acier peint en peinture époxy	Non	

Code	Produit	Code EAN	Largeur (mm)	Profondeur en mm	Hauteur de réglages en mm	Méthode de réglage	Vitesse d'ajustement dela hauteur en(mm/seconde)	Ajustment control panel	Charge maximumen Kg	ESD	Compatible salle Blanche	Accessoires inclus	Code teinte RAL	Nom de la couleur	Poids netenKg	Type d'emballage	Années degarantie	Poids total en Kg	Matériaudes ossatures	Extensible	Availability USA
10149030	Ossature Poste Concept ESD 1000x750 réglage de la hauteur par manivelle capacité de charge 200 kgs	6416763076086	1000	750	675 - 1025	Réglable par Manivelle			200	Oui		Comprend une poutre accessoire	RAL7035	Gris clair	57		10	59	Acier peint en peinture époxy	Non	
10149031	Ossature Poste Concept ESD 1200x750 réglage de la hauteur par manivelle capacité de charge 200 kgs	6416763075638	1200	750	675 - 1025	Réglable par Manivelle			200	Oui		Comprend une poutre accessoire	RAL7035	Gris clair	60		10	62	Acier peint en peinture époxy	Non	
10149032	Ossature Poste Concept ESD 1500x750 réglage de la hauteur par manivelle capacité de charge 200 kgs	6416763075645	1500	750	675 - 1025	Réglable par Manivelle			200	Oui		Comprend une poutre accessoire	RAL7035	Gris clair	65		10	67	Acier peint en peinture époxy	Non	
10149033	Ossature Poste Concept ESD 1800x750 réglage de la hauteur par manivelle capacité de charge 200 kgs	6416763075652	1800	750	675 - 1025	Réglable par Manivelle			200	Oui		Comprend une poutre accessoire	RAL7035	Gris clair	71		10	73	Acier peint en peinture époxy	Non	
10149062	Ossature Poste Concept ESD 1000x900 réglage de la hauteur par manivelle capacité de charge 200 kgs	6416763082209	1000	900	675 - 1025	Réglable par Manivelle			200	Oui		Comprend une poutre accessoire	RAL7035	Gris clair	57		10	59	Acier peint en peinture époxy	Non	

Code	Produit	Code EAN	Largeur (mm)	Profondeur en mm	Hauteur de réglages en mm	Méthode de réglage	Vitesse d'ajustement dela hauteur en(mm/seconde)	Ajustment control panel	Charge maximumen Kg	ESD	Compatible salle Blanche	Accessoires inclus	Code teinte RAL	Nom de la couleur	Poids netenKg	Type d'emballage	Années degarantie	Poids total en Kg	Matériaux ossatures	Extensible	Availability USA
10149063	Ossature Poste Concept ESD 1200x900 réglage de la hauteur par manivelle capacité de charge 200 kgs	6416763082216	1200	900	675 - 1025	Réglable par Manivelle			200	Oui		Comprend une poutre accessoire	RAL7035	Gris clair	60		10	62	Acier peint en peinture époxy	Non	
10149064	Ossature Poste Concept ESD 1500x900 réglage de la hauteur par manivelle capacité de charge 200 kgs	6416763082223	1500	900	675 - 1025	Réglable par Manivelle			200	Oui		Comprend une poutre accessoire	RAL7035	Gris clair	64		10	66	Acier peint en peinture époxy	Non	
10149065	Ossature Poste Concept ESD 1800x900 réglage de la hauteur par manivelle capacité de charge 200 kgs	6416763082230	1800	900	675 - 1025	Réglable par Manivelle			200	Oui		Comprend une poutre accessoire	RAL7035	Gris clair	71		10	73	Acier peint en peinture époxy	Non	
CE10060-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 1000x600 régl. clé Allen	6416763095827	1000	600	700 - 1100	Réglable par clef Allen			500	Oui			RAL7035	Gris clair	47		10	49	Acier peint en peinture époxy		
CE10060EL-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 1000 x 600mm régl. élec.	6416763096275	1000	600	700 - 1100	Réglable par Motorisation	13		400	Oui	Oui		RAL7035	Gris clair	57		10	59	Acier peint en peinture époxy		

Code	Produit	Code EAN	Largeur (mm)	Profondeur en mm	Hauteur de réglages en mm	Méthode de réglage	Vitesse d'ajustement dela hauteur en(mm/seconde)	Adjustment control panel	Charge maximumen Kg	ESD	Compatible salle Blanche	Accessoires inclus	Code teinte RAL	Nom de la couleur	Poids netenKg	Type d'emballage	Années degarantie	Poids total en Kg	Matériaudes ossatures	Extensible	Availability USA
CE10075-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 1000x750 régl. clé Allen	6416763095834	1000	750	700 - 1100	Réglable par clef Allen			500	Oui			RAL7035	Gris clair	49		10	51	Acier peint en peinture époxy		
CE10075EL-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 1000x750mm régl. élec	6416763096282	1000	750	700 - 1100	Réglable par Motorisation	13		400	Oui	Oui		RAL7035	Gris clair	59		10	61	Acier peint en peinture époxy		
CE10090-49	Ossature de table ESD Concept Ergo 1000x900 régl. clé Allen	6416763095841	1000	900	700 - 1100	Réglable par clef Allen			500	Oui			RAL7035	Gris clair	53		10	55	Acier peint en peinture époxy		
CE10090EL-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 1000 x 900 mm réglable électriquement	6416763096299	1000	900	700 - 1100	Réglable par Motorisation	13		400	Oui	Oui		RAL7035	Gris clair	63		10	65	Acier peint en peinture époxy		
CE12060-49	Ossature table Concept Ergo ESD 1200x600mm régl. clé Allen	6416763095858	1200	600	700 - 1100	Réglable par clef Allen			500	Oui			RAL7035	Gris clair	49		10	51	Acier peint en peinture époxy		
CE12060EL-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 1200x600 mm régl. élec	6416763096305	1200	600	700 - 1100	Réglable par Motorisation	13		400	Oui	Oui		RAL7035	Gris clair	60		10	62	Acier peint en peinture époxy		

Code	Produit	Code EAN	Largeur (mm)	Profondeur en mm	Hauteur de réglages en mm	Méthode de réglage	Vitesse d'ajustement dela hauteur en(mm/seconde)	Adjustment control panel	Charge maximumen Kg	ESD	Compatible salle Blanche	Accessoires inclus	Code teinte RAL	Nom de la couleur	Poids netenKg	Type d'emballage	Années degarantie	Poids total en Kg	Matériaudes ossatures	Extensible	Availability USA
CE12075-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 1200x750 régl. clé Allen	6416763095865	1200	750	700 - 1100	Réglable par clef Allen			500	Oui			RAL7035	Gris clair	51		10	53	Acier peint en peinture époxy		
CE12075EL-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 1200x750 mm régl. élec	6416763096312	1200	750	700 - 1100	Réglable par Motorisation	13		400	Oui	Oui		RAL7035	Gris clair	62		10	64	Acier peint en peinture époxy		
CE12090-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 1200x900 régl. clé Allen	6416763095872	1200	900	700 - 1100	Réglable par clef Allen			500	Oui			RAL7035	Gris clair	55		10	57	Acier peint en peinture époxy		
CE12090EL-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 1200 x 900 mm réglable électriquement	6416763096329	1200	900	700 - 1100	Réglable par Motorisation	13		400	Oui	Oui		RAL7035	Gris clair	65		10	67	Acier peint en peinture époxy		
CE15060-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 1500x600 régl. clé Allen	6416763095889	1500	600	700 - 1100	Réglable par clef Allen			500	Oui			RAL7035	Gris clair	52		10	54	Acier peint en peinture époxy		
CE15060EL-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 1500x600 mm régl. élec	6416763096336	1500	600	700 - 1100	Réglable par Motorisation			400	Oui	Oui		RAL7035	Gris clair	64		10	66	Acier peint en peinture époxy		

Code	Produit	Code EAN	Largeur (mm)	Profondeur en mm	Hauteur de réglages en mm	Méthode de réglage	Vitesse d'ajustement dela hauteur en(mm/seconde)	Adjustment control panel	Charge maximumen Kg	ESD	Compatible salle Blanche	Accessoires inclus	Code teinte RAL	Nom de la couleur	Poids neten Kg	Type d'emballage	Années degarantie	Poids total en Kg	Matériaudes ossatures	Extensible	Availability USA
CE15075-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 1500x750 régl. clé Allen	6416763095896	750	750	700 - 1100	Réglable par clef Allen			500	Oui			RAL7035	Gris clair	54		10	56	Acier peint en peinture époxy		
CE15075EL-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 1500x750 mm régl. élec	6416763096343	1500	750	700 - 1100	Réglable par Motorisation	13		400	Oui	Oui		RAL7035	Gris clair	66		10	68	Acier peint en peinture époxy		
CE15090-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 1500x900 régl. clé Allen	6416763095902	1500	900	700 - 1100	Réglable par clef Allen			500	Oui			RAL7035	Gris clair	63		10	65	Acier peint en peinture époxy		
CE15090EL-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 1500x900 mm régl. élec	6416763096350	1500	900	700 - 1100	Réglable par Motorisation	13		400	Oui	Oui		RAL7035	Gris clair	74		10	76	Acier peint en peinture époxy		
CE18060-49	Ossature de table ESD Concept Ergo, réglable par clé Allen - 1800 x 600 mm	6416763095919	340		700 - 1100	Réglable par clef Allen	13		500	Oui			RAL7035	Gris clair	55		10	57	Acier peint en peinture époxy		
CE18060EL-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 1800x600 mm régl. élec	6416763096367	1800	600	700 - 1100	Réglable par Motorisation	13		400	Oui	Oui		RAL7035	Gris clair	68		10	70	Acier peint en peinture époxy		

Code	Produit	Code EAN	Largeur (mm)	Profondeur en mm	Hauteur de réglages en mm	Méthode de réglage	Vitesse d'ajustement dela hauteur en(mm/seconde)	Ad justment control panel	Charge maximumen Kg	ESD	Compatible salle Blanche	Accessoires inclus	Code teinte RAL	Nom de la couleur	Poids neten Kg	Type d'emballage	Années degarantie	Poids total en Kg	Matériaudes ossatures	Extensible	Availability USA
CE18075-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 1800x750 régl. clé Allen	6416763095926	1800		700 - 1100	Réglable par clef Allen	13		400	Oui			RAL7035	Gris clair	57		10	59	Acier peint en peinture époxy		
CE18075EL-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 1800x750 mm régl. élec	6416763096374	1800	750	700 - 1100	Réglable par Motorisation	13		400	Oui	Oui		RAL7035	Gris clair	70		10	72	Acier peint en peinture époxy		
CE18090-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 1800x900 régl. clé Allen	6416763095933	1800	900	700 - 1100	Réglable par clef Allen	13		500	Oui			RAL7035	Gris clair	67		10	69	Acier peint en peinture époxy		
CE18090EL-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 1800x900 mm régl. élec	6416763096381	1800		700 - 1100	Réglable par Motorisation	13		400	Oui	Oui		RAL7035	Gris clair	80		10	82	Acier peint en peinture époxy		
CE20060-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 2000x600 régl. clé Allen	6416763095940	2000		700 - 1100	Réglable par clef Allen	13		500	Oui			RAL7035	Gris clair	57		10	59	Acier peint en peinture époxy		
CE20060EL-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 2000 x 600 mm réglable électriquement	6416763096398	2000	600	700 - 1100	Réglable par Motorisation	13		400	Oui	Oui		RAL7035	Gris clair	70		10	72	Acier peint en peinture époxy		

Code	Produit	Code EAN	Largeur (mm)	Profondeur en mm	Hauteur de réglages en mm	Méthode de réglage	Vitesse d'ajustement dela hauteur en(mm/seconde)	Ad justment control panel	Charge maximumen Kg	ESD	Compatible salle Blanche	Accessoires inclus	Code teinte RAL	Nom de la couleur	Poids netenKg	Type d'emballage	Années de garantie	Poids total en Kg	Matériaudes ossatures	Extensible	Availability USA
CE20075-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 2000x750 régl. clé Allen	6416763095957	2000	750	700 - 1100	Réglable par clef Allen	13		500	Oui			RAL7035	Gris clair	59		10	61	Acier peint en peinture époxy		
CE20075EL-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 2000x750 mm régl. élec	6416763096404	2000	750	700 - 1100	Réglable par Motorisation	13		400	Oui	Oui		RAL7035	Gris clair	72		10	75	Acier peint en peinture époxy		
CE20090-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 2000x900 régl. clé Allen	6416763095964	2000	900	700 - 1100	Réglable par clef Allen			500	Oui			RAL7035	Gris clair	70		10	72	Acier peint en peinture époxy		
CE20090EL-49	Ossature de table Concept Ergo ESD 2000x900 mm régl. élec	6416763096411	2000	900	700 - 1100	Réglable par Motorisation	13		400	Oui	Oui		RAL7035	Gris clair	83		10	85	Acier peint en peinture époxy		

Plateaux (75)

Code	Produit	Code EAN	Largeur (mm)	Profondeur en mm	Hauteur en mm	ESD	Nom de la couleur	Poids net en Kg	Type d'emballage	Années de garantie	Poids total en Kg	Convient pour la famille de produits	Revêtement ou constitution du plateau
TT10060-ESD	Plateau ESD 1000x600 antistatique	6416763068777	1000	600	25	Oui	Gris clair	11		2	11		Aggloméré laminé ESD

Code	Produit	Code EAN	Largeur (mm)	Profondeur en mm	Hauteur en mm	ESD	Nom de la couleur	Poids net en Kg	Type d'emballage	Années de garantie	Poids total en Kg	Convient pour la famille de produits	Revêtement ou constitution du plateau
TT10060-HPL	Plateau HPL 1000x600 laminé haute pression	6416763073849	1000	600	25	Non	Gris clair	9		2	9		Aggloméré laminé haute pression
TT10060-LPL	Plateau LPL 1000x600 laminé basse pression	6416763085583	1000	600	25	Non	Gris clair	13		2	13		Aggloméré laminé basse pression
TT10075-ESD	Plateau ESD 1000x750 antistatique	6416763068784	1000	750	25	Oui	Gris clair	14		2	14		Aggloméré laminé ESD
TT10075-HPL	Plateau HPL 10000x750 laminé haute pression	6416763073856	1000	750	25	Non	Gris clair	13		2	14		Aggloméré laminé haute pression
TT10075-LPL	Plateau LPL 1000x750 laminé basse pression	6416763074150	1000	750	25	Non	Gris clair	14		2	15		Aggloméré laminé basse pression
TT10090-ESD	Plateau ESD 1000x900 antistatique	6416763068791	1000	900	25	Oui	Gris clair	16		2	16		Aggloméré laminé ESD
TT10090-HPL	Plateau HPL 1000x900 laminé haute pression	6416763073863	1000	900	25	Non	Gris clair	15		2	16		Aggloméré laminé haute pression
TT10090-LPL	Plateau LPL 1000x900 laminé basse pression	6416763074167	1000	900	25	Non	Gris clair	15		2	15		Aggloméré laminé basse pression
TT10375-ESD	Plateau ESD QuatreX 1030x750	6416763098927	1030	750	25	Oui	Gris clair	14		2	14	Poste de travail motorisé Treston QuatreX	Aggloméré laminé ESD

Code	Produit	Code EAN	Largeur (mm)	Profondeur en mm	Hauteur en mm	ESD	Nom de la couleur	Poids net en Kg	Type d'emballage	Années de garantie	Poids total en Kg	Convient pour la famille de produits	Revêtement ou constitution du plateau
TT10375-HPL	Plateau stratifié haute pression Quatrex 1030x750 HPL	6416763098934	1030	750	25	Non	Gris clair	13		2	14	Poste de travail motorisé Treston QuatreX	Aggloméré laminé haute pression
TT10375-LPL	Plateau concept LPL 1030x750	6416763098941	1030	750	25	Non	Gris clair	14		2	14	Poste de travail motorisé Treston QuatreX	Aggloméré laminé basse pression
TT10390-ESD	Plateau ESD 1030x900 antistatique	6416763098958	1030	900	25	Oui	Gris clair	16		2	16	Poste de travail motorisé Treston QuatreX	Aggloméré laminé ESD
TT10390-HPL	Plateau HPL 1030x900 laminé haute pression	6416763098965	1030	900	25	Non	Gris clair	15		2	16	Poste de travail motorisé Treston QuatreX	Aggloméré laminé haute pression
TT10390-LPL	Plateau LPL 1030x900 laminé basse pression	6416763098972	1030	900	25	Non	Gris clair	14		2	15		Aggloméré laminé basse pression
TT12060-ESD	Plateau ESD 1200x600 antistatique	6416763068807	1200	600	25	Oui	Gris clair	13		2	13		Aggloméré laminé ESD
TT12060-HPL	Plateau HPL 1200x600 laminé haute pression	6416763073870	1200	600	25	Non	Gris clair	12		2	13		Aggloméré laminé haute pression
TT12060-LPL	Plateau LPL 1200x600 laminé basse pression	6416763074174	1200	600	25	Non	Gris clair	13		2	13		Aggloméré laminé basse pression
TT12075-ESD	Plateau ESD 1200x750 antistatique	6416763068814	1200	750	25	Oui	Gris clair	17		2	17		Aggloméré laminé ESD

Code	Produit	Code EAN	Largeur (mm)	Profondeur en mm	Hauteur en mm	ESD	Nom de la couleur	Poids net en Kg	Type d'emballage	Années de garantie	Poids total en Kg	Convient pour la famille de produits	Revêtement ou constitution du plateau
TT12075-HPL	Plateau HPL 1200x750 laminé haute pression	6416763073887	1200	750	25	Non	Gris clair	16		2	16		Aggloméré laminé haute pression
TT12075-LPL	Plateau LPL 1200x750 laminé basse pression	6416763074181	1200	750	25	Non	Gris clair	17		2	17		Aggloméré laminé basse pression
TT12090-ESD	Plateau ESD 1200x900 antistatique	6416763068821	1200	900	25	Oui	Gris clair	19		2	20		Aggloméré laminé ESD
TT12090-HPL	Plateau HPL 1200x900 laminé haute pression	6416763073894	1200	900	25	Non	Gris clair	19		2	19		Aggloméré laminé haute pression
TT12090-LPL	Plateau LPL 1200x900 laminé basse pression	6416763074198	1200	900	25	Non	Gris clair	18		2	18		Aggloméré laminé basse pression
TT12375-ESD	Plateau Concept ESD 1230x750 mm anti-statique	6416763093014	1230	750	25	Oui	Gris clair	17		2	17	Poste de travail motorisé Treston QuatreX	Aggloméré laminé ESD
TT12375-HPL	Plateau HPL 1230x750 laminé haute pression	6416763093021	1230	750	25	Non	Gris clair	16		2	16	Poste de travail motorisé Treston QuatreX	Aggloméré laminé haute pression
TT12375-LPL	Plateau Concept LPL 1230x750 mm basse pression	6416763093038	1230	750	25	Non	Gris clair	17		2	17	Poste de travail motorisé Treston QuatreX	Aggloméré laminé basse pression
TT12390-ESD	Plateau Concept ESD 1230x900 mm anti statique	6416763093045	1230	900	25	Oui	Gris clair	19		2	20	Poste de travail motorisé Treston QuatreX	Aggloméré laminé ESD

Code	Produit	Code EAN	Largeur (mm)	Profondeur en mm	Hauteur en mm	ESD	Nom de la couleur	Poids net en Kg	Type d'emballage	Années de garantie	Poids total en Kg	Convient pour la famille de produits	Revêtement ou constitution du plateau
TT12390-HPL	Plateau Concept HPL 1230x900 mm haute pression	6416763093052	1230	900	25	Non	Gris clair	19		2	19	Poste de travail motorisé Treston QuatreX	Aggloméré laminé haute pression
TT12390-LPL	Plateau Concept LPL 1230x900 mm basse pression	6416763093069	1230	900	25	Non	Gris clair	18		2	18	Poste de travail motorisé Treston QuatreX	Aggloméré laminé basse pression
TT15060-ESD	Plateau ESD 1500x600 antistatique	6416763068838	1500	600	25	Oui	Gris clair	16		2	17		Aggloméré laminé ESD
TT15060-HPL	Plateau HPL 1500x600 laminé haute pression	6416763073900	1500	600	25	Non	Gris clair	16		2	16		Aggloméré laminé haute pression
TT15060-LPL	Plateau LPL 1500x600 laminé basse pression	6416763074204	1500	600	25	Non	Gris clair	16		2	16		Aggloméré laminé basse pression
TT15075-ESD	Plateau ESD 1500x750 antistatique	6416763068845	1500	750	25	Oui	Gris clair	21		2	21		Aggloméré laminé ESD
TT15075-HPL	Plateau HPL 1500x750 laminé haute pression	6416763073917	1500	750	25	Non	Gris clair	20		2	21		Aggloméré laminé haute pression
TT15075-LPL	Plateau LPL 1500x750 laminé basse pression	6416763074211	1500	750	25	Non	Gris clair	22		2	22		Aggloméré laminé basse pression
TT15090-ESD	Plateau ESD 1500x900 antistatique	6416763068852	1500	900	25	Oui	Gris clair	25		2	26		Aggloméré laminé ESD

Code	Produit	Code EAN	Largeur (mm)	Profondeur en mm	Hauteur en mm	ESD	Nom de la couleur	Poids net en Kg	Type d'emballage	Années de garantie	Poids total en Kg	Convient pour la famille de produits	Revêtement ou constitution du plateau
TT15090-HPL	Plateau HPL 1500x900 laminé haute pression	6416763073924	1500	900	25	Non	Gris clair	25		2	26		Aggloméré laminé haute pression
TT15090-LPL	Plateau LPL 1500x900 laminé basse pression	6416763074228	1500	900	25	Non	Gris clair	25		2	26		Aggloméré laminé basse pression
TT15375-ESD	Plateau ESD 1530x750x25 mm antistatique	6416763093076	1530	750	25	Oui	Gris clair	21		2	21	Poste de travail motorisé Treston QuatreX	Aggloméré laminé ESD
TT15375-HPL	Plateau HPL 1530x750x25 mm laminé haute pression	6416763093083	1530	750	25	Non	Gris clair	20		2	21	Poste de travail motorisé Treston QuatreX	Aggloméré laminé haute pression
TT15375-LPL	Plateau LPL 1530x750x25 mm laminé basse pression	6416763093090	1530	750	25	Non	Gris clair	22		2	22	Poste de travail motorisé Treston QuatreX	Aggloméré laminé basse pression
TT15390-ESD	Plateau ESD 1530x900x25 mm antistatique	6416763093106	1530		25	Oui	Gris clair	25		2	26	Poste de travail motorisé Treston QuatreX	Aggloméré laminé ESD
TT15390-HPL	Plateau HPL 1530x900x25 mm laminé haute pression	6416763094073	1530	900	25	Non	Gris clair	21		2	26	Poste de travail motorisé Treston QuatreX	Aggloméré laminé haute pression
TT15390-LPL	Plateau LPL 1530x900x25 mm laminé basse pression	6416763093113	1530	900	25	Non	Gris clair	21		2	26	Poste de travail motorisé Treston QuatreX	Aggloméré laminé basse pression
TT18060-ESD	Plateau ESD 1806x600 antistatique	6416763068869	1806	600	25	Oui	Gris clair	20		2	21		Aggloméré laminé ESD

Code	Produit	Code EAN	Largeur (mm)	Profondeur en mm	Hauteur en mm	ESD	Nom de la couleur	Poids net en Kg	Type d'emballage	Années de garantie	Poids total en Kg	Convient pour la famille de produits	Revêtement ou constitution du plateau
TT18060-HPL	Plateau HPL 1806x600 laminé haute pression	6416763073931	1806	600	25	Non	Gris clair	19		2	19		Aggloméré laminé haute pression
TT18060-LPL	Plateau LPL 1806x600 laminé basse pression	6416763074235	1806	600	25	Non	Gris clair	24		2	24		Aggloméré laminé basse pression
TT18075-ESD	Plateau ESD 1806x750 antistatique	6416763068876	1806	750	25	Oui	Gris clair	25		2	26		Aggloméré laminé ESD
TT18075-HPL	Plateau HPL 1806x750 laminé haute pression	6416763073948	1806	750	25	Non	Gris clair	24		2	25		Aggloméré laminé haute pression
TT18075-LPL	Plateau LPL 1806x750 laminé basse pression	6416763074242	1806	750	25	Non	Gris clair	25		2	26		Aggloméré laminé basse pression
TT18090-ESD	Plateau ESD 1806x900 antistatique	6416763068883	1806	900	25	Oui	Gris clair	30		2	31		Aggloméré laminé ESD
TT18090-HPL	Plateau HPL 1806x900 laminé haute pression	6416763073955	1806	900	25	Non	Gris clair	27		2	28		Aggloméré laminé haute pression
TT18090-LPL	Plateau LPL 1806x900 laminé basse pression	6416763074259	1806	900	25	Non	Gris clair	30		2	31		Aggloméré laminé basse pression
TT18375-ESD	Plateau ESD 1836x750x25 mm antistatique	6416763093120	1836	750	25	Oui	Gris clair	25		2	26	Poste de travail motorisé Treston QuatreX	Aggloméré laminé ESD

Code	Produit	Code EAN	Largeur (mm)	Profondeur en mm	Hauteur en mm	ESD	Nom de la couleur	Poids net en Kg	Type d'emballage	Années de garantie	Poids total en Kg	Convient pour la famille de produits	Revêtement ou constitution du plateau
TT18375-HPL	Plateau HPL 1836x750x25mm laminé haute pression	6416763093137	1836	750	25	Non	Gris clair	24		2	25	Poste de travail motorisé Treston QuatreX	Aggloméré laminé haute pression
TT18375-LPL	Plateau LPL 1836x750x25mm laminé basse pression	6416763093144	1836	750		Non	Gris clair	24		2	25	Poste de travail motorisé Treston QuatreX	Aggloméré laminé basse pression
TT18390-ESD	Plateau ESD 1836x900 mm antistatique	6416763094097	1836	900	25	Oui	Gris clair	25		2	26	Poste de travail motorisé Treston QuatreX	Aggloméré laminé ESD
TT18390-HPL	Plateau HPL 1836x900 mm haute pression	6416763094080	1836	900	25	Non	Gris clair	25		2	26	Poste de travail motorisé Treston QuatreX	Aggloméré laminé haute pression
TT18390-LPL	Plateau LPL 1836x900 mm basse pression	6416763093151	1836	900	25	Non	Gris clair	25		2	26	Poste de travail motorisé Treston QuatreX	Aggloméré laminé basse pression
TT20060-ESD	Plateau ESD 2000x600 antistatique	6416763068890	2000	600	25	Oui	Gris clair	23		2	23		Aggloméré laminé ESD
TT20060-HPL	Plateau HPL 2000x600 laminé haute pression	6416763073962	2000	600	25	Non	Gris clair	22		2	22		Aggloméré laminé haute pression
TT20060-LPL	Plateau LPL 2000x600 laminé basse pression	6416763074266	2000	600	25	Non	Gris clair	19		2	19		Aggloméré laminé basse pression
TT20075-ESD	Plateau ESD 2000x750 antistatique	6416763068906	2000	750	25	Oui	Gris clair	28		2	29		Aggloméré laminé ESD

Code	Produit	Code EAN	Largeur (mm)	Profondeur en mm	Hauteur en mm	ESD	Nom de la couleur	Poids net en Kg	Type d'emballage	Années de garantie	Poids total en Kg	Convient pour la famille de produits	Revêtement ou constitution du plateau
TT20075-HPL	Plateau HPL 2000x750 laminé haute pression	6416763073979	2000	750	25	Non	Gris clair	27		2	28		Aggloméré laminé haute pression
TT20075-LPL	Plateau LPL 2000x750 laminé basse pression	6416763074273	2000	750	25	Non	Gris clair	28		2	29		Aggloméré laminé basse pression
TT20090-ESD	Plateau ESD 2000x900 antistatique	6416763068913	2000	900	25	Oui	Gris clair	33		2	34		Aggloméré laminé ESD
TT20090-HPL	Plateau HPL 2000x900 laminé haute pression	6416763073986	2000	900	25	Non	Gris clair	28		2	29		Aggloméré laminé haute pression
TT20090-LPL	Plateau LPL 2000x900 laminé basse pression	6416763074280	2000	900	25	Non	Gris clair	33		2	34		Aggloméré laminé basse pression
TT20375-ESD	Plateau 2030x750mm ESD	6416763098989	2030	750	25	Oui	Gris clair	28		2	29	Poste de travail motorisé Treston QuatreX	Aggloméré laminé ESD
TT20375-HPL	Plateau Concept HPL 2030x750	6416763098996	2030	750	25	Non	Gris clair	27		2	28	Poste de travail motorisé Treston QuatreX	Aggloméré laminé haute pression
TT20375-LPL	Plateau 2030x750mm LPL	6416763099009	2030	750	25	Non	Gris clair	28		2	29	Poste de travail motorisé Treston QuatreX	Aggloméré laminé basse pression
TT20390-ESD	Plateau ESD 2030x900mm	6416763099016	2030	900	25	Oui	Gris clair	33		2	34	Poste de travail motorisé Treston QuatreX	Aggloméré laminé ESD

Code	Produit	Code EAN	Largeur (mm)	Profondeur en mm	Hauteur en mm	ESD	Nom de la couleur	Poids net en Kg	Type d'emballage	Années de garantie	Poids total en Kg	Convient pour la famille de produits	Revêtement ou constitution du plateau
TT20390-HPL	Plateau Concept HPL 2030x900mm	6416763085590	2030	900	25	Non	Gris clair	28		2	29	Poste de travail motorisé Treston QuatreX	Aggloméré laminé haute pression
TT20390-LPL	Plateau Concept LPL 2030x900mm	6416763099030	2030	900	25	Non	Gris clair	33		2	34	Poste de travail motorisé Treston QuatreX	Aggloméré laminé basse pression