



Établi d'atelier ergonomique - Gamme Workshop

Établi d'atelier - Gamme Workshop

Les établis d'atelier sont des modèles robustes qui peuvent résister à l'usure intensive de l'industrie lourde. Ils sont un bon choix pour les ateliers, les garages automobiles et autres ateliers de réparation, les unités de maintenance, et les environnements difficiles où des produits chimiques ou des charges lourdes sont manipulés quotidiennement. Choisissez entre un établi d'atelier lourd ou un établi très résistant et créez la combinaison qui répond le mieux à vos besoins.

- Capacité de charge jusqu'à 550 kg.
- Pour ateliers, garages, services de maintenance et autres environnements exigeants. Disponible avec un plateau en vinyle résistant ou en acier robuste. Hauteur réglable avec la possibilité d'ajouter des roulettes. L'unité de tiroirs 45 peut être fixée sous la table. Large gamme d'autres accessoires disponibles.
- Largeur 1500 ou 2000 mm, profondeur 630 mm, hauteur réglable de 695 à 995 mm par paliers de 25 mm.
- Largeur 1000, 1500, 2000 ou 2250 mm, profondeur 750 mm, hauteur réglable de 750 à 1000 mm en continu.
- Cinq options de plateaux : En acier de 1,5 ou 3 mm, en bois ou en vinyle avec une finition en bordure en acier ou en plastique.
- Charge maximale jusqu'à 550 kg.
- Charge maximale jusqu'à 1000 kg.
- Charge maximale avec roulettes jusqu'à 550 kg.
- L'unité de tiroirs peut être utilisée comme pied. Large gamme d'accessoires disponibles
- Hauteur avec plateau en vinyle de 695 à 995 mm par paliers de 25 mm. Hauteur avec plateau en acier de 675 à 975 mm par paliers de 25 mm

Workshop Complet (44)

| Code | Produit | Code EAN | Lar- geur mm | Profon- deur en mm | Hau- teur en mm | Hauteur de ré- glages en mm | Méthode de ré- glage | Charge maximum en Kg | ESD | Compatible salle Blanche | Code teinte RAL | Nom de la cou- leur | Poids net en Kg | Matériau des ossa- tures | Ex- ten- sible | Revêtement ou constitu- tion du pla- teau | Années de ga- rantie |
|------------|--|---------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|--|----------------------------|
| C13041101P | Etabli Workshop , pieds réglables , plateau acier 1500x750 m | 6416763079209 | 1500 | 750 | | 750 - 1000 | Réglable par clef Allen | 1000 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Acier peint en peinture époxy | 10 |
| C13041110 | Armoire haute densité P - dim. 1500x1500x750mm - (C1x tiroir | | 1500 | 750 | 850 | | | 1000 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | | 10 |
| C13041150 | Etabli workshop 1000x750 , dessus acier et pieds réglables | | 1000 | 750 | | 750 - 1000 | Réglable par clef Allen | 1000 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Acier peint en peinture époxy | 10 |
| C13041151 | Etabli Workshop sur pieds réglables avec plateau acier de 22 | | 2250 | 750 | | 750 - 1000 | Réglable par clef Allen | 750 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Acier peint en peinture époxy | 10 |
| C13041152 | Etabli workshop , pieds réglables , dessus acier 2000x750 mm | 6416763083909 | 2000 | 750 | | 750 - 1000 | Réglable par clef Allen | 750 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Acier peint en peinture époxy | 10 |
| C13041160 | Etabli Workshop , pieds réglables , plateau acier 3mm de 100 | | 1000 | 750 | | 750 - 1000 | Réglable par clef Allen | 1000 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Acier peint en peinture époxy | 10 |
| C13041161 | Etabli Workshop , pieds réglables et plateau acier 3 mm de 2 | | 2250 | 750 | | 750 - 1000 | Réglable par clef Allen | 750 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Acier peint en peinture époxy | 10 |

| Code | Produit | Code EAN | Lar geur mm | Profon deuren mm | Hau teuren mm | Hauteurde réglages enmm | Méthode de ré glage | Charge maximum en Kg | ESD | Compatible salle Blanche | Code teinte RAL | Nomde lacou leur | Poids net en Kg | Matériau des ossa tures | Exten sible | Revêtement ou constitu tion du pla teau | Années de ga rantie |
|-----------|--|----------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|--|---------------------------|
| C13041162 | Etabli Workshop ,pieds réglables , plateau acier de 2000x750 | | 2000 | 750 | | 750 - 1000 | Réglable par clef Allen | 1000 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Acier peint en peinture époxy | 10 |
| C13041163 | Etabli Workshop , plateau acier 3mm de 1500x750mm , pieds ré | | 1500 | 750 | | 750 - 1000 | Réglable par clef Allen | 1000 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Acier peint en peinture époxy | 10 |
| C13041313 | Etabli workshop avec plateau acier 1500x750 | | 1500 | 750 | 850 | | | 1000 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | | 10 |
| C13041316 | Etabli Workshop Combinaison 16, plateau acier de 1500x750 | | 1500 | 750 | 850 | | | 1000 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | | 10 |
| C13041400 | Etabli Workshop , plateau Multiplis 1500x750 , pieds fixes | | 1500 | 750 | 840 | | | 600 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Beech Multiplex | 10 |
| C13041420 | Etabli workshop , pieds fixes , plateau bois de 2000x750 mm | | 2000 | 750 | 840 | | | 360 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Beech Multiplex | 10 |
| C13041430 | Etabli workshop , plateau Bois Multiplis , pieds fixes | | 1000 | 750 | 840 | | | 600 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Beech Multiplex | 10 |

| Code | Produit | Code EAN | Lar geur mm | Profon deuren mm | Hau teuren mm | Hauteurde réglages enmm | Méthode de ré glage | Charge maximum en Kg | ESD | Compatible salle Blanche | Code teinte RAL | Nomde lacou leur | Poids net en Kg | Matériau des ossa tures | Exten sible | Revêtement ou constitu tion du pla teau | Années de ga rantie |
|-----------|--|----------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|--|---------------------------|
| C13041431 | Etabli workshop , pieds fixes , dessus multipli 2250x750 | | 2250 | 750 | 840 | | | 360 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Beech Multiplex | 10 |
| C13041432 | Etabli Workshop ,pieds réglables , plateau bois de 1000x750 | | 1000 | 750 | | 740 - 990 | Réglable par clef Allen | 600 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Beech Multiplex | 10 |
| C13041433 | Etabli Workshop , plateau Multiplis 1500x750 , pieds réglabl | | 1500 | 750 | | 740 - 990 | Réglable par clef Allen | 600 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Beech Multiplex | 10 |
| C13041434 | Etabli Workshop 2250*750, plateau bois, pieds fixes | | 2250 | 750 | | 740 - 990 | Réglable par clef Allen | 360 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Beech Multiplex | 10 |
| C13041435 | Etabli Workshop , pieds réglables , dessus bois 2000x750 mm | | 2000 | 750 | | 740 - 990 | Réglable par clef Allen | 360 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Beech Multiplex | 10 |
| C13041500 | Etabli , plateau 1500x750 acier , pieds fixes | | 1500 | 750 | 850 | | | 1000 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Acier peint en peinture époxy | 10 |
| C13041510 | Etabli Workshop , pieds fixes , plateau 1000x750 en acier | | 1000 | 750 | 850 | | | 1000 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Acier peint en peinture époxy | 10 |

| Code | Produit | Code EAN | Lar geur mm | Profon deuren mm | Hau teuren mm | Hauteurde réglages enmm | Méthode de ré glage | Charge maximum en Kg | ESD | Compatible salle Blanche | Code teinte RAL | Nomde lacou leur | Poids net en Kg | Matériau des ossa tures | Exten sible | Revêtement ou constitu tion du pla teau | Années de ga rantie |
|-----------|--|----------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|--|---------------------------|
| C13041511 | Etabli workshop , pieds fixes , plateau acier de 2000x750 mm | | 2000 | 750 | 850 | | | 1000 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Acier peint en peinture époxy | 10 |
| C13041514 | Etabli Workshop , plateau acier 3mm de 1500x750mm , pieds fi | | 1500 | 750 | 850 | | | 1000 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Acier peint en peinture époxy | 10 |
| C13041611 | Etabli worshop avec plateau PVC 1500x750 et champ acier | | 1500 | 750 | | 750 - 1000 | Réglable par clef Allen | 750 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Vinyle | 10 |
| C13041615 | Etabli Workshop avec plateau 1500 x750 avec champ acier | | 1500 | 750 | 850 | | | 750 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Vinyle | 10 |
| C13041617 | Etabli Workshop avec plateau PVC/ Bords acier de 2000x750 | | 2000 | 750 | 850 | | | 750 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Vinyle | 10 |
| C13041650 | Etabli Workshop , plateau PVC de 1500 x 750mm et bords plas | | 1500 | 750 | | 750 - 1000 | Réglable par clef Allen | 750 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Vinyle | 10 |
| C13041651 | Etabli Workshop avec plateau PVC et chaantsplastiques de 225 | | 2250 | 750 | | 750 - 1000 | Réglable par clef Allen | 500 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Vinyle | 10 |

| Code | Produit | Code EAN | Lar geur mm | Profon deuren mm | Hau teuren mm | Hauteurde réglages enmm | Méthode de ré glage | Charge maximum en Kg | ESD | Compatible salle Blanche | Code teinte RAL | Nomde lacou leur | Poids net en Kg | Matériau des ossa tures | Exten sible | Revêtement ou constitu tion du pla teau | Années de ga rantie |
|------------|--|---------------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------|--|---------------------------|
| C13041652 | Etabli Workshop , plateau PVC chants PVC de 1000x750 | | 1000 | 750 | | 750 - 1000 | Réglable par clef Allen | 750 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Vinyle | 10 |
| C13041653 | Etabli workshop avec plateau de 2000x750 dessus PVC et chant | | 2000 | 750 | | 750 - 1000 | Réglable par clef Allen | 500 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Vinyle | 10 |
| C13041654 | Etabli Workshop avec plateau PVC 1500x750 et champs plastiqu | | 1500 | 750 | 850 | | | 750 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Vinyle | 10 |
| C13041655 | Etabli Workshop avec Plateau PVC, Chants PVC de 2250x750mm | | 2250 | 750 | 850 | | | 500 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Vinyle | 10 |
| HWB15063S | Workshop 1500x630 Plateau en acier | 6416763097289 | 1500 | 630 | | 680 - 980 | | 550 | | | | Gris | 60 | Acier peint en peinture époxy | | | 10 |
| HWB15063V | Workshop 1500x630 Plateau vinyle | 6416763097272 | 1500 | 630 | | 695 - 995 | | 450 | | | | Gris | 57 | Acier peint en peinture époxy | | | 10 |
| HWB15S-001 | Workshop 1500x630 Plateau en acier, bloc-tiroirs 45 | 6416763097937 | 1500 | 690 | 805 | | | 550 | | | | Gris | 0 | Acier peint en peinture époxy | | | 10 |

| Code | Produit | Code EAN | Lar geur mm | Profon deuren mm | Hau teuren mm | Hauteurde réglages enmm | Méthode de ré glage | Charge maximum en Kg | ESD | Compatible salle Blanche | Code teinte RAL | Nomde lacou leur | Poids net en Kg | Matériau des ossa tures | Exten sible | Revêtement ou constitu tion du pla teau | Années de ga rantie |
|------------|--|---------------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|--|---------------------------|
| HWB15S-002 | Workshop 1500x630 Plateau en acier, panneaux perforés | 6416763097944 | 1500 | 690 | | 680 - 980 | | 550 | | | | Gris | 0 | Acier peint en peinture époxy | | | 10 |
| HWB15S-003 | Workshop 1500x630 Plateau en acier, panneaux perforés | 6416763097951 | 1500 | 690 | | 680 - 980 | | 550 | | | | Gris | 0 | Acier peint en peinture époxy | | | 10 |
| HWB15S-004 | Workshop 1500x630 Plateau en acier, bloc-tiroirs 45 | 6416763097968 | 1500 | 690 | 800 | | | 550 | | | | Gris | 0 | Acier peint en peinture époxy | | | 10 |
| HWB20063S | Workshop 2000x630 Plateau en acier | 6416763097302 | 2000 | 630 | | 680 - 980 | | 550 | | | | Gris | 73 | Acier peint en peinture époxy | | | 10 |
| HWB20063V | Workshop 2000x630 Plateau vinyle | 6416763097296 | 2000 | 630 | | 695 - 995 | | 450 | | | | Gris | 71 | Acier peint en peinture époxy | | | 10 |
| HWB20S-001 | Workshop 2000x630 Plateau en acier, bloc-tiroirs 45 | 6416763097975 | 2000 | 690 | 800 | | | 550 | | | | Gris | 0 | Acier peint en peinture époxy | | | 10 |
| HWB20S-002 | Workshop 2000x630 Plateau en acier, bloc-tiroirs 45 | 6416763097982 | 2000 | 690 | | 680 - 980 | | 550 | | | | Gris | 0 | Acier peint en peinture époxy | | | 10 |

| Code | Produit | Code EAN | Lar geur mm | Profon deur en mm | Hau teuren mm | Hauteurde réglages enmm | Méthode de ré glage | Charge maximum en Kg | ESD | Compatible salle Blanche | Code teinte RAL | Nomde lacou leur | Poids net en Kg | Matériau des ossa tures | Exten sible | Revêtement ou constitu tion du pla teau | Années de ga rantie |
|------------|---|---------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|--|---------------------------|
| HWB20S-003 | Workshop 2000x630 Plateau en acier, panneaux perforés | 6416763097999 | 2000 | 690 | | 680 - 980 | | 550 | | | | Gris | 0 | Acier peint en peinture époxy | | | 10 |
| C13041610 | Etabli workshop avec plateau PVC de 1000x750 et bords acier | | 1000 | 750 | | 750 - 1000 | Réglable par clef Allen | 750 | Non | Non | RAL7035 | Gris clair | 0 | Acier peint en peinture époxy | Oui | Vinyle | 10 |

Ossatures Workshop (15)

| Code | Produit | Code EAN | Lar geur mm | Profon deur en mm | Hauteur en mm | Hauteur de réglages en mm | Hauteur de réglages en mm | Charge maximum en Kg | ESD | Code teinte RAL | Nom de la cou leur | Largeur de l'éta gère | Profon deur de l'étagère | Matériau des ossa tures | Années de ga rantie | Exten sible |
|-----------|--|---------------|-------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|
| 1987 | Roue pivotante Ø100 avec frein - Pour pieds Workshop | | 40 | | 137 | | | 250 | Non | | | | | | 5 | Non |
| 1988 | Roue fixe Ø100 avec frein - Pour pieds Workshop | | 40 | | 137 | | | 0 | Non | | | | | | | Non |
| 836029-49 | Pied en H réglable pour fixation de roulettes - 1 pc | | | | | 730 - 950 | 730 - 950 - 730 | 0 | Non | RAL7035 | Gris clair | | | Acier peint en peinture époxy | 10 | |
| 836303-49 | Piètement fixe pour établi Workshop | 6416763097647 | | | | | - 800 | 0 | Non | RAL7035 | Gris clair | | | Acier peint en peinture époxy | 10 | |

| Code | Produit | Code EAN | Lar geur mm | Profon deur en mm | Hauteur en mm | Hauteur de réglages en mm | Hauteur de réglages en mm | Charge maximumen Kg | ESD | Code teinteRAL | Nom de la cou leur | Largeur de l'éta gère | Profon deur de l'étagère | Matériau des ossa tures | Années de ga rantie | Exten sible |
|-----------|---|---------------|-------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----|-------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|
| 836451-49 | Raidisseur 1500/2250 pour établi workshop. | 6416763084517 | | 30 | 130 | | | 0 | Non | RAL7035 | Gris clair | | | Acier peint en peinture époxy | 10 | |
| 836664-49 | Pied réglable pour établi workshop | 6416763084500 | 125 | 730 | | 700 - 950 | 700 - 950 - 700 | 0 | Non | RAL7035 | Gris clair | | | Acier peint en peinture époxy | 10 | |
| 852693-49 | Berceau arrière de 1000 pour établi workshop | | 1000 | | | | | 0 | Non | RAL7035 | Gris clair | | | Acier peint en peinture époxy | 5 | |
| 852694-49 | Raidisseur 1000/1500 pour établi workshop. | 6416763097685 | | | | | | 0 | Non | RAL7035 | Gris clair | | | Acier peint en peinture époxy | 5 | |
| 860375-49 | Berceau arrière de 1500 pour établi workshop | | 1500 | | | | | 0 | Non | RAL7035 | Gris clair | | | Acier peint en peinture époxy | 10 | |
| 860376-49 | Berceau arrière de 2250 pour établi workshop | | 2250 | | | | | 0 | Non | RAL7035 | Gris clair | | | Acier peint en peinture époxy | 10 | |
| 860725-49 | Berceau arrière de 2000 pour établi workshop | 6416763097807 | 2000 | | | | | 0 | Non | RAL7035 | Gris clair | | | Acier peint en peinture époxy | 10 | |
| 92449014 | Tablette inférieure ESD 1370x648 mm pour table 1500 Worksho | 6416763099450 | 1370 | 648 | | | | 200 | Non | RAL7035 | Gris clair | 1370 | 648 | Acier peint en peinture époxy | 10 | |

| Code | Produit | Code EAN | Lar geur mm | Profon deur en mm | Hauteur en mm | Hauteur de réglages en mm | Hauteur de réglages en mm | Charge maximumen Kg | ESD | Code teinteRAL | Nom de la cou leur | Largeur de l'éta gère | Profon deur de l'étagère | Matériau des ossa tures | Années de ga rantie | Exten sible |
|----------|--|---------------|-------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----|-------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|
| 92449015 | Etagère inférieure workshop établi 2000 | 6416763099733 | 1870 | 648 | | | | 100 | Non | RAL7035 | Gris clair | 1870 | 648 | Acier peint en peinture époxy | 10 | |
| 92449018 | Etagère inférieure Workshop pour établi 2250 *750 | 6416763099740 | 2120 | 648 | | | | 100 | | RAL7035 | Gris clair | 2120 | 648 | Acier peint en peinture époxy | 10 | |
| 92449021 | Tablette inférieure ESD 870x648 mm pour table workshop | 6416763099757 | 870 | 648 | | | | 200 | | RAL7035 | Gris clair | | | Acier peint en peinture époxy | 10 | |

Plateaux Workshop (20)

| Code | Produit | Code EAN | Largeur mm | Profondeur en mm | Hauteur en mm | Charge maxi- mum en Kg | ESD | Compatible salle Blanche | Code teinte RAL | Nom de la couleur | Revêtement ou consti- tution du plateau | Années de garantie |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------------|------------------|---------------------------|-----|-----------------------------|--------------------|----------------------|--|-----------------------|
| 836720-74 | Plateau Workshop acier 1,5mm 1000x750x50 mm | | 1000 | 750 | 50 | 1000 | Non | Non | | | Acier peint en peinture époxy | 2 |
| 836720-82 | Plateau Workshop en hêtre multiplis 1000x750x40 mm | | 1000 | 750 | 40 | 600 | Non | Non | | | Beech Multiplex | 2 |
| 836721-74 | Plateau Workshop acier 1,5mm 1500x750x50 mm | 6416763076260 | 1500 | 750 | 50 | 1000 | Non | Non | RAL7045 | Gris | Acier peint en peinture époxy | 2 |
| 836721-82 | Plateau Workshop en hêtre multiplis 1500x750x40 mm | 6416763075959 | 1500 | 750 | 40 | 600 | Non | Non | | | Beech Multiplex | 2 |

| Code | Produit | Code EAN | Largeur mm | Profondeur en mm | Hauteurs en mm | Charge maximum en Kg | ESD | Compatible salle Blanche | Code teinte RAL | Nom de la couleur | Revêtement ou constitution du plateau | Années de garantie |
|-----------|--|----------|------------|------------------|----------------|----------------------|-----|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 836722-74 | Plateau Workshop acier 1,5mm 2250x750x50 mm | | 2250 | 750 | 50 | 750 | Non | Non | | | Acier peint en peinture époxy | 2 |
| 836722-82 | Plateau Workshop en hêtre multiplis 2250x750x40 mm | | 2250 | 750 | 40 | 360 | Non | Non | | | Beech Multiplex | 2 |
| 836723-79 | Plateau Workshop vinyl avec chant acier 1000x750x50 mm | | 1000 | 750 | 50 | 750 | Non | Non | | | Vinyle | 2 |
| 836724-79 | Plateau Workshop vinyl avec chant acier 1500x750x50 mm | | 1500 | 750 | 50 | 750 | Non | Non | | | Vinyle | 2 |
| 836725-79 | Plateau Workshop vinyl avec chant acier 2250x750x50 mm | | 2250 | 750 | 50 | 500 | Non | Non | | | Vinyle | 2 |
| 836726-79 | Plateau Workshop vinyl avec chant plastique 1500x750x50 mm | | 1500 | 750 | 50 | 750 | Non | Non | | | Vinyle | 2 |
| 836727-79 | Plateau Workshop vinyl avec chant plastique 2250x750x50 mm | | 2250 | 750 | 50 | 500 | Non | Non | | | Vinyle | 2 |
| 836728-79 | Plateau Workshop vinyl avec chant acier 2000x750x50 mm | | 2000 | 750 | 50 | 750 | Non | Non | | | Vinyle | 2 |
| 836729-79 | Plateau Workshop vinyl avec chant plastique 1000x750x50 mm | | 1000 | 750 | 50 | 750 | Non | Non | | | Vinyle | 2 |

| Code | Produit | Code EAN | Largeur mm | Profondeur en mm | Hauteurs en mm | Charge maximum en Kg | ESD | Compatible salle Blanche | Code teinte RAL | Nom de la couleur | Revêtement ou constitution du plateau | Années de garantie |
|-----------|--|---------------|------------|------------------|----------------|----------------------|-----|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 836730-79 | Plateau Workshop vinyl avec chant plastique 2000x750x50 mm | | 2000 | 750 | 50 | 500 | Non | Non | | | Vinyle | 2 |
| 836736-74 | Plateau Workshop acier 1,5mm 2000x750x50 mm | 6416763076277 | 2000 | 750 | 50 | 1000 | Non | Non | | | Acier peint en peinture époxy | 2 |
| 836736-82 | Plateau Workshop en hêtre multiplis 2000x750x40 mm | 6416763076253 | 2000 | 750 | 40 | 360 | Non | Non | | | Beech Multiplex | 2 |
| 852649-74 | Plateau Workshop acier 3mm 2250x750x50 mm | | 2250 | 750 | 50 | 750 | Non | Non | | | Acier peint en peinture époxy | 2 |
| 852652-74 | Plateau Workshop acier 3mm 1000x750x50 mm | | 1000 | 750 | 50 | 1000 | Non | Non | | | Acier peint en peinture époxy | 2 |
| 852653-74 | Plateau Workshop acier 3mm 1500x750x50 mm | | 1500 | 750 | 50 | 1000 | Non | Non | | | Acier peint en peinture époxy | 2 |
| 852654-74 | Plateau Workshop acier 3mm 2000x750x50 mm | | 2000 | 750 | 50 | 1000 | Non | Non | | | Acier peint en peinture époxy | 2 |